목포시 고시 제2023-133호

## 목포 도시관리계획(하당지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

목포 도시관리계획(하당지구 지구단위계획) 결정(변경)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 제32조, 같은 법 시행령 제25조 및 제27조, 「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조, 전라남도 사무위임조례 제2조에 따라 다음과 같이 도시관리계획(하당지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시하고 일반인에게 보입니다.

2023. 9. 7.

### 목포시장

- 1. 목포 도시관리계획(하당지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 조서 : 다음
- 2. 목포 도시관리계획(하당지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 도서 : 게재 생략
- 3. 관계도서는 목포시청 도시디자인과(☎061-270-8414)에 비치하고 일반인에게 보입니다.



# 목포 도시관리계획(하당지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면고시 조서

## 1 도시관리계획 결정 조서

1. 용도지역 결정 조서 : 변경없음

|      | 7 8       |           | 면 적(m <sup>*</sup> ) |           | 7 A-L I(0/) | ш  |
|------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-------------|----|
|      | 구 분       | 기 정       | 변 경                  | 변경후       | - 구성비(%)    | 비고 |
|      | 합 계       | 3,469,710 | -                    | 3,469,710 | 100.0       |    |
|      | 소 계       | 2,273,547 | -                    | 2,273,547 | 65.5        |    |
|      | 제1종일반주거지역 | 620,671   | -                    | 620,671   | 17.9        |    |
| 주거지역 | 제2종일반주거지역 | 891,084   | -                    | 891,084   | 25.7        |    |
|      | 제3종일반주거지역 | 7,612     | -                    | 7,612     | 0.2         |    |
|      | 준주거지역     | 754,180   | -                    | 754,180   | 21.7        |    |
|      | 소 계       | 945,698   | -                    | 945,698   | 27.3        |    |
| 상업지역 | 중심상업지역    | 458,034   | -                    | 458,034   | 13.2        |    |
|      | 일반상업지역    | 487,664   | -                    | 487,664   | 14.1        |    |
| 공업지역 | 일반공업지역    | 2,180     | -                    | 2,180     | 0.1         |    |
|      | 소 계       | 248,285   | -                    | 248,285   | 7.1         |    |
| 녹지지역 | 자연녹지지역    | 222,384   | -                    | 222,384   | 6.4         |    |
|      | 보전녹지지역    | 25,901    | -                    | 25,901    | 0.7         |    |

<sup>※</sup> 용도지역 기정 면적은 목포시 고시 제2020-229호(2020.08.20.) 2025년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 사항 반영

#### 2. 용도지구(방재지구) 결정 조서 : 변경없음

| 구분 | 도 면<br>표시번호 | 지구명  | 위 치        | 제한내용 | 면적(㎡)                | 최 초<br>결정일                        | 비고 |
|----|-------------|------|------------|------|----------------------|-----------------------------------|----|
| 기정 | 1           | 하당지구 | 석현동 석현들 일원 | -    | 842,166<br>(169,560) | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.) |    |

<sup>※ ( )</sup>는 하당지구 지구단위계획구역내 면적

### 3. 지구단위계획구역 결정 조서 : 변경없음

|    | <br>도 면 | <b>□</b> 04□4    | 위치                |           | 면 적(m <sup>*</sup> ) |           | 최 초                                | 비고 |  |
|----|---------|------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------------|----|--|
| 구분 | 표시번호    | 구역명              | 위 치               | 기 정       | 변 경                  | 변경후       | 결정일                                |    |  |
| 기정 | 1       | 하당지구<br>지구단위계획구역 | 목포시<br>상동, 옥암동 일원 | 3,469,710 | -                    | 3,469,710 | 전남고시<br>제2012-372호<br>(2012.11.5.) |    |  |

<sup>※</sup> 방재지구 면적은 전리남도 고시 제2020-581호(2021.01.07.) 변경 사항 반영

## ② 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경) 조서

# 1. 토지이용계획 결정(변경) 조서

|                | 7 H                |           | 면 적(m <sup>2</sup> ) |           | 구성비   | ш  |
|----------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-------|----|
|                | 구 분                | 기 정       | 변 경                  | 변경후       | (%)   | 비고 |
|                | 합 계                | 3,469,710 | -                    | 3,469,710 | 100.0 |    |
|                | 소 계                | 1,200,487 | 증)792                | 1,201,279 | 34.6  |    |
| 7FI            | 단 독 주 택            | 226,572   | 증)792                | 227,364   | 6.6   |    |
| 주택<br>건설<br>용지 | 공 동 주 택            | 551,550   | -                    | 551,550   | 15.8  |    |
| 6/1            | 준주거 용지             | 422,082   | -                    | 422,082   | 12.2  |    |
|                | 근린생활시설용지           | 283       | -                    | 283       | 0.0   |    |
|                | 소 계                | 525,739   | -                    | 525,739   | 15.1  |    |
| 상업<br>용지       | 중심 상업              | 250,792   | -                    | 250,792   | 7.2   |    |
|                | 일 반 상 업            | 274,947   | -                    | 274,947   | 7.9   |    |
|                | 소 계                | 1,743,484 | 감)792                | 1,742,692 | 50.0  |    |
|                | 공 공 청 사            | 34,457    | 감)999                | 33,458    | 1.0   |    |
|                | 학 교                | 130,432   | -                    | 130,432   | 3.8   |    |
|                | 시작목자시설             | 5,288     | 증)602                | 5,890     | 0.2   |    |
|                | 종 교 시 설            | 2,819     | -                    | 2,819     | 0.1   |    |
|                | 하 수 도              | 5,499     | -                    | 5,499     | 0.2   |    |
| 공공             | 도 로                | 1,077,451 | 증)8,300              | 1,085,751 | 31.3  |    |
| 시설<br>용지       | 공원 · 녹지            | 226,025   | 증)2,939              | 228,964   | 6.3   |    |
|                | 광 장                | 84,679    | 감)4,315              | 80,364    | 2.3   |    |
|                | 공공공 지              | 71        | -                    | 71        | 0.0   |    |
|                | 주 차 장              | 33,541    | 증)5,136              | 38,677    | 1.1   |    |
|                | 지동치정류장             | -         | 증)1,146              | 1,146     | 0.0   |    |
|                | 하 천                | 130,767   | 감)1,146              | 129,621   | 3.7   |    |
|                | 운동시 설<br>(해양레포츠센터) | 12,455    | 김)12,455             | -         | -     |    |

<sup>※</sup> 토지이용계획 면적은 목포시 고시 제2021-48호(2021.04.01.) 누락 사항 반영



- 2. 기반시설의 배치 및 규모에 관한 결정(변경) 조서 : 변경
  - 1) 교통시설

가. 도로

O 도로 결정(변경) 조서

| 갼분 | 듾  | T<br><del>T</del><br><del>T</del> | 모<br>번호 | <del>폭</del> 원<br>(m) | 기능        | 연장<br>(m)         | 기 점                      | 종 점                      | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                           | 비고              |
|----|----|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 기정 | 광로 | 3                                 | 1       | 40                    | 주간선<br>도로 | 3,880<br>(1,921)  | 9호광장<br>산정동 44-41도       | 대1-3<br>옥암동 1068도        | 일반<br>도로 | 10호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)    | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 광로 | 3                                 | 1       | 40                    | 주간선<br>도로 | 3,880<br>(1,921)  | 9호광장<br>산정동<br>1050-123도 | 11호광장<br>옥암동 1060구       | 일반<br>도로 | 10호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)    | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 광로 | 3                                 | 2       | 40                    | 주간선<br>도로 | 1,160             | 25호광장<br>옥암동 1130구       | 12호광장<br>상동 1162도        | 일반<br>도로 | -          | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)   | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 소  | 계  | 2                                 | 2개 노신   | <u> </u>              |           | 5,040<br>(3,081)  |                          |                          |          |            |                                      |                 |
| 기정 | 대로 | 1                                 | 1       | 35~<br>45             | 주간선<br>도로 | 7,643<br>(721)    | 대3-1<br>동명동 419대         | 대양동<br>교통광장<br>대양동 78-4도 | 일반<br>도로 | 15호<br>광장  | 건설부고시<br>제1966-2567호<br>(1966.7.14.) |                 |
| 변경 | 대로 | 1                                 | 1       | 35~<br>45             | 주간선<br>도로 | 7,643<br>(721)    | 대3-31<br>산정동<br>1632-2도  | 32호광장<br>대양동 267도        | 일반<br>도로 | 15호<br>광장  | 건설부고시<br>제1966-2567호<br>(1966.7.14.) |                 |
| 기정 | 대로 | 1                                 | 3       | 35                    | 주간선<br>도로 | 4,430<br>(1,632)  | 대1-1<br>석현동 511-4도       | 하구둑<br>옥암동 946도          | 일반<br>도로 | 25호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)    | 석현지구<br>단위계획구역  |
| 소  | 계  | 2                                 | 개 노신    | <u> </u>              |           | 12,073<br>(2,353) |                          |                          |          |            |                                      |                 |
| 기정 | 대로 | 2                                 | 3       | 30~<br>40             | 보조<br>간선  | 4,400<br>(1,910)  | 대3-4<br>용해동 336-4도       | 광3-2<br>상동 1079도         | 일반<br>도로 | 10호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)    |                 |
| 변경 | 대로 | 2                                 | 3       | 30~<br>40             | 보조<br>간선  | 4,400<br>(1,910)  | 대3-4<br>용해동<br>348-1도    | 광3-2<br>상동 1079도         | 일반<br>도로 | 10호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)    |                 |
| 기정 | 대로 | 2                                 | 5       | 30                    | 보조<br>간선  | 710<br>(28)       | 대1-1<br>상동 699-2철        | 대3-5<br>상동 1041-7도       | 일반<br>도로 | 중2-9       | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)    | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 대로 | 2                                 | 6       | 30                    | 보조<br>간선  | 1,212             | 광3-2<br>상동 1109도         | 대3-5<br>상동 1075도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)    | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 대로 | 2                                 | 7       | 30                    | 보조<br>간선  | 1,595             | 광3-2<br>상동 1106도         | 광3-2<br>옥암동 1106도        | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)   | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 2                                 | 7       | 30                    | 보조<br>간선  | 1,595             | 광3-2<br>상동 1162도         | 광3-2<br>옥암동 1105도        | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)   | 하당신도심<br>2단계매립지 |

|    |    | 규  | 모     |           |                 |                  |                   |                    |          |            |                                    |                 |
|----|----|----|-------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호    | 폭원<br>(m) | 걔능              | 연장<br>(m)        | 기 점               | 종 점                | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 대로 | 2  | 8     | 30        | 보조<br>간선        | 67               | 광3-2<br>상동 1167도  | 중3-43<br>상동 1167도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 2  | 8     | 30        | 보조<br>간선        | 67               | 광3-2<br>상동 1167도  | 중1-71<br>상동 1167도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 대로 | 2  | 9     | 30        | 보조<br>간선        | 62               | 광3-2<br>상동 1169도  | 중3-44<br>상동 1169도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 2  | 9     | 30        | 보조<br>긴선        | 62               | 광3-2<br>상동 1169도  | 중1-72<br>상동 1169도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 대로 | 2  | 10    | 30        | 보조<br>간선        | 52               | 대2-1<br>상동 1178도  | 중3-41<br>상동 1178도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 2  | 10    | 30        | <u>보조</u><br>간선 | 52               | 대2-7<br>상동 1178도  | 소2-586<br>상동 1178도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 대로 | 2  | 11    | 30        | 보조<br>간선        | 52               | 대2-1<br>상동 1180도  | 중3-46<br>상동 1180도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 2  | 11    | 30        | 보조<br>간선        | 52               | 대2-7<br>상동 1180도  | 소2-594<br>상동 1180도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 소  | 계  | 8  | 3개 노신 | <u>1</u>  |                 | 8,150<br>(4,978) |                   |                    |          |            |                                    |                 |
| 기정 | 대로 | 3  | 5     | 25        | 보조<br>간선        | 1,235            | 대1-3<br>옥암동 1084도 | 대3-9<br>상동 1069도   | 일반<br>도로 |            | 건설부고시<br>제1976-37호<br>(1976.3.27.) |                 |
| 기정 | 대로 | 3  | 9     | 25        | 보조<br>간선        | 1,207            | 12호광장<br>상동 1100도 | 중2-8<br>상동 1069도   | 일반<br>도로 | 22호<br>광장  | 건설부고시<br>제1976-37호<br>(1976.3.27.) |                 |
| 기정 | 대로 | 3  | 15    | 25        | 보조<br>간선        | 351              | 광3-2<br>상동 1163도  | 대2-7<br>상동 1163도   | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 기정 | 대로 | 3  | 16    | 25        | 보조<br>긴선        | 262              | 대2-7<br>옥암동 1106도 | 완충녹지24<br>옥암동 1128 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 기정 | 대로 | 3  | 17    | 25        | 보조<br>간선        | 8                | 대2-7<br>상동 1106도  | 대3-18<br>상동 1116도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 3  | 17    | 25        | 보조<br>긴선        | 8                | 대2-7<br>상동 1177도  | 대3-18<br>상동 1177도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 히당신도심<br>2단계매립지 |



|    |    | 규  | 모  |           |          |           |                   |                   |          |            |                                    |                 |
|----|----|----|----|-----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 딞  | 류별 | 번호 | 폭원<br>(m) | 걔능       | 연장<br>(m) | 기 점               | 종 점               | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 대로 | 3  | 18 | 25        | 보조<br>간선 | 227       | 중3-42<br>상동 1177도 | 중3-43<br>상동 1177도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 3  | 18 | 25        | 보조<br>간선 | 227       | 중3-42<br>상동 1177도 | 중1-71<br>상동 1177도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 대로 | 3  | 19 | 25        | 보조<br>간선 | 236       | 중3-43<br>상동 1176도 | 중3-42<br>상동 1176도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 변경 | 대로 | 3  | 19 | 25        | 보조<br>간선 | 236       | 중1-71<br>상동 1176도 | 중3-42<br>상동 1176도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 기정 | 대로 | 3  | 20 | 25        | 보조<br>간선 | 52        | 대3-19<br>상동 1176도 | 대3-22<br>상동 1176도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 기정 | 대로 | 3  | 21 | 25        | 보조<br>간선 | 90        | 중3-43<br>상동 1175도 | 중3-44<br>상동 1175도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 변경 | 대로 | 3  | 21 | 25        | 보조<br>간선 | 90        | 중1-71<br>상동 1175도 | 중1-72<br>상동 1175도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 기정 | 대로 | 3  | 22 | 25        | 보조<br>간선 | 373       | 중3-44<br>상동 1173도 | 중3-43<br>상동 1173도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 변경 | 대로 | 3  | 22 | 25        | 보조<br>간선 | 373       | 중1-72<br>상동 1173도 | 중1-71<br>상동 1173도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 기정 | 대로 | 3  | 23 | 25        | 보조<br>간선 | 52        | 대3-22<br>상동 1172도 | 대3-25<br>상동 1172도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당2단계           |
| 기정 | 대로 | 3  | 24 | 25        | 보조<br>간선 | 236       | 중3-44<br>상동 1171도 | 중3-45<br>상동 1171도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 3  | 24 | 25        | 보조<br>간선 | 236       | 중1-72<br>상동 1171도 | 중3-45<br>상동 1171도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 히당신도심<br>2단계매립지 |

|    |    | 규  | 모     |           |                     | OJT.             |                   |                     |                      | <b>T</b> 0 | -1 -                               |                 |
|----|----|----|-------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호    | 폭원<br>(m) | 걔능                  | 연장<br>(m)        | 기 점               | 종 점                 | 시용<br>형태             | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 대로 | 3  | 25    | 25        | 보조<br>간선            | 237              | 중3-45<br>상동 1172도 | 중3-44<br>상동 1172도   | 일반<br>도로             |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 대로 | 3  | 25    | 25        | 보조<br>간선            | 237              | 중3-45<br>상동 1172도 | 중1-72<br>상동 1172도   | 일반<br>도로             |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 대로 | 3  | 26    | 25        | 보조<br>간선            | 11               | 대3-24<br>상동 1171도 | 대3-15<br>상동 1171도   | 일반<br>도로             |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 소  | 계  | 14 | 4개 노( | <u> </u>  |                     | 4,577            |                   |                     |                      |            |                                    |                 |
| 기정 | 중로 | 1  | 18    | 20        | 집분산<br>도로           | 1,118            | 대3-9<br>상동 1101도  | 중1-20<br>옥암동 1074도  | 일반<br>도로             | 중심<br>상업지  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 1  | 18    | 20        | 집산<br>도로            | 1,118            | 대3-9<br>상동 1101도  | 중1-20<br>옥암동 1074도  | 일반<br>도로             | 중심<br>상업지  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 중로 | 1  | 19    | 20        | 집분산<br>도로           | 1,118            | 대3-9<br>상동 1100도  | 중1-20<br>옥암동 1074도  | 일반<br>도로             | 중심<br>상업지  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 중로 | 1  | 19    | 20        | 집산<br>도로            | 1,118            | 대3-9<br>상동 1100도  | 중1-20<br>옥암동 1074도  | 일반<br>도로             | 중심<br>상업지  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 중로 | 1  | 20    | 20        | 보조<br>간선            | 1,740<br>(1,665) | 광3-2<br>옥암동 1082도 | 대3-28<br>석현동 1175대  | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 중로 | 1  | 20    | 20        | 보조<br>간선            | 1,740<br>(1,665) | 광3-2<br>옥암동 1082도 | 대3-27<br>석현동 1030도  | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 중로 | 1  | 21    | 20        | 집분산<br>도로           | 141              | 대1-3<br>옥암동 1088도 | 중1-20<br>옥암동 1074도  | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 중로 | 1  | 21    | 20        | 집산<br>도로            | 141              | 대1-3<br>옥암동 1088도 | 중1-20<br>옥암동 1074도  | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 중로 | 1  | 22    | 20        | 집분산<br>도로           | 1,008            | 대3-9<br>상동 1103도  | 대2-3<br>옥암동 1103도   | 보행<br>전 <del>용</del> | 19호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 1  | 22    | 20        | <del>특수</del><br>도로 | 1,008            | 대3-9<br>상동 1103도  | 소1-244<br>옥암동 1077도 | 보행<br>전용             | 19호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중로 | 1  | 23    | 20        | 집분산<br>도로           | 608              | 중2-8<br>상동 1051도  | 소2-366<br>상동 1077도  | 보행<br>전용             | 대3-5       | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 1  | 23    | 20        | 특수<br>도로            | 608              | 중2-8<br>상동 1051도  | 소1-84<br>상동 1077도   | 보행<br>전용             | 대3-5       | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |



|    |    | 규  | 모  |           |                 | - 11      |                   |                          | .10      |            | -1 -                               |                 |
|----|----|----|----|-----------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원<br>(m) | 기능              | 연장<br>(m) | 기 점               | 종 점                      | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 중로 | 1  | 24 | 20        | 집분산<br>도로       | 633       | 광3-1<br>상동 1082도  | 광3-2<br>상동 1112도         | 보행<br>전용 | 19호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 중로 | 1  | 24 | 20        | <b>특수</b><br>도로 | 633       | 광3-1<br>상동 1082도  | 광3-2<br>상동 1112도         | 보행<br>전용 | 19호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중로 | 1  | 25 | 20        | 집분산<br>도로       | 1,540     | 대3-5<br>싱동 1059도  | 대3-9<br>상동 1090도         | 일반<br>도로 | 21호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 1  | 25 | 20        | 집산<br>도로        | 1,540     | 대3-9<br>싱동 1059도  | 대3-9<br>상동 1100도         | 일반<br>도로 | 21호<br>광장  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중로 | 1  | 32 | 20        | 집산<br>도로        | 466       | 대2-7<br>상동 1164도  | 중3-125<br>상동 1165도       | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 1  | 32 | 20        | 집산<br>도로        | 466       | 대2-7<br>상동 1164도  | 중3-125<br>용해동<br>1037-1도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 1  | 33 | 20        | 집산<br>도로        | 173       | 대2-7<br>싱동 1165도  | 중1-34<br>상동 1165도        | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 1  | 33 | 20        | 집산<br>도로        | 173       | 대2-7<br>상동 1165도  | 소1-361<br>상동 1165도       | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 1  | 35 | 20        | 집산<br>모로        | 45        | 광3-2<br>상동 1168도  | 대3-21<br>상동 1168도        | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 1  | 36 | 20        | 집산<br>도로        | 129       | 대3-21<br>상동 1174도 | 대3-22<br>상동 1174도        | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 1  | 37 | 20        | 집산<br>도로        | 56        | 대2-7<br>상동 1179도  | 1호미관광장<br>상동 1179도       | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 1  | 37 | 20        | 집산<br>도로        | 125       | 대3-22<br>상동 1138도 | 대2-7<br>상동 1179도         | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 1  | 52 | 20        | 집산<br>도로        | 41        | 대3-15<br>상동 1180도 | 중3-46<br>상동 1180도        | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 1  | 53 | 20        | 집산<br>도로        | 39        | 대3-17<br>싱동 1178도 | 중3-41<br>상동 1178도        | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 1  | 53 | 20        | 집산<br>도로        | 39        | 대2-7<br>상동 1178도  | 중3-41<br>상동 1178도        | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |

|    |    | 규  | 모     |           |                  |           |                     |                    |          |            |                                    |                 |
|----|----|----|-------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 |    | 류별 | 번호    | 폭원<br>(m) | 꺄                | 연장<br>(m) | 기 점                 | 종 점                | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 중로 | 1  | 68    | 20        | 국지<br>도로         | 74        | 대1-1<br>상동 1042도    | 중2-8<br>상동 1045철   | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2007-38호<br>(2007.4.20.) |                 |
| 변경 | 중  | 1  | 68    | 20        | 자<br>모           | 74        | 대1-1<br>상동 1042도    | 중2-8<br>상동 1045-3도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2007-38호<br>(2007.4.20.) |                 |
| 기정 | 중  | 1  | 71    | 20        | 집산<br>도로         | 166       | 상동 1167도            | 상동 1167도           | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 1  | 72    | 20        | 집산<br>도로         | 166       | 상동 1169도            | 상동 1169도           | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 소  | 계  | 18 | 8개 노선 | <u> </u>  | 9,330<br>(9,255) |           |                     |                    |          |            |                                    |                 |
| 기정 | 중로 | 2  | 8     | 15~<br>18 | 집분산<br>도로        | 670       | 대3-9<br>상동 1048도    | 대2-3<br>상동 778-1대  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>2009-85호<br>(2009.11.5.)   |                 |
| 변경 | 중로 | 2  | 8     | 15~<br>18 | 집산<br>도로         | 670       | 대3-9<br>상동<br>1048도 | 대2-3<br>상동 778-1대  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>2009-85호<br>(2009.11.5.)   |                 |
| 기정 | 중로 | 2  | 22    | 15        | 집분산<br>도로        | 270       | 광3-1<br>상동 1064     | 중1-25<br>상동 1064도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 중  | 2  | 22    | 15        | 집<br>모<br>모      | 270       | 광3-1<br>상동 1064     | 중1-25<br>상동 1064도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중  | 2  | 23    | 15        | 집분산<br>도로        | 358       | 광2-1<br>상동 1093도    | 중2-25<br>상동 1093도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 2  | 23    | 15        | 집산<br>도로         | 358       | 광3-1<br>싱동 1093도    | 중2-25<br>상동 1093도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중로 | 2  | 25    | 15        | 집분산<br>도로        | 259       | 중1-25<br>싱동 1093도   | 중2-26<br>상동 1097도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 2  | 25    | 15        | 집산<br>도로         | 259       | 중1-25<br>상동 1093도   | 중2-26<br>상동 1097도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중로 | 2  | 26    | 15        | 집분산<br>도로        | 242       | 대3-9<br>싱동 1097도    | 대3-9<br>상동 1097도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 2  | 26    | 15        | 집산<br>도로         | 242       | 대3-9<br>상동 1097도    | 대3-9<br>상동 1097도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |



|    |    | 규  | 모     |           |           |                  |                    |                      |          |            |                                    |                 |
|----|----|----|-------|-----------|-----------|------------------|--------------------|----------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호    | 폭원<br>(m) | 기능        | 연장<br>(m)        | 기 점                | 종 점                  | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 중로 | 2  | 27    | 15        | 집분산<br>도로 | 341              | 대3-5<br>상동 1053도   | 중2-8<br>상동 1053도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 秄  | 2  | 27    | 15        | 집산<br>도로  | 341              | 대3-5<br>상동 1053도   | 중2-8<br>상동 1053도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 중로 | 2  | 28    | 15        | 집분산<br>도로 | 513              | 대2-6<br>상동 1070도   | 대3-9<br>상동 1070도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 중로 | 2  | 28    | 15        | 집산<br>도로  | 513              | 대2-6<br>상동 1072도   | 대3-9<br>상동 1070도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 중로 | 2  | 29    | 15        | 집분산<br>도로 | 200              | 대2-6<br>상동 1076도   | 대2-3<br>상동 1078도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 2  | 29    | 15        | 집산<br>도로  | 200              | 대2-6<br>상동 1076도   | 대2-3<br>상동 1078도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중로 | 2  | 37    | 15        | 집산<br>도로  | 51               | 대2-1<br>상동 1163도   | 중1-34<br>상동 1163도    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 2  | 37    | 15        | 집산<br>도로  | 51               | 대2-7<br>상동 1163도   | 소1-362<br>상동 1181-4도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 2  | 38    | 15        | 집산<br>도로  | 52               | 대2-7<br>상동 1181도   | 중1-34<br>상동 1181도    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 2  | 38    | 15        | 집산<br>도로  | 52               | 대2-7<br>상동 1181-1도 | 소1-363<br>상동 1181-1도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 2  | 59    | 16        | 국지<br>도로  | 351<br>(100)     | 중2-8<br>상동 1048도   | 소2-569               | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2007-42호<br>(2007.5.11.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 2  | 59    | 16        | 국지<br>도로  | 351<br>(100)     | 중2-8<br>상동 1048도   | 소1-290<br>상동 560-3도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2007-42호<br>(2007.5.11.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 소  | 계  | 1  | 1개 노( | <u> </u>  |           | 3,307<br>(3,056) |                    |                      |          |            |                                    |                 |
| 기정 | 중로 | 3  | 12    | 12        | 국지<br>도로  | 219              | 대3-9<br>싱동 1064도   | 중2-22<br>상동 1064도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중로 | 3  | 16    | 12        | 국지<br>도로  | 174              | 대2-3<br>상동 1051도   | 중2-17<br>상동 1052도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 중로 | 3  | 16    | 12        | 국지<br>도로  | 174              | 대2-3<br>상동 1050도   | 중2-27<br>상동 1052도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |

|    |    | 규  | 모  |                       |           | OdTI      |                   |                    | 110      | <b>T</b> 0 | -1 -                              |              |
|----|----|----|----|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | <del>폭</del> 원<br>(m) | 걔능        | 연장<br>(m) | 기 점               | 종 점                | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 중로 | 3  | 17 | 12                    | 집분산<br>도로 | 397       | 광3-1<br>상동 1072도  | 대3-5<br>상동 1072도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 중로 | 3  | 17 | 12                    | 집산<br>도로  | 397       | 광3-1<br>상동 1072도  | 대3-5<br>상동 1072도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 18 | 12                    | 국지<br>도로  | 174       | 대2-3<br>상동 1050도  | 중2-27<br>상동 1052도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 20 | 12                    | 집분산<br>도로 | 396       | 광2-1<br>상동 1074도  | 대3-5<br>상동 1074도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 중로 | 3  | 20 | 12                    | 집산<br>도로  | 396       | 광3-1<br>상동 1074도  | 대3-5<br>상동 1072도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 21 | 12                    | 집분산<br>도로 | 409       | 광2-1<br>옥암동 1062도 | 대3-5<br>옥암동 1062도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 중로 | 3  | 21 | 12                    | 집산<br>도로  | 409       | 광3-1<br>옥암동 1062도 | 대3-5<br>옥암동 1062도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 22 | 12                    | 집분산<br>도로 | 270       | 광3-1<br>상동 1084도  | 중1-18<br>상동 1084도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 중로 | 3  | 22 | 12                    | 집산<br>도로  | 270       | 광3-1<br>상동 1084도  | 중1-18<br>상동 1084도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 23 | 12                    | 국지<br>도로  | 150       | 중1-18<br>상동 1102도 | 중1-19<br>상동 1104도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 24 | 12                    | 집분산<br>도로 | 380       | 광3-2<br>상동 1107도  | 중1-19<br>상동 1107도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 중로 | 3  | 24 | 12                    | 집분산<br>도로 | 380       | 광3-2<br>상동 1108도  | 중1-19<br>상동 1107도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 25 | 12                    | 집분산<br>도로 | 417       | 대2-6<br>상동 1108도  | 대3-9<br>상동 1108도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 중로 | 3  | 25 | 12                    | 집산<br>도로  | 417       | 대2-6<br>상동 1108도  | 대3-9<br>상동 1108도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 26 | 12                    | 자<br>도로   | 200       | 대2-6<br>상동 1083도  | 대2-3<br>상동 1081도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 27 | 12                    | 지<br>지    | 200       | 대2-6<br>상동 1113도  | 대2-3<br>상동 1114도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 중로 | 3  | 28 | 12                    | 집분산<br>도로 | 270       | 광2-1<br>옥암동 1069도 | 중1-18<br>옥암동 1069도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 중로 | 3  | 28 | 12                    | 집산<br>도로  | 270       | 광3-1<br>옥암동 1069도 | 중1-18<br>옥암동 1069도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |



|    |    | 규  | 모  |                       |           | OJT.      |                      |                       |          | T 0        | <u> </u>                           |                 |
|----|----|----|----|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | <del>폭</del> 원<br>(m) | 기능<br>기능  | 연장<br>(m) | 기 점                  | 종 점                   | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 중로 | 3  | 29 | 12                    | 국지<br>도로  | 150       | 중1-18<br>옥암동 1076도   | 중1-19<br>옥암동 1076도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 중로 | 3  | 29 | 12                    | 국지<br>도로  | 150       | 중1-18<br>옥암동 1076도   | 중1-19<br>옥암동 1078도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 중로 | 3  | 30 | 12                    | 집분산<br>도로 | 388       | 광3-2<br>옥암동 1079도    | 중1-19<br>옥암동 1079도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 3  | 30 | 12                    | 집산<br>도로  | 388       | 광3-2<br>옥암동 1079도    | 중1-19<br>옥암동 1079도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 중로 | 3  | 31 | 12                    | 집분산<br>도로 | 393       | 대2-3<br>옥암동 1079도    | 중1-20<br>옥암동 1081도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 중로 | 3  | 31 | 12                    | 집산<br>도로  | 393       | 대2-3<br>옥암동 1079도    | 중1-20<br>옥암동 1081도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 중로 | 3  | 41 | 12                    | 집산<br>도로  | 233       | 대2-7<br>상동<br>1179도  | 대2-10<br>상동<br>1178도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 3  | 41 | 12                    | 집산<br>도로  | 233       | 중1-53<br>상동 1178도    | 대2-10<br>상동 1178도     | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 3  | 42 | 12                    | 집산<br>도로  | 27        | 중3-41<br>상동<br>1178도 | 싱동<br>1134대           | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 3  | 45 | 12                    | 집산<br>도로  | 27        | 중3-46<br>상동 1180도    | 싱동<br>1180도           | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 3  | 45 | 12                    | 집산<br>도로  | 27        | 중3-46<br>상동<br>1180도 | 소2-600<br>상동<br>1180도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 3  | 46 | 12                    | 집산<br>도로  | 195       | 중1-52<br>상동<br>1180도 | 대2-11<br>상동<br>1180도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 3  | 47 | 12                    | 집산<br>도로  | 175       | 대2-7<br>옥암동 1106도    | 대3-15<br>옥암동 1106도    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 3  | 48 | 12                    | 집산<br>도로  | 175       | 대2-7<br>옥암동 1106도    | 대3-15<br>옥암동 1106도    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 3  | 49 | 12                    | 집산<br>도로  | 66        | 대2-7<br>옥암동 1107도    | 소1-263<br>옥암동 1107도   | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 3  | 49 | 12                    | 집산<br>도로  | 66        | 대2-7<br>옥암동 1107도    | 소2-27<br>옥암동 1107도    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 중로 | 3  | 50 | 12                    | 집산<br>도로  | 65        | 대2-7<br>옥암동 1107도    | 소1-263<br>옥암동 1107도   | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 중로 | 3  | 50 | 12                    | 집산<br>도로  | 65        | 소2-27<br>옥암동 1107도   | 대2-7<br>옥암동 1107도     | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |

|    |    | 규  | 모     |           |          |           |                       |                      |              |            |                                    |                 |
|----|----|----|-------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호    | 폭원<br>(m) | 기능       | 연장<br>(m) | 기 점                   | 종 점                  | 사용<br>형태     | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 중로 | 3  | 83    | 12        | 국지<br>도로 | 31        | 소1-189<br>상동 1095도    | 소2-340<br>상동 1095도   | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2012-372호<br>(2012.11.5.) |                 |
| 기정 | 중로 | 3  | 84    | 12        | 국지<br>도로 | 30        | 소1-189<br>상동 1099도    | 소2-344<br>상동 1099도   | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2012-372호<br>(2012.11.5.) |                 |
| 기정 | 중로 | 3  | 91    | 12        | 국지<br>도로 | 30        | 대2-3<br>상동 1041-3도    | 상동<br>1041-3도        | 일반<br>도로     |            | 목포시고시<br>2014-186호<br>(2014.9.18)  |                 |
| 기정 | 중로 | 3  | 125   | 14        | 국지<br>도로 | 185       | 중1-32<br>상동 1181      | 중1-33<br>상동 1119-2   | 일반<br>도로     |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)  |                 |
| 변경 | 중로 | 3  | 125   | 14        | 국지<br>도로 | 185       | 중1-32<br>상동 1181      | 중1-33<br>상동 1119-2   | 일반<br>도로     |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)  |                 |
| 소  | 계  | 2  | 8개 노( | <u></u>   |          | 5,826     |                       |                      |              |            |                                    |                 |
| 기정 | 소로 | 1  | 4     | 10        | 국지<br>도로 | 52        | 대2-7<br>상동<br>1181도   | 중1-34<br>상동<br>1181도 | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 1  | 4     | 10        | 국지<br>도로 | 52        | 대2-7<br>상동 1181-2도    | 소1-363<br>상동 1181-2도 | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 10    | 10        | 국지<br>도로 | 166       | 대2-7<br>상동<br>1164도   | 중1-32<br>상동<br>1164도 | 일<br>단<br>도로 |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 13    | 10        | 국지<br>도로 | 246       | 25호 교통광장<br>옥암동 1115도 | 대 32<br>옥암동 1115도    | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 1  | 13    | 10        | 국지<br>도로 | 246       | 25호 교통광장<br>옥암동 1116도 | 대3-16<br>옥암동 1116도   | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 21    | 10        | 국지<br>도로 | 131       | 대2-7<br>상동 1180도      | 중3-46<br>상동 1180도    | 일반<br>도로     |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 22    | 10        | 국지<br>도로 | 114       | 대2-7<br>상동 1180도      | 중3-46<br>상동 1180도    | 일반<br>도로     |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 23    | 10        | 국지<br>도로 | 132       | 대2-7<br>상동 1178도      | 중3-41<br>상동 1178도    | 일반<br>도로     |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 28    | 10        | 국지<br>도로 | 574       | 광2-1<br>상동 1063도      | 대3-9<br>상동 1063도     | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 28    | 10        | 국지<br>도로 | 574       | 광3-1<br>상동 1080도      | 대3-9<br>상동 1067도     | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 29    | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>상동 1063도      | 소1-28<br>상동 1063도    | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 29    | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>상동 1063도      | 소1-28<br>상동 1063도    | 일반<br>도로     |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |



|    |    | 규  | 모  |           |          | ماحا               |                   |                    |          | T 0        | -1 -                               |                 |
|----|----|----|----|-----------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원<br>(m) | 걔능       | 연장<br>( <b>m</b> ) | 기 점               | 종 점                | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 셮  | 1  | 31 | 10        | 국지<br>도로 | 124                | 광2-1<br>상동 1067도  | 중3-12<br>상동 1067도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 샾로 | 1  | 31 | 10        | 국지<br>도로 | 124                | 광3-1<br>상동 1067도  | 중3-12<br>상동 1067도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 32 | 10        | 국지<br>도로 | 230                | 대3-9<br>상동 1068도  | 소1-28<br>상동 1068도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 섇  | 1  | 32 | 10        | 국지<br>도로 | 230                | 대3-9<br>상동 1068도  | 소1-28<br>상동 1067도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 33 | 10        | 국지<br>도로 | 253                | 대3-5<br>하당동 1055도 | 중2-8<br>하당동 1055도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 34 | 10        | 국지<br>도로 | 252                | 중3-16<br>상동 1052도 | 소3-238<br>상동 1052도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 35 | 10        | 국지<br>도로 | 351                | 대2-3<br>상동 1050도  | 중3-16<br>상동 1050도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 35 | 10        | 국지<br>도로 | 351                | 중3-16<br>상동 1050도 | 대2-3<br>상동 1050도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 36 | 10        | 국지<br>도로 | 153                | 대3-9<br>상동 1070도  | 중3-17<br>상동 1070도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 37 | 10        | 국지<br>도로 | 377                | 광2-1<br>상동 1070도  | 대3-5<br>상동 1070도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 37 | 10        | 국지<br>도로 | 377                | 광3-1<br>상동 1070도  | 대3-5<br>상동 1070도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 38 | 10        | 국지<br>도로 | 479                | 대2-6<br>상동 1070도  | 대3-9<br>상동 1070도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 38 | 10        | 국지<br>도로 | 479                | 대2-6<br>상동 1074도  | 대3-9<br>상동 1070도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 39 | 10        | 국지<br>도로 | 386                | 광2-1<br>상동 1071도  | 대3-5<br>상동 1071도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 39 | 10        | 국지<br>도로 | 386                | 광3-1<br>상동 1071도  | 대3-5<br>상동 1071도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 40 | 10        | 국지<br>도로 | 50                 | 대2-6<br>상동 1072도  | 중3-20<br>상동 1072도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 샾로 | 1  | 68 | 10        | 국지<br>도로 | 115                | 대2-7<br>상동 1178도  | 중3-41<br>상동 1178도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |

|    |    | 규  | 모   |           |          | - 1-1     |                    |                     |          |            |                                    |                 |
|----|----|----|-----|-----------|----------|-----------|--------------------|---------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 딞  | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 기능       | 연장<br>(m) | 기 점                | 종 점                 | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 소로 | 1  | 84  | 10        | 국지<br>도로 | 499       | 소1-133<br>상동 1076도 | 소1-133<br>상동 1076도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 섁  | 1  | 84  | 10        | 국지<br>도로 | 499       | 소1-133<br>상동 1076도 | 소1-133<br>상동 1078도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 섓  | 1  | 113 | 10        | 국지<br>도로 | 49        | 대3-5<br>옥암동 1063도  | 소1-125<br>옥암동 1063도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 섓  | 1  | 115 | 10        | 국지<br>도로 | 49        | 대3-5<br>옥암동 1063도  | 소1-125<br>옥암동 1063도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 坯  | 1  | 122 | 10        | 국지<br>도로 | 84        | 대3-16<br>옥암동 1117도 | 옥암동 1117도           | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 123 | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 대3-9<br>상동 1096도   | 소1-189<br>상동 1096도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 셮  | 1  | 125 | 10        | 국지<br>도로 | 367       | 대2-3<br>옥암동 1062도  | 중1-20<br>옥암동 1063도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 섓  | 1  | 127 | 10        | 국지<br>도로 | 51        | 대2-3<br>옥암동 1062도  | 중3-21<br>옥암동 1062도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 샾  | 1  | 131 | 10        | 국지<br>도로 | 459       | 광2-1<br>옥암동 1065도  | 대2-3<br>옥암동 1062도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 섓  | 1  | 131 | 10        | 국지<br>도로 | 459       | 광3-1<br>옥암동 1068도  | 대2-3<br>옥암동 1062도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 섓  | 1  | 132 | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>옥암동 1065도  | 소1-131<br>옥암동 1065도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 섓  | 1  | 132 | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>옥암동 1065도  | 소1-131<br>옥암동 1065도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 셛  | 1  | 133 | 10        | 국지<br>도로 | 200       | 대2-6<br>옥암동 1076도  | 대2-3<br>옥암동 1078도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 133 | 10        | 국지<br>도로 | 200       | 대2-6<br>상동 1076도   | 대2-3<br>상동 1078도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 셮  | 1  | 134 | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>옥암동 1065도  | 소1-131<br>옥암동 1065도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 셮  | 1  | 134 | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>옥암동 1065도  | 소1-131<br>옥암동 1065도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 셮  | 1  | 135 | 10        | 국지<br>도로 | 476       | 대1-3<br>옥암동 819-2도 | 대1-3<br>옥암동 1083도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |



|    |    | 규  | 모   |                       |          | Od T.I    |                     |                           | .10      | <b>T</b> 0 |                                    |                 |
|----|----|----|-----|-----------------------|----------|-----------|---------------------|---------------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | <del>폭</del> 원<br>(m) | 기능       | 연장<br>(m) | 기 점                 | 종 점                       | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 소로 | 1  | 136 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>상동<br>1087도 | 소1-140<br>상동<br>1087도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 136 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>상동<br>1087도 | 소1-140<br>상동<br>1087도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 139 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>상동<br>1086도 | 소1-140<br>상동<br>1086도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 139 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>상동 1086도    | 소1-140<br>상동 1086도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 140 | 10                    | 국지<br>도로 | 451       | 대3-9<br>상동 1087도    | 중1-25<br>상동 1086도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 140 | 10                    | 국지<br>도로 | 451       | 대3-9<br>상동 1086도    | 중1-25<br>상동 1087도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 141 | 10                    | 국지<br>도로 | 472       | 소1-140<br>상동 1089도  | 소1-189<br>상동 1093도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 168 | 10                    | 국지<br>도로 | 224       | 중1-25<br>산정동 1091도  | 중2-23<br>산정동 1091도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 168 | 10                    | 국지<br>도로 | 224       | 중1-25<br>상동 1089도   | 중2-23<br>상동 1092도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 182 | 10                    | 국지<br>도로 | 66        | 대2-7<br>상동 1180도    | 중3-46<br>상동 1180도         | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 183 | 10                    | 국지<br>도로 | 243       | 소1-140<br>상동 1092도  | 소1-141<br>상동 1092도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 186 | 10                    | 국지<br>도로 | 160       | 중2-23<br>상동 1095도   | 소1-189<br>상동 1095도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 189 | 10                    | 국지<br>도로 | 635       | 중1-25<br>상동 1096도   | 소1-140<br>상동 1096도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 190 | 10                    | 국지<br>도로 | 49        | 대3-9<br>상동 1096도    | 소1-189<br>상동 1096도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 191 | 10                    | 국지<br>도로 | 129       | 중1-25<br>상동 530-1대  | 중2-25<br>상동 526전          | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 191 | 10                    | 국지<br>도로 | 129       | 중1-25<br>상동 1098도   | <i>중</i> 2-25<br>상동 1098도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 192 | 10                    | 국지<br>도로 | 174       | 소1-191<br>상동 1098도  | 소2-344<br>상동 1098도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 192 | 10                    | 국지<br>도로 | 174       | 소1-191<br>상동 1098도  | 소2-344<br>상동 1099도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |

|    |    |    | <br>모 |           |          |           |                    |                      |          |            |                                    |                 |
|----|----|----|-------|-----------|----------|-----------|--------------------|----------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호    | 폭원<br>(m) | 기능       | 연장<br>(m) | 기 점                | 종 점                  | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 소로 | 1  | 195   | 10        | 국지<br>도로 | 52        | 대2-7<br>상동 1181도   | 중1-34<br>상동 1181도    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 1  | 195   | 10        | 국지<br>도로 | 52        | 대2-7<br>상동 1181-3도 | 소1-362<br>상동 1181-3도 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 셮  | 1  | 198   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>상동 1085도   | 소1-201<br>상동 1085도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 198   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>상동 1085도   | 소1-201<br>상동 1085도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 199   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>상동 1085도   | 소1-201<br>상동 1085도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 199   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>상동 1085도   | 소1-201<br>상동 1085도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 200   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>상동 1085도   | 소1-201<br>상동 1085도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 히당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 200   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>상동 1085도   | 소1-201<br>상동 1085도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 201   | 10        | 국지<br>도로 | 450       | 대3-9<br>상동 1085도   | 중3-22<br>상동 1085도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 셮  | 1  | 210   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 대2-6<br>상동 1084도   | 중3-22<br>상동 1084도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 211   | 10        | 국지<br>도로 | 971       | 대2-6<br>상동 1109도   | 대2-6<br>상동 1109도     | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 212   | 10        | 국지<br>도로 | 130       | 중1-18<br>상동 1102도  | 중1-19<br>상동 1104도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 213   | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-18<br>상동 1102도  | 소1-211<br>상동 1102도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 214   | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-19<br>상동 1104구  | 소1-211<br>상동 1104도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 214   | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 소1-211<br>상동 1104구 | 중1-19<br>상동 1104도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 215   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 대2-4<br>상동 1107도   | 중3-24<br>상동 1107도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 샾로 | 1  | 215   | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 대2-6<br>상동 1107도   | 중3-24<br>상동 1107도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |



|    |    | 규  | 모   |                       |          | OJT.      |                     |                     |          | T 0        | -1 -                              |              |
|----|----|----|-----|-----------------------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | <del>폭</del> 원<br>(m) | 기능       | 연장<br>(m) | 기 점                 | 종 점                 | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 1  | 216 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광3-2<br>상동 1108도    | 중3-25<br>상동 1108도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 217 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광3-2<br>상동 1108도    | 중3-25<br>상동 1108도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 218 | 10                    | 국지<br>도로 | 179       | 중1-18<br>상동 1083도   | 중3-26<br>상동 1083도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 219 | 10                    | 국지<br>도로 | 179       | 중1-18<br>상동 1081도   | 중3-26<br>상동 1081도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 220 | 10                    | 국지<br>도로 | 320       | 중1-19<br>상동 1113도   | 중3-27<br>상동 1113도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 221 | 10                    | 국지<br>도로 | 322       | 중1-19<br>상동 1114도   | 중3-27<br>상동 1114도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 222 | 10                    | 국지<br>도로 | 180       | 대2-6<br>상동 1113도    | 대2-3<br>상동 1114도    | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 223 | 10                    | 국지<br>도로 | 51        | 대2-3<br>옥암동 1069도   | 중3-28<br>옥암동 1069도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 224 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>옥암동 1070도   | 소1-226<br>옥암동 1070도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 1  | 224 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>옥암동 1070도   | 소1-226<br>옥암동 1070도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 225 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광2-1<br>옥암동 1070도   | 소1-226<br>옥암동 1070도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 1  | 225 | 10                    | 국지<br>도로 | 50        | 광3-1<br>옥암동 1070도   | 소1-226<br>옥암동 1070도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 226 | 10                    | 국지<br>도로 | 353       | 소1-227<br>옥암동 1070도 | 중3-28<br>옥암동 1070도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 1  | 226 | 10                    | 국지<br>도로 | 353       | 소1-227<br>옥암동 1072도 | 중3-28<br>옥암동 1070도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 227 | 10                    | 국지<br>도로 | 286       | 광2-1<br>옥암동 1072도   | 중1-20<br>옥암동 1072도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 1  | 227 | 10                    | 국지<br>도로 | 286       | 광3-1<br>옥암동 1072도   | 중1-20<br>옥암동 1072도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 228 | 10                    | 국지<br>도로 | 213       | 대1-3<br>옥암동 1087도   | 중1-21<br>옥암동 1087도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 1  | 228 | 10                    | 국지<br>도로 | 213       | 대1-3<br>옥암동 1086도   | 중1-21<br>옥암동 1087도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |

|    |    | 규  | 모   |           |          | - 1-1     |                     |                     |          | _          | _, _                              |              |
|----|----|----|-----|-----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 기능       | 연장<br>(m) | 기 점                 | 종 점                 | 사용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 1  | 229 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-18<br>옥암동 1076도  | 소1-231<br>옥암동 1076도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 샾로 | 1  | 230 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-19<br>옥암동 1077도  | 소1-231<br>옥암동 1077도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 샾로 | 1  | 230 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-19<br>옥암동 1078도  | 소1-231<br>옥암동 1078도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 231 | 10        | 국지<br>도로 | 932       | 대2-3<br>옥암동 1076도   | 대2-3<br>옥암동 1078도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 232 | 10        | 국지<br>도로 | 150       | 중1-18<br>옥암동 1076도  | 중1-19<br>옥암동 1078도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 233 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-18<br>옥암동 1075도  | 소1-231<br>옥암동 1075도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 1  | 233 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-20<br>옥암동 1075도  | 소1-231<br>옥암동 1075도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 234 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-19<br>옥암동 1075도  | 소1-231<br>옥암동 1075도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 1  | 234 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-20<br>옥암동 1075도  | 소1-231<br>옥암동 1075도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 샾로 | 1  | 235 | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 대2-3<br>옥암동 1079도   | 중3-30<br>옥암동 1079도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 236 | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광3-2<br>옥암동 1081도   | 중3-31<br>옥암동 1081도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 237 | 10        | 국지<br>도로 | 50        | 광3-2<br>옥암동 1081도   | 중3-31<br>옥암동 1081도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 238 | 10        | 국지<br>도로 | 216       | 대1-3<br>옥암동 1090도   | 중1-20<br>옥암동 1082도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 239 | 10        | 국지<br>도로 | 520       | 광3-2<br>옥암동 1086도   | 중1-21<br>옥암동 1090도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 1  | 239 | 10        | 국지<br>도로 | 520       | 교통광장25<br>옥암동 1086도 | 중1-21<br>옥암동 1090도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 240 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-18<br>상동 1102도   | 소1-211<br>상동 1102도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 1  | 241 | 10        | 국지<br>도로 | 30        | 중1-19<br>상동 1104도   | 소1-211<br>상동 1104도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |



|    |    | 규  | 모   |           |                    | 어지          |                        |                          | 110                  | <b>T</b> 0 | ə -                                |                 |
|----|----|----|-----|-----------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 걔능                 | 연장<br>(m)   | 기 점                    | 종 점                      | 시용<br>형태             | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 소로 | 1  | 242 | 10        | 국지<br>도로           | 50          | 소1-211<br>상동 1102도     | 소1-211<br>상동 1104도       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 242 | 10        | <del>탁</del><br>돼  | 50          | 소1-211<br>상동 1102도     | 소1-211<br>상동 1104도       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 243 | 10        | 국지<br>도로           | 50          | 소1-231<br>옥암동 1076도    | 소1-231<br>옥암동 1078도      | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 243 | 10        | <u></u><br>도로      | 50          | 소1-231<br>옥암동 1076도    | 소1-231<br>옥암동 1078도      | 보행<br>전 <del>용</del> |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 244 | 10        | 국지<br>도로           | 70          | 소1-231<br>옥암동 1075도    | 소1-231<br>옥암동 1075도      | 보행<br>전 <del>용</del> |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 244 | 10        | <del>튀</del><br>도로 | 70          | 소1-231<br>옥암동 1075도    | 소1-231<br>옥암동 1075도      | 보행<br>전 <del>용</del> |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 245 | 10        | 국지<br>도로           | 162         | 소1-135<br>옥암동 1083도    | 대1-3<br>옥암동 1083도        | 보행<br>전 <del>용</del> |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 소로 | 1  | 245 | 10        | 국지<br>도로           | 162         | 소1-135<br>옥암동 1083도    | 대1-3<br>옥암동 1083도        | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 246 | 10        | 국지<br>도로           | 83          | 옥암동 1090도              | 옥암동 1086도                | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 샾로 | 1  | 246 | 10        | 국지<br>도로           | 83          | 소1-331<br>옥암동 1090도    | 소2-397<br>옥암동 1089도      | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 247 | 10        | 국지<br>도로           | 128         | 중3-49<br>옥암동 1107도     | 중3-50<br>옥암동 1107도       | 일반<br>도로             |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 257 | 10        | 국지<br>도로           | 68          | 대2-7<br>상동 1178도       | 중3-41<br>상동 1178도        | 일반<br>도로             |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 샾로 | 1  | 258 | 10        | 국지<br>도로           | 50          | 대3-9<br>상동 1096도       | 소1-189<br>상동 1096도       | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 1  | 259 | 10        | 국지<br>도로           | 31          | 대3-15<br>상동 1127-1도    | 대3-24<br>상동 1127-1도      | 일반<br>도로             |            | 목포시고시<br>제2002-55호<br>(2002.6.28.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 260 | 10        | 국지<br>도로           | 28          | 대3-17<br>상동 1135-1도    | 대3-18<br>상동 1135-1도      | 일반<br>도로             |            | 목포시고시<br>제2002-55호<br>(2002.6.28.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 1  | 260 | 10        | 국지<br>도로           | 28          | 대2-7<br>상동 1135-1도     | 대3-18<br>상동 1135-1도      | 일반<br>도로             |            | 목포시고시<br>제2002-55호<br>(2002.6.28.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 1  | 295 | 10        | 국지<br>도로           | 451         | 대3-5<br>옥암동<br>1058-1도 | 소1-188<br>석현동<br>1172-6대 | 일반<br>도로             |            | 목포고시<br>제2009-85호<br>(2009.11.5.)  |                 |
| 변경 | 소로 | 1  | 295 | 10        | 국지<br>도로           | 451<br>(28) | 대3-5<br>옥암동<br>1058-1도 | 소1-188<br>석현동<br>1172-6대 | 일반<br>도로             |            | 목포고시<br>제2009-85호<br>(2009.11.5.)  |                 |

|    |    | <br>규 | <br>모 |           |                     |                    |                      |                     |          |            |                                     |                 |
|----|----|-------|-------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 듾  | 류별    | 번호    | 폭원<br>(m) | 기능                  | 연장<br>(m)          | 기 점                  | 종 점                 | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                          | 비고              |
| 기정 | 셮  | 1     | 324   | 10~<br>13 | 국지<br>도로            | 354                | 중2-37<br>상동 1185도    | 소1-195<br>상동 1185도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 셮  | 1     | 324   | 10~<br>13 | 국지<br>도로            | 354                | 대3-16<br>옥암동 1112도   | 중2-37<br>옥암동 1111도  | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 섁  | 1     | 325   | 10        | <del>투수</del><br>도로 | 1,105              | 소2-106<br>상동 1112-1  | 근린공원11<br>상동 1181   | 보행<br>전용 |            | 목포시고시<br>제2020-125호<br>(2020.4.23.) |                 |
| 변경 | 셛로 | 1     | 325   | 10        | <del>투수</del><br>도로 | 1,223              | 소2-106<br>옥암동 1112-1 | 중3-125<br>상동 1181   | 보행<br>전용 |            | 목포시고시<br>제2020-125호<br>(2020.4.23.) |                 |
| 기정 | 섁  | 1     | 331   | 10        | 국지<br>도로            | 36                 | 옥암동<br>1085-2도       | 옥암동<br>1090도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   |                 |
| 변경 | 셮  | 1     | 331   | 10        | <del>투수</del><br>도로 | 36                 | 대1-3<br>옥암동 1090도    | 소1-246<br>옥암동 1090도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   |                 |
| 기정 | 셮  | 1     | 359   | 10        | 국지<br>도로            | 208                | 중2-37<br>상동 1185     | 소1-195<br>상동 1185   | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)   |                 |
| 기정 | 셮  | 1     | 360   | 10        | 국지<br>도로            | 208                | 소1-4<br>상동 1183      | 중2-38<br>상동 1183    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)   |                 |
| 변경 | 셮  | 1     | 360   | 10        | 국지<br>도로            | 208                | 중2-38<br>상동 1183     | 소1-4<br>상동 1183     | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)   |                 |
| 기정 | 샾로 | 1     | 361   | 10        | 국지<br>도로            | 111                | 중2-38<br>상동 1182     | 중1-33<br>상동 1182    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)   |                 |
| 기정 | 셛로 | 1     | 362   | 10        | 국지<br>도로            | 247                | 중2-37<br>상동 1161     | 소1-195<br>상동 1161   | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)   |                 |
| 변경 | 뫳  | 1     | 362   | 10        | 국지<br>도로            | 247                | 중2-37<br>상동 1181-4   | 소1-195<br>상동 1181-3 | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)   |                 |
| 기정 | 소로 | 1     | 363   | 10        | 국지<br>도로            | 246                | 소1-4<br>상동 1155      | 중2-38<br>상동 1155    | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2021-48호<br>(2021.4.1.)   |                 |
| 소  | 계  | 9     | 9개 노( | <u> 너</u> |                     | 19,470<br>(19,047) |                      |                     |          |            |                                     |                 |
| 기정 | 소로 | 2     | 19    | 8         | 국지<br>도로            | 38                 | 중2-59<br>상동 1048도    | 중1-25<br>상동 1059도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 셮로 | 2     | 21    | 8         | <del>투수</del><br>도로 | 246                | 교통광장25<br>옥암동 1121도  | 대3-2<br>옥암동 1116도   | 보행<br>전용 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 2     | 21    | 8         | <del>특수</del><br>도로 | 246                | 교통광장25<br>옥암동 1115도  | 대3-16<br>옥암동 1115도  | 보행<br>전용 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |



|    |    | 규  | 모   |                       |                   | Od T.I      |                    |                           | 110      | <b>T</b> 0 | -1 -                               |                     |
|----|----|----|-----|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|----------|------------|------------------------------------|---------------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | <del>폭</del> 원<br>(m) | 기능<br>기능          | 연장<br>(m)   | 기 점                | 종 점                       | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고                  |
| 기정 | 소로 | 2  | 23  | 8                     | 국지<br>도로          | 63          | 소1-201<br>상동 1085도 | 소2-457<br>상동 1085도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |
| 기정 | 소로 | 2  | 27  | 8                     | <del>톾</del><br>돼 | 247         | 광3-2<br>부흥동 1108도  | 대3-16<br>부흥동 1108도        | 보행<br>전용 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지     |
| 변경 | 소로 | 2  | 27  | 8                     | <del>톾</del><br>돼 | 247         | 광3-2<br>옥암동 1108도  | 대3-16<br>옥암동 1108도        | 보행<br>전용 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지     |
| 기정 | 소로 | 2  | 30  | 8                     | 국지<br>도로          | 226<br>(25) | 중1-25<br>상동 1059도  | 소1-185<br>상동 565-5도       | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |
| 변경 | 소로 | 2  | 30  | 8                     | 국지<br>도로          | 226<br>(25) | 중1-25<br>상동 1059도  | 소1-290<br>상동 565-5도       | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |
| 기정 | 소로 | 2  | 31  | 8                     | 국지<br>도로          | 310         | 중1-25<br>상동 1060도  | 소1-28<br>상동 1060도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업        |
| 기정 | 소로 | 2  | 32  | 8                     | 국지<br>도로          | 53          | 중1-25<br>상동 1059도  | 영흥고 제척지<br>상동 1065도       | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |
| 변경 | 셮  | 2  | 32  | 8                     | 국지<br>도로          | 53          | 중1-25<br>상동 1059도  | <i>소</i> 2-52<br>상동 1065도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |
| 기정 | 소로 | 2  | 44  | 8                     | <del>톾</del><br>돼 | 44          | 광3-2<br>상동 1170도   | 대3-24<br>상동 1170도         | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당신도심<br>2단계<br>매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 45  | 8                     | 국지<br>도로          | 107         | 중3-12<br>상동 1065도  | 소2-52<br>상동 1065도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업        |
| 기정 | 소로 | 2  | 46  | 8                     | 국지<br>도로          | 55          | 대2-7<br>옥암동 1109도  | 소1-263<br>옥암동 1109도       | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당신도심<br>2단계매립지     |
| 변경 | 소로 | 2  | 46  | 8                     | <del>톾</del><br>돼 | 55          | 대2-7<br>옥암동 1109도  | 소1-247<br>옥암동 1109도       | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당신도심<br>2단계매립지     |
| 기정 | 소로 | 2  | 52  | 8                     | 국지<br>도로          | 295         | 소1-28<br>상동 1061도  | 소2-32<br>상동 1065도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |
| 기정 | 소로 | 2  | 84  | 8                     | 국지<br>도로          | 40          | 중1-25<br>상동 1061도  | 소2-52<br>상동 1061도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |
| 기정 | 소로 | 2  | 106 | 8                     | <del>톾</del><br>돼 | 183         | 대3-16<br>옥암동 1113도 | 남측지구계<br>옥암동<br>1113-1도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.)  | 하당신도심<br>2단계매립지     |
| 기정 | 소로 | 2  | 109 | 8                     | 국지<br>도로          | 91          | 소1-28<br>상동 1062도  | 소2-160<br>상동 1062도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업        |
| 기정 | 소로 | 2  | 160 | 8                     | 국지<br>도로          | 123         | 소1-28<br>상동 1062도  | 소2-52<br>상동 1062도         | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |
| 변경 | 소로 | 2  | 160 | 8                     | 국지<br>도로          | 123         | 소1-28<br>상동 1062도  | <i>소</i> 2-52<br>상동 1061도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업        |

|    |    | 규  | 모   |           |                     | - 1-1     |                     |                            |                      | _          |                                    |                 |
|----|----|----|-----|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 기능                  | 연장<br>(m) | 기 점                 | 종 점                        | 사용<br>형태             | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 소로 | 2  | 162 | 8         | 국지<br>도로            | 120       | 중2-22<br>상동 1066도   | 소1-31<br>상동 1066도          | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 샾로 | 2  | 164 | 8         | <del>투수</del><br>도로 | 312       | 대3-16<br>옥암동 1118도  | 남측 지구계<br>옥암동 1118도        | 보행<br>전 <del>용</del> |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 샾로 | 2  | 164 | 8         | <u></u> 두수<br>도로    | 312       | 대3-16<br>옥암동 1118도  | 24호 완충녹지<br>옥암동<br>1118-1도 | 보행<br>전용             |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 166 | 8         | 국지<br>도로            | 143       | 대3-5<br>상동 1058도    | 중2-8<br>상동 1058도           | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 167 | 8         | 국지<br>도로            | 185       | 대3-5<br>상동 1057도    | 중2-8<br>상동 1057도           | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 187 | 8         | 국지<br>도로            | 105       | 소2-200<br>상동 1057도  | 소2-167<br>상동 1057도         | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 188 | 8         | 국지<br>도로            | 116       | 소1-141<br>옥암동 1091도 | 소1-183<br>옥암동 1091도        | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 2  | 188 | 8         | 국지<br>도로            | 116       | 소1-141<br>상동 1091도  | 소1-183<br>상동 1091도         | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 190 | 8         | 국지<br>도로            | 21        | 소2-200<br>상동 1056도  | 소3-219<br>상동 1056도         | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 200 | 8         | 국지<br>도로            | 166       | 중2-8<br>상동 1056도    | 소2-201<br>상동 1056도         | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 201 | 8         | 국지<br>도로            | 258       | 중2-27<br>상동 1054도   | 소2-167<br>상동 1054도         | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 2  | 201 | 8         | 국지<br>도로            | 258       | 중2-27<br>상동 1054도   | 소2-167<br>상동 1056도         | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 204 | 8         | 국지<br>도로            | 89        | 중3-17<br>상동 1070도   | 소1-37<br>상동 1070도          | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 205 | 8         | 국지<br>도로            | 286       | 대3-5<br>상동 1071도    | <i>중</i> 2-28<br>상동 1071도  | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 206 | 8         | 국지<br>도로            | 20        | 소1-39<br>상동 1071도   | 소2-205<br>상동 1071도         | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 214 | 8         | 국지<br>도로            | 247       | 소1-37<br>상동 1070도   | 소1-39<br>하당동 1070도         | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 2  | 214 | 8         | 국지<br>도로            | 247       | 소1-39<br>상동 1073도   | 소1-37<br>상동 1070도          | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |



|    |    | <br>규 | <br>모 |           |          |           |                    |                    |          |            |                                   |              |
|----|----|-------|-------|-----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별    | 번호    | 폭원<br>(m) | 기능       | 연장<br>(m) | 기 점                | 종 점                | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 2     | 217   | 8         | 국지<br>도로 | 247       | 소1-37<br>상동 1070도  | 소1-39<br>상동 1073도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 2     | 217   | 8         | 국지<br>도로 | 247       | 소1-39<br>상동 1073도  | 소1-37<br>상동 1070도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 셮  | 2     | 222   | 8         | 국지<br>도로 | 1,071     | 중1-20<br>옥암동 1073도 | 중1-20<br>옥암동 1082도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 샾  | 2     | 225   | 8         | 국지<br>도로 | 682       | 소1-141<br>상동 1091도 | 소1-183<br>상동 1091도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2     | 239   | 8         | 국지<br>도로 | 153       | 소1-141<br>상동 1091도 | 소1-183<br>상동 1091도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2     | 336   | 8         | 국지<br>도로 | 125       | 중2-25<br>상동 1091도  | 소2-463<br>상동 1091도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 坯  | 2     | 336   | 8         | 국지<br>도로 | 125       | 중2-25<br>상동 1089도  | 소2-188<br>상동 1091도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 셮  | 2     | 337   | 8         | 국지<br>도로 | 30        | 중1-25<br>상동 1089도  | 소1-141<br>상동 1089도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 샾  | 2     | 338   | 8         | 국지<br>도로 | 122       | 중2-23<br>상동 1095도  | 소2-340<br>상동 1095도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 2     | 338   | 8         | 국지<br>도로 | 122       | 중2-23<br>상동 1094도  | 소2-340<br>상동 1094도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 2     | 339   | 8         | 국지<br>도로 | 108       | 중2-23<br>상동 1095도  | 소2-340<br>상동 1095도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 셮  | 2     | 340   | 8         | 국지<br>도로 | 303       | 중2-23<br>상동 1095도  | 소1-140<br>상동 1095도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 셮  | 2     | 340   | 8         | 국지<br>도로 | 303       | 중2-23<br>상동 1095도  | 소1-140<br>상동 1094도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 2     | 343   | 8         | 국지<br>도로 | 135       | 소1-30<br>상동 1098도  | 소3-282<br>상동 1098도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 샾로 | 2     | 343   | 8         | 국지<br>도로 | 135       | 소1-189<br>상동 1098도 | 소3-282<br>상동 1098도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2     | 344   | 8         | 국지<br>도로 | 182       | 소1-192<br>상동 1099도 | 소2-343<br>상동 1099도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 샾로 | 2     | 345   | 8         | 국지<br>도로 | 31        | 소1-189<br>상동 1099도 | 소2-344<br>상동 1099도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |

|    |    | 규  | 모   |           |                     | 어딘        |                     |                     | .10      | T 0        | -1 -                              |              |
|----|----|----|-----|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 걔능                  | 연장<br>(m) | 기 점                 | 종 점                 | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 2  | 346 | 8         | 국지<br>도로            | 39        | 중1-25<br>상동 1098도   | 소1-192<br>상동 1098도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 348 | 8         | 국지<br>도로            | 97        | 소1-227<br>옥암동 1072도 | 소2-222<br>옥암동 1072도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 349 | 8         | 국지<br>도로            | 444       | 소1-239<br>옥암동 1089도 | 소1-239<br>옥암동 1086도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 350 | 8         | <del>투수</del><br>도로 | 154       | 중1-19<br>옥암동 1080도  | 소2-393<br>옥암동 1080도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 350 | 8         | 국지<br>도로            | 154       | 중1-19<br>옥암동 1080도  | 소2-393<br>옥암동 1080도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 351 | 8         | 국지<br>도로            | 36        | 대3-5<br>상동 1056도    | 소2-201<br>상동 1056도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 351 | 8         | <del>투수</del><br>도로 | 36        | 대3-5<br>상동 1056도    | 소2-201<br>상동 1056도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 352 | 8         | 국지<br>도로            | 88        | 중2-27<br>상동 1054도   | 소1-33<br>상동 1054도   | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 353 | 8         | 국지<br>도로            | 44        | 중2-27<br>상동 1052도   | 소1-34<br>상동 1052도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 353 | 8         | <u>투수</u><br>도로     | 44        | 중2-27<br>상동 1052도   | 소1-34<br>상동 1052도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 354 | 8         | 국지<br>도로            | 50        | 대2-3<br>상동 1050도    | 소1-35<br>상동 1050도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 354 | 8         | <u></u><br>도로       | 50        | 대2-3<br>상동 1050도    | 소1-35<br>상동 1050도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 355 | 8         | 국지<br>도로            | 50        | 대3-5<br>상동 1071도    | 소2-205<br>상동 1071도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 355 | 8         | <del>투수</del><br>도로 | 50        | 대3-5<br>상동 1071도    | 소2-205<br>상동 1071도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 356 | 8         | 국지<br>도로            | 157       | 광3-1<br>상동 1073도    | 중2-28<br>상동 1073도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 356 | 8         | <u></u><br>도로       | 157       | 광3-1<br>상동 1073도    | 중2-28<br>상동 1073도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 359 | 8         | 국지<br>도로            | 50        | 대2-6<br>상동 1072도    | 중3-20<br>상동 1072도   | 보행<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 359 | 8         | <u></u> 두수<br>도로    | 50        | 대2-6<br>상동 1072도    | 중3-20<br>상동 1072도   | 보행<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |



|    |    | 규  | 모   |                       |                     | 어지        |                     |                          | .10                  | <b>T</b> 0 | -1 -                              |              |
|----|----|----|-----|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | <del>폭</del> 원<br>(m) | 기능                  | 연장<br>(m) | 기 점                 | 종 점                      | 시용<br>형태             | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 2  | 362 | 8                     | 국지<br>도로            | 160       | 대2-6<br>상동 1076도    | 대2-3<br>상동 1078도         | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 362 | 8                     | <del>탂</del><br>돼   | 160       | 대2-6<br>상동 1076도    | 대2-3<br>상동 1078도         | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 366 | 8                     | 국지<br>도로            | 394       | 23호광장<br>상동 1075도   | 10호광장<br>상동 860-1대       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 366 | 8                     | <del>투수</del><br>도로 | 394       | 23호광장<br>상동 1075도   | 10호광장<br>상동 860-1대       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 367 | 8                     | 국지<br>도로            | 161       | 23호광장<br>상동 860대    | 10호광장<br>상동 860-1대       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 367 | 8                     | <del>톾</del><br>돼   | 161       | 23호광장<br>상동 860대    | 10호광장<br>상동 860-1대       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 368 | 8                     | 국지<br>도로            | 353       | 대2-3<br>옥암동 1062도   | 중1-20<br>하당동 1064도       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 368 | 8                     | <u></u><br>도로       | 353       | 대2-3<br>옥암동 1062도   | 중1-20<br>옥암동 1064도       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 369 | 8                     | 국지<br>도로            | 186       | 광3-1<br>옥암동 1065도   | 소2-404<br>옥암동 1064도      | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 369 | 8                     | <del>탁</del><br>돼   | 186       | 광3-1<br>옥암동 1065도   | 소2-404<br>옥암동 1064도      | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 370 | 8                     | 국지<br>도로            | 88        | 중1-20<br>옥암동 1067도  | 소2-222<br>옥암동 1067도      | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 370 | 8                     | 국지<br>도로            | 88        | 중1-20<br>옥암동 1073도  | 소2-222<br>옥암동 1073도      | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 371 | 8                     | 국지<br>도로            | 23        | 소1-131<br>옥암동 1067도 | 소2-222<br>옥암동 1067도      | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 371 | 8                     | 국지<br>도로            | 23        | 소1-131<br>옥암동 1067도 | 소2-222<br>옥암동 1067도      | 일반<br>도로             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 372 | 8                     | 국지<br>도로            | 40        | 광3-1<br>상동 1085도    | 소1-201<br>상동 1085도       | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 372 | 8                     | <u></u><br>도로       | 40        | 광3-1<br>상동 1085도    | 소1-201<br>상동 1085도       | 보행<br>전 <del>용</del> |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 373 | 8                     | 국지<br>도로            | 166       | 중3-22<br>상동 1084도   | 어린이공원<br>상동 1084도        | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 373 | 8                     | <u></u><br>도로       | 166       | 중3-22<br>상동 1084도   | 어린이<br>공원34호<br>상동 1084도 | 보행<br>전용             |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |

|    |    | 규  | 모   |           |                   | OdTI      |                   |                          | 110      | <b>T</b> 0 | <u> </u>                          |              |
|----|----|----|-----|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 딂  | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 걔능                | 연장<br>(m) | 기 점               | 종 점                      | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 2  | 374 | 8         | 국지<br>도로          | 50        | 대2-6<br>상동 1084도  | 중3-22<br>상동 1084도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 374 | 8         | <del>탁</del><br>돼 | 50        | 대2-6<br>상동 1084도  | 중3-22<br>상동 1084도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 375 | 8         | 국지<br>도로          | 110       | 중1-18<br>상동 1102도 | 중1-19<br>상동 1104도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 375 | 8         | <u></u><br>도로     | 110       | 중1-18<br>상동 1102도 | 중1-19<br>상동 1104도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 376 | 8         | 국지<br>도로          | 142       | 대3-9<br>상동 1106도  | 학교<br>상동 1106도           | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 376 | 8         | 국지<br>도로          | 142       | 대3-9<br>상동 1106도  | 학교53호<br>상동 1106도        | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 377 | 8         | 국지<br>도로          | 156       | 중1-19<br>상동 1105도 | 어린이<br>공원35호<br>상동 1105도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 377 | 8         | <u></u><br>도로     | 156       | 중1-19<br>상동 1105도 | 어린이<br>공원35호<br>상동 1105도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 378 | 8         | 국지<br>도로          | 150       | 광3-2<br>상동 1108도  | 어린이<br>공원35호<br>상동 1108도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 378 | 8         | <u></u><br>도로     | 150       | 광3-2<br>상동 1108도  | 어린이<br>공원35호<br>상동 1108도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 379 | 8         | 국지<br>도로          | 134       | 중3-24<br>상동 1107도 | 어린이<br>공원35호<br>상동 1107도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 379 | 8         | <del>톾</del><br>돼 | 134       | 중3-24<br>상동 1107도 | 어린이<br>공원35호<br>상동 1107도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 380 | 8         | 국지<br>도로          | 50        | 대2-4<br>상동 1107도  | 중3-24<br>상동 1107도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 380 | 8         | <del>탁</del><br>돼 | 50        | 대2-6<br>상동 1107도  | 중3-24<br>상동 1107도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 381 | 8         | 국지<br>도로          | 50        | 대2-4<br>상동 1107도  | 중3-24<br>상동 1107도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 381 | 8         | <u></u><br>도로     | 50        | 대2-6<br>상동 1107도  | 중3-24<br>상동 1107도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 382 | 8         | 국지<br>도로          | 50        | 대2-6<br>상동 1083도  | 소1-218<br>상동 1083도       | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 샾로 | 2  | 382 | 8         | <u></u> 두수<br>도로  | 50        | 대2-6<br>상동 1083도  | 소1-218<br>상동 1083도       | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |



|    |    | 규  | 모   |                       |                     | OJT!      |                    |                           | 110      | <b>T</b> 0 | -1 -                              |              |
|----|----|----|-----|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------|---------------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 딞  | 류별 | 번호  | <del>폭</del> 원<br>(m) | 기능                  | 연장<br>(m) | 기 점                | 종 점                       | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 섓  | 2  | 383 | 8                     | 국지<br>도로            | 50        | 대2-3<br>상동 1081도   | 소1-219<br>상동 1081도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | ᄰ  | 2  | 383 | 8                     | <u></u><br>도로       | 50        | 대2-3<br>상동 1081도   | 소1-219<br>상동 1081도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 셛  | 2  | 384 | 8                     | 국지<br>도로            | 160       | 대2-4<br>상동 1113도   | 대2-3<br>상동 1114도          | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 384 | 8                     | <u></u><br>도로       | 160       | 대2-6<br>상동 1113도   | 대2-3<br>상동 1114도          | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 385 | 8                     | 국지<br>도로            | 160       | 대2-4<br>상동 1113도   | 대2-3<br>상동 1114도          | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 385 | 8                     | <u></u><br>도로       | 160       | 대2-6<br>상동 1113도   | 대2-3<br>상동 1114도          | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 셮  | 2  | 386 | 8                     | 국지<br>도로            | 51        | 대2-3<br>옥암동 1069도  | 중3-28<br>옥암동 1069도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 샾로 | 2  | 386 | 8                     | <u></u><br>도로       | 51        | 대2-3<br>옥암동 1069도  | 중3-28<br>옥암동 1069도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 생  | 2  | 387 | 8                     | 국지<br>도로            | 160       | 중3-28<br>옥암동 1069도 | 어린이공원<br>옥암동 1069도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 섓  | 2  | 387 | 8                     | <del>투수</del><br>도로 | 160       | 중3-28<br>옥암동 1069도 | 어린이<br>공원39호<br>옥암동 1069도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 생  | 2  | 388 | 8                     | 국지<br>도로            | 161       | 광2-1<br>옥암동 1070도  | 어린이공원<br>옥암동 1070도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 섓  | 2  | 388 | 8                     | <del>투수</del><br>도로 | 161       | 광3-1<br>옥암동 1070도  | 어린이<br>공원39호<br>옥암동 1070도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 셛로 | 2  | 389 | 8                     | 국지<br>도로            | 148       | 중1-20<br>옥암동 1072도 | 소2-222<br>옥암동 1072도       | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 389 | 8                     | 특수<br>도로            | 148       | 중1-20<br>옥암동 1072도 | 소2-222<br>옥암동 1072도       | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 390 | 8                     | <u>특수</u><br>도로     | 110       | 중1-18<br>옥암동 1076도 | 중1-19<br>옥암동 1078도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 셮  | 2  | 391 | 8                     | 국지<br>도로            | 50        | 대2-3<br>옥암동 1079도  | 중3-30<br>옥암동 1079도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 391 | 8                     | 투수<br>5로            | 50        | 대2-3<br>옥암동 1079도  | 중3-30<br>옥암동 1079도        | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |

|    |    | 규  | 모   |                       |                     | OJT.      |                     |                       |          | <b>T</b> 0 | -1 -                              |              |
|----|----|----|-----|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | <del>폭</del> 원<br>(m) | 기능                  | 연장<br>(m) | 기 점                 | 종 점                   | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 2  | 392 | 8                     | 국지<br>도로            | 50        | 대2-3<br>옥암동 1079도   | 중3-30<br>옥암동 1079도    | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 392 | 8                     | <del>탂</del><br>돼   | 50        | 대2-3<br>옥암동 1079도   | 중3-30<br>옥암동 1079도    | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 393 | 8                     | 국지<br>도로            | 178       | 중3-31<br>옥암동 1080도  | 소2-350<br>옥암동 1080도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 393 | 8                     | <del>투수</del><br>도로 | 178       | 중3-31<br>옥암동 1080도  | 소2-350<br>옥암동 1080도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 394 | 8                     | 국지<br>도로            | 190       | 중3-30<br>옥암동 1080도  | 소2-393<br>옥암동 1080도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 394 | 8                     | <del>톾</del><br>돼   | 190       | 중3-30<br>옥암동 1080도  | 소2-393<br>옥암동 1080도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 395 | 8                     | 국지<br>도로            | 48        | 광3-2<br>옥암동 1081도   | 중3-31<br>옥암동 1081도    | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 395 | 8                     | <u></u><br>도로       | 48        | 광3-2<br>옥암동 1081도   | 중3-31<br>옥암동 1081도    | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 396 | 8                     | 국지<br>도로            | 60        | 중1-20<br>옥암동 1082도  | 학교<br>옥암동 1082도       | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 396 | 8                     | <del>탁</del><br>돼   | 60        | 중1-20<br>옥암동 1082도  | 학교54호<br>옥암동 1082도    | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 397 | 8                     | 국지<br>도로            | 759       | 대1-3<br>옥암동 1086도   | 광3-2<br>옥암동 1086도     | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 397 | 8                     | 국지<br>도로            | 759       | 대1-3<br>옥암동 1086도   | 25호 교통광장<br>옥암동 1086도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 398 | 8                     | 국지<br>도로            | 41        | 소1-239<br>옥암동 1089도 | 소2-349<br>옥암동 1089도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 398 | 8                     | <del>탁</del><br>돼   | 41        | 소1-239<br>옥암동 1089도 | 소2-349<br>옥암동 1089도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 399 | 8                     | 국지<br>도로            | 52        | 광3-2<br>옥암동 1073도   | 소2-222<br>옥암동 1073도   | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2014-29호<br>(2014.2.13.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 399 | 8                     | <u></u><br>도로       | 52        | 광3-2<br>옥암동 1073도   | 소2-222<br>옥암동 1073도   | 보행<br>전용 |            | 목포고시<br>제2014-29호<br>(2014.2.13.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 2  | 400 | 8                     | 국지<br>도로            | 40        | 대1-3<br>옥암동 1090도   | 소1-239<br>옥암동 1090도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 2  | 400 | 8                     | <u></u><br>도로       | 40        | 대1-3<br>옥암동 1090도   | 소1-239<br>옥암동 1090도   | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |



|    |    | 규  | 모   |           |               | - 11        |                           |                              |          |            | -1 -                               |                 |
|----|----|----|-----|-----------|---------------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 기능            | 연장<br>(m)   | 기 점                       | 종 점                          | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 셮  | 2  | 401 | 8         | 국지<br>도로      | 36          | 대3-5<br>상동 1054도          | 소2-201<br>상동 1054도           | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 셮  | 2  | 401 | 8         | 국지<br>도로      | 36          | 대3-5<br>상동 1054도          | 소2-201<br>상동 1054도           | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 셮  | 2  | 402 | 8         | 국지<br>도로      | 88          | 중2-27<br>상동 1054도         | 소1-33<br>상동 1054도            | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 403 | 8         | 국지<br>도로      | 197         | 소2-402<br>상동 1054도        | 소2-201<br>상동 1054도           | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 404 | 8         | 국지<br>도로      | 142         | 소1-125<br>옥암동 1064도       | 소2-369<br>옥암동 1064도          | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 소로 | 2  | 455 | 8         | 국지<br>도로      | 155         | 대2-7<br>상동 1164도          | 중1-32<br>상동 1164도            | 일반<br>도로 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 456 | 8         | <u></u><br>도로 | 54          | 광3-2<br>상동 1166도          | 대3-18<br>상동 1166도            | 보행<br>전용 |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 457 | 8         | <u></u><br>도로 | 63          | 소2-23<br>용해동 1085도        | 어린이공원<br>용해동 1085도           | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 셮  | 2  | 457 | 8         | <u></u><br>도로 | 63          | <i>소</i> 2-23<br>상동 1085도 | 어린이<br>공원34호<br>상동 1085도     | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 셮  | 2  | 583 | 8         | 국지<br>도로      | 139<br>(21) | 상동<br>1080도               | <i>상동</i><br>산 <b>84</b> -1임 | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  |                 |
| 변경 | 셮  | 2  | 583 | 8         | 국지<br>도로      | 139<br>(21) | 광3-1<br>상동 1080도          | 상동 608-5도                    | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  |                 |
| 기정 | 소로 | 2  | 585 | 8         | 국지<br>도로      | 61          | 소2-586<br>상동 1137-5       | 대3-19<br>상동 1137-5           | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 586 | 8         | 국지<br>도로      | 124         | 대2-10<br>상동 1137-18       | 대3-20<br>상동 1137-5           | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 587 | 8         | 국지<br>도로      | 61          | 대3-22<br>상동 1137-5        | 소2-586<br>상동 1137-5          | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 588 | 8         | 국지<br>도로      | 126         | 소2-586<br>상동 1137-1       | 대3-22<br>상동 1137-1           | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 589 | 8         | 국지<br>도로      | 102         | 대3-22<br>상동 1132-3        | 중1-69<br>상동 1132-3           | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 2  | 589 | 8         | 국지<br>도로      | 102         | 대3-22<br>상동 1132-3        | 중1-71<br>상동 1132-3           | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |

|    |    | 규  | 모   |           |          |           |                      |                      |          |            |                                   |                 |
|----|----|----|-----|-----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 기능       | 연장<br>(m) | 기 점                  | 종 점                  | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고              |
| 기정 | 소로 | 2  | 590 | 8         | 국지<br>도로 | 102       | 대3-22<br>상동 1131-2   | 중1-70<br>상동 1131-2   | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 샾로 | 2  | 590 | 8         | 국지<br>도로 | 102       | 대3-22<br>상동 1131-2   | 중1-72<br>상동 1131-2   | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 591 | 8         | 국지<br>도로 | 126       | 소2-595<br>상동 1139-1  | 대3-22<br>상동 1139-1   | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 2  | 591 | 8         | 국지<br>도로 | 126       | 소2-594<br>상동 1139-1  | 대3-22<br>상동 1139-1   | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 592 | 8         | 국지<br>도로 | 100       | 소2-591<br>상동 1139-17 | 대3-23<br>상동 1139-19  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 2  | 592 | 8         | 국지<br>도로 | 100       | 소2-594<br>상동 1139-26 | 대3-23<br>상동 1139-19  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 593 | 8         | 국지<br>도로 | 19        | 소2-592<br>상동 1139-19 | 대3-22<br>상동 1139-19  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 594 | 8         | 국지<br>도로 | 94        | 대2-11<br>상동 1139-19  | 소2-592<br>상동 1139-19 | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 595 | 8         | 국지<br>도로 | 51        | 소2-594<br>상동 1139-19 | 소2-596<br>상동 1139-19 | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 596 | 8         | 국지<br>도로 | 106       | 중3-46<br>상동 1139-19  | 소2-592<br>상동 1139-19 | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 597 | 8         | 국지<br>도로 | 18        | 소2-596<br>상동 1139-19 | 대3-25<br>상동 1139-19  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 598 | 8         | 국지<br>도로 | 123       | 대3-25<br>상동 1129-21  | 중1-70<br>상동 1129-21  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 2  | 598 | 8         | 국지<br>도로 | 123       | 대3-25<br>상동 1129-21  | 중1-72<br>상동 1129-21  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 599 | 8         | 국지<br>도로 | 41        | 소2-600<br>상동 1129-21 | 소2-598<br>상동 1129-21 | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 600 | 8         | 국지<br>도로 | 102       | 중3-45<br>상동 1129-21  | 대3-24<br>상동 1129-21  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 2  | 601 | 8         | 국지<br>도로 | 40        | 대2-11<br>상동 1144-9   | 소3-388<br>상동 1144-9  | 일반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |



|    |    | 규  | 모    |           |                     |                    |                        |                          |                 |            |                                    |                 |
|----|----|----|------|-----------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 딞  | 류별 | 번호   | 폭원<br>(m) | 걔능                  | 연장<br>(m)          | 기 점                    | 종 점                      | 사용<br>형태        | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                         | 비고              |
| 기정 | 셛  | 2  | 602  | 8         | 국지<br>도로            | 62                 | 대2-4<br>상동 1137-18     | 소2-586<br>상동 1137-18     | 일반<br>도로        |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 2  | 602  | 8         | 국지<br>도로            | 62                 | 소2-588<br>상동 1137-18   | 소2-586<br>상동 1137-18     | 일반<br>도로        |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 소  | 계  | 11 | 3개 노 | 선         |                     | 15,850<br>(15,531) |                        |                          |                 |            |                                    |                 |
| 기정 | 셮로 | 3  | 4    | 6         | <del>특수</del><br>도로 | 40                 | 대2-7<br>옥암동 1110도      | 소2-547<br>옥암동 1110도      | 보행<br>전용        |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 3  | 4    | 6         | <u></u><br>도로       | 40                 | 대2-7<br>옥암동 1110도      | 소1-324<br>옥암동 1110도      | 보행<br>전용        |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3  | 83   | 6         | <u></u><br>도로       | 40                 | 대2-7<br>상동 1186도       | 소2-546<br>상동 1186도       | 일반<br>도로        |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 3  | 83   | 6         | <u>투수</u><br>도로     | 40                 | 대2-7<br>상동 1186도       | 소1-359<br>상동 1186도       | 보행<br>전용        |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3  | 162  | 4         | 국지<br>도로            | 117                | 중2-8<br>상동 1048도       | 소2-166<br>상동 811-14도     | 보행<br>전용        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 셮로 | 3  | 162  | 4         | 국지<br>도로            | 117                | 중2-8<br>상동 1048도       | 소2-166<br>상동 811-14도     | 일반<br><u>도로</u> |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 셮  | 3  | 163  | 4         | 국지<br>도로            | 153                | 중1-25<br>상동 1059도      | 소1-32<br>상동 814-9도       | 보행<br>전용        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경 | 셮  | 3  | 163  | 4         | 국지<br>도로            | 153                | 중1-25<br>상동 1059도      | 소1-32<br>상동 814-9도       | 일반<br>도로        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 3  | 164  | 4         | 국지<br>도로            | 170                | 대3-5<br>옥암동<br>949-23도 | 소1-135<br>옥암동<br>949-23도 | 보행<br>전용        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 3  | 164  | 4         | 국지<br>도로            | 170                | 대3-5<br>옥암동<br>949-23도 | 소1-135<br>옥암동<br>949-23도 | 일반<br>도로        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 3  | 170  | 4         | 국지<br>도로            | 163                | 대3-5<br>옥암동<br>951-18도 | 소1-135<br>옥암동<br>951-18도 | 보행<br>전용        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 3  | 170  | 4         | 국지<br>도로            | 163                | 대3-5<br>옥암동<br>951-18도 | 소1-135<br>옥암동<br>951-18도 | 일반<br>도로        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 3  | 179  | 6         | 국지<br>도로            | 107                | 중2-8<br>상동 1055도       | 소3-236<br>상동 1055도       | 일반<br>도로        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발시업    |
| 변경 | 소로 | 3  | 179  | 6         | <del>특수</del><br>도로 | 107                | 중2-8<br>상동 1055도       | 소3-236<br>상동 1055도       | 보행<br>전용        |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |

|    |    | 규  | 모   |           |                     | - 11      |                           |                    | .10      |            | -1 -                              |              |
|----|----|----|-----|-----------|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 기능                  | 연장<br>(m) | 기 점                       | 종 점                | 사용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 3  | 186 | 6         | 보행<br>전용            | 30        | 중1-25<br>상동 1060도         | 소2-31<br>상동 1060도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 셛로 | 3  | 186 | 6         | 국지<br>도로            | 30        | 중1-25<br>상동 1060도         | 소2-31<br>상동 1060도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 195 | 6         | 국지<br>도로            | 36        | 중2-22<br>상동 1062도         | 소2-160<br>상동 1062도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 195 | 6         | <u></u> 두           | 36        | 중2-22<br>상동 1062도         | 소2-160<br>상동 1062도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 203 | 6         | 국지<br>도로            | 35        | <i>소</i> 2-52<br>상동 1061도 | 소2-109<br>상동 1061도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 203 | 6         | <del>탁</del><br>돼   | 35        | <i>소</i> 2-52<br>상동 1061도 | 소2-109<br>상동 1061도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 213 | 6         | 국지<br>도로            | 113       | 광2-1<br>상동 1066도          | 중3-12<br>상동 1066도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 히당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 213 | 6         | <u></u> 두           | 113       | 광3-1<br>상동 1066도          | 중3-12<br>상동 1066도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 219 | 6         | 국지<br>도로            | 21        | 소2-187<br>상동 1056도        | 소2-190<br>상동 1056도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 219 | 6         | <del>탁</del><br>돼   | 21        | 소2-187<br>상동 1056도        | 소2-190<br>상동 1056도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 236 | 6         | 국지<br>도로            | 37        | 소1-33<br>상동 1055도         | 소2-200<br>상동 1055도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.) | 연산택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 236 | 6         | <del>투수</del><br>도로 | 37        | 소1-33<br>상동 1055도         | 소2-200<br>상동 1055도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 237 | 6         | 국지<br>도로            | 16        | 중1-23<br>상동 1051도         | 소1-35<br>상동 1051도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 237 | 6         | <del>탁</del><br>5로  | 16        | 중1-23<br>상동 1050도         | 소1-35<br>상동 1050도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 238 | 6         | 국지<br>도로            | 31        | 대3-5<br>상동 1052도          | 소1-34<br>상동 1052도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 238 | 6         | <del>탁</del><br>5로  | 31        | 대3-5<br>상동 1052도          | 소1-34<br>상동 1052도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |



|    |    | 규  | 모   |           |                     |           |                    |                    |          |            |                                   |              |
|----|----|----|-----|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 딞  | 류별 | 번호  | 폭원<br>(m) | 걔능                  | 연장<br>(m) | 기 점                | 종 점                | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 기정 | 소로 | 3  | 239 | 6         | 국지<br>도로            | 50        | 대3-9<br>상동 1070도   | 소1-37<br>상동 1070도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 239 | 6         | <del>특수</del><br>도로 | 50        | 대3-9<br>상동 1070도   | 소1-37<br>상동 1070도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 242 | 6         | 국지<br>도로            | 129       | 소1-140<br>상동 1091도 | 소2-463<br>상동 1091도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 242 | 6         | <del>특수</del><br>도로 | 129       | 소1-140<br>상동 1091도 | 소2-188<br>상동 1091도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 243 | 6         | 국지<br>도로            | 60        | 중2-23<br>상동 1092도  | 소2-336<br>상동 1092도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 243 | 6         | <del>특수</del><br>도로 | 60        | 중2-23<br>상동 1092도  | 소2-336<br>상동 1092도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 244 | 6         | 국지<br>도로            | 119       | 광2-1<br>상동 1094도   | 소1-186<br>상동 1094도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 244 | 6         | <b>특수</b><br>도로     | 119       | 광3-1<br>상동 1086도   | 소1-186<br>상동 1094도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 252 | 6         | 국지<br>도로            | 50        | 대3-9<br>싱동 1096도   | 소1-189<br>상동 1096도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 252 | 6         | <del>투수</del><br>도로 | 50        | 대3-9<br>상동 1096도   | 소1-189<br>상동 1096도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 256 | 6         | <u></u> 두수<br>도로    | 92        | 18호광장<br>상동 1096도  | 소1-189<br>상동 1096도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 소로 | 3  | 256 | 6         | 투수<br>도로            | 92        | 18호광장<br>상동 1097도  | 소1-189<br>상동 1096도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 258 | 6         | 투수<br>도로            | 92        | 18호 광장<br>상동 1096도 | 소1-189<br>상동 1096도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |

|    |    | 규  | 모   |                       |                     |           |                            |                     |          |            | _                                 |              |
|----|----|----|-----|-----------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 등급 | 류별 | 번호  | <del>폭</del> 원<br>(m) | 걔능                  | 연장<br>(m) | 기 점                        | 종 점                 | 시용<br>형태 | 주 요<br>경과지 | 최 초<br>결정일                        | 비고           |
| 변경 | 소로 | 3  | 258 | 6                     | <del>특수</del><br>도로 | 92        | 18호 광장<br>상동 1097도         | 소1-189<br>상동 1096도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 샾로 | 3  | 260 | 6                     | 국지<br>도로            | 30        | 중1-20<br>옥암동 1075도         | 소1-231<br>옥암동 1075도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 샾로 | 3  | 260 | 6                     | 국지<br>도로            | 30        | 중1-20<br>옥암동 1075도         | 소1-231<br>옥암동 1075도 | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 샾로 | 3  | 261 | 6                     | 국지<br>도로            | 30        | 중1-20<br>옥암동 1075도         | 소1-231<br>옥암동 1075도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 샾로 | 3  | 261 | 6                     | 특수<br>도로            | 30        | 중1-20<br>옥암동 1075도         | 소1-231<br>옥암동 1075도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 셮  | 3  | 282 | 6                     | 국지<br>도로            | 13        | 중1-25<br>상동 1098도          | 소2-343<br>상동 1098도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 섁  | 3  | 282 | 6                     | <del>특수</del><br>도로 | 13        | 중1-25<br>상동 1098도          | 소2-343<br>상동 1098도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 卜  | 3  | 283 | 6                     | 국지<br>도로            | 51        | 소1-192<br>상동 1098도         | 소2-344<br>상동 1098도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 샾로 | 3  | 283 | 6                     | <del>특수</del><br>도로 | 51        | 소1-192<br>상동 1098도         | 소2-344<br>상동 1098도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 샾  | 3  | 284 | 6                     | 국지<br>도로            | 54        | <i>소</i> 2-344<br>상동 1098도 | 소3-283<br>상동 1098도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 맹  | 3  | 284 | 6                     | <del>특수</del><br>도로 | 54        | 소2-344<br>상동 1098도         | 소3-283<br>상동 1098도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 셮  | 3  | 285 | 6                     | 국지<br>도로            | 47        | 중1-25<br>상동 1099도          | 소2-344<br>상동 1099도  | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 셛로 | 3  | 285 | 6                     | 국지<br>도로            | 47        | 중1-25<br>상동 1099도          | 소1-192<br>상동 1099도  | 일반<br>도로 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 기정 | 소로 | 3  | 286 | 6                     | 국지<br>도로            | 30        | 중1-20<br>옥암동 1060도         | 소1-231<br>옥암동 1060도 | 보행<br>전용 |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |



|    | 규모 |        |     |           |                   | OJT!             |                      |                      |              | <b>T</b> 0 | ᅱᅮ                                 |                 |
|----|----|--------|-----|-----------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 등급 | 류별     | 번호  | 폭원<br>(m) | 기능                | 연장<br>(m)        | 기점                   | 종점                   | 시용<br>형태     | 주 요<br>경과지 | 최초<br>결정일                          | 비고              |
| 변경 | 소로 | 3      | 286 | 6         | <del>탁</del><br>돼 | 30               | 중1-20<br>옥암동 1075도   | 소1-231<br>옥암동 1075도  | 보행<br>전용     |            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5)   | 하당택지<br>개발시업    |
| 기정 | 소로 | 3      | 291 | 6         | <del>튀</del><br>돼 | 40               | 대2-7<br>상동 1184도     | 소2-551<br>상동 1184도   | 보행<br>전용     |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 소로 | 3      | 291 | 6         | <u></u> 닦         | 40               | 대2-7<br>상동 1184도     | 소1-360<br>상동 1184도   | 보행<br>전용     |            | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3      | 384 | 6         | 국지<br>도로          | 28               | 소3-385<br>상동 1145-13 | 대2-10<br>상동 1145-13  | 일반<br>도로     |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3      | 385 | 6         | 국지<br>도로          | 117              | 대2-7<br>상동 1145-13   | 26호광장<br>상동 1145-13  | 일반<br>도로     |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3      | 386 | 6         | 국지<br>도로          | 55               | 중1-37<br>상동 1145-13  | 소3-385<br>상동 1145-13 | 일반<br>도로     |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3      | 387 | 6         | 국지<br>도로          | 44               | 소3-388<br>싱동 1144-9  | 중1-37<br>상동 1144-9   | 일<br>반<br>도로 |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3      | 388 | 6         | 국지<br>도로          | 71               | 대2-7<br>상동 1144-9    | 소2-591<br>상동 1144-9  | 일반<br>도로     |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3      | 389 | 6         | 국지<br>도로          | 88               | 대3-21<br>상동 1123-9   | 대2-8<br>상동 1123-7    | 일반<br>도로     |            | 목포고시<br>제2008-33호<br>(2008.4.18.)  | 히당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정 | 소로 | 3      | 394 | 6         | 국지<br>도로          | 40<br>(28)       | 중2-9<br>상동 266-1도    | 중2-8<br>상동 239-2도    | 일반<br>도로     |            | 목포시고시<br>제2009-85호<br>(2009.11.5.) |                 |
| 변경 | 소로 | 3      | 394 | 6         | 국지<br>도로          | 40<br>(28)       | 대2-3<br>상동 1041-9도   | 23호 히수도<br>상동 226-7도 | 일반<br>도로     |            | 목포시고시<br>제2009-85호<br>(2009.11.5.) |                 |
| 소  | 계  | 37개 노선 |     |           |                   | 2,439<br>(2,427) |                      |                      |              |            |                                    |                 |

<sup>※ ( )</sup>는 하당지구 지구단위계획구역내 연장임

<sup>\*\*</sup> 누락된 도로 시설은 2025년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 조서 시항 반영



## ○ 도로 결정(변경) 사유서

| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용  | 변경시유        |
|------------|------------|---|-------------|
| 광로3-1      | 광로3-1      | □변경<br>- 기정 : 산정동 44-41도,<br>대1-3, 옥암동 1068도<br>- 변경 : 산정동 1050-123도,<br>11호광장, 옥암동 1060구 | □기·종점 표기 정정 |
| 대로1-1      | 대로1-1      | □변경 - 기정 : 대3-1, 동명동 419대, 대앙동 교통광장, 대앙동 78-4도 - 변경 : 대3-31, 산정동 1632-2도, 32호광장, 대앙동 267도 | □기·종점 표기 정정 |
| 대로2-3      | 대로2-3      | □변경<br>- 기정 : 용해동 336-4도<br>- 변경 : 용해동 348-1도   | 고기점 표기 정정   |
| 대로2-7      | 대로2-7      | □변경<br>- 기정 : 상동 1106도, 옥암동 1106도<br>- 변경 : 상동 1162도, 옥암동 1105도                           | □기·종점 표기 정정 |
| 대로2-8      | 대로2-8      | □변경<br>- 기정 : 중3-43<br>- 변경 : 중1-71   | □종점 표기 정정   |
| 대로2-9      | 대로2-9      | □변경<br>- 기정 : 중3-44<br>- 변경 : 중1-72   | □종점 표기 정정   |
| 대로2-10     | 대로2-10     | □변경<br>- 기정 : 대2-1, 중3-41<br>- 변경 : 대2-7, 소2-586  | □기·종점 표기 정정 |
| 대로2-11     | 대로2-11     | □변경<br>- 기정 : 대2-1, 중3-46<br>- 변경 : 대2-7, 소2-594  | □기·종점 표기 정정 |
| 대로3-17     | 대로3-17     | □변경<br>- 기정 : 상동 1106도, 상동 1116도<br>- 변경 : 상동 1177도, 상동 1177도                             | □기·종점 표기 정정 |
| 대로3-18     | 대로3-18     | □변경<br>- 기정 : 중3-43<br>- 변경 : 중1-71   | □종점 표기 정정   |
| 대로3-19     | 대로3-19     | □변경<br>- 기정 : 중3-43<br>- 변경 : 중1-71   | 미기점 표기 정정   |
| 대로3-21     | 대로3-21     | □변경<br>- 기정 : 중3-43, 중3-44<br>- 변정 : 중1-71, 중1-72   | □기·종점 표기 정정 |
| 대로3-22     | 대로3-22     | □변경<br>- 기정 : 중3-44, 중3-43<br>- 변정 : 중1-72, 중1-71   | □기·종점 표기 정정 |
| 대로3-24     | 대로3-24     | □변경<br>- 기정 : 중3-44<br>- 변경 : 중1-72   | 미기점 표기 정정   |
| 대로3-25     | 대로3-25     | □변경<br>- 기정 : 중3-44<br>- 변경 : 중1-72   | □종점 표기 정정   |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용  | 변경시유  |
|------------|------------|---|---|
| 중로1-18     | 중로1-18     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로  | □도로 기능 표기 정정  |
| 중로1-19     | 중로1-19     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로  | □도로 기능 표기 정정  |
| 중로1-20     | 중로1-20     | □변경<br>- 기정 : 대3-28, 석현동 1175대<br>- 변경 : 대3-27, 석현동 1030도                                   | □종점 표기 정정   |
| 중로1-21     | 중로1-21     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로  | □도로 기능 표기 정정  |
| 중로1-22     | 중로1-22     | □변경 - 기정 : 집분산도로, 대2-3,<br>옥암동 1103도<br>- 변경 : 특수도로, 소1-244,<br>옥암동 1077도                   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(집분산도로 → 특수도로) 및 종점 표기 정정 |
| 중로1-23     | 중로1-23     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로, 소2-366<br>- 변경 : 특수도로, 소1-84   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(집분산도로 → 특수도로) 및 종점 표기 정정 |
| 중로1-24     | 중로1-24     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 특수도로  | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(집분산도로 → 특수도로) 표기 정정      |
| 중로1-25     | 중로1-25     | <sup>교</sup> 변경<br>- 기정 : 집분산도로, 대3-5,<br>상동 1090도<br>- 변경 : 집산도로, 대3-9,<br>상동 1100도        | □도로 기능 및 기ㆍ종점 표기 정정                                 |
| 중로1-32     | 중로1-32     | □변경<br>- 기정 : 상동 1165도<br>- 변경 : 용해동 1037-1도  | □종점 표기 정정   |
| 중로1-33     | 중로1-33     | □변경<br>- 기정 : 중1-34<br>- 변경 : 소1-361  | □종점 표기 정정   |
| 중로1-37     | 중로1-37     | □변경<br>- 기정 : 대2-7, 상동1179도,<br>1호 미관광장, 56m<br>- 변경 : 대3-22, 상동1138도, 대2-7,<br>125m(증 69m) | □경관광장 축소 및 도로시용 현황에 따라 연장 및<br>기・종점표기 정정            |
| 중로1-53     | 중로1-53     | □변경<br>- 기정 : 대3-17<br>- 변경 : 대2-7  | 고기점 표기 정정   |
| 중로1-68     | 중로1-68     | □변경<br>- 기정 : 상동 1045철<br>- 변경 : 상동 1045-3도   | □종점 표기 정정   |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용   | 변경시유                |
|------------|------------|--|---------------------|
| 중로2-8      | 중로2-8      | □변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | □도로 기능 표기 정정        |
| 중로2-22     | 중로2-22     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | ㅁ도로 기능 표기 정정        |
| 중로2-23     | 중로2-23     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로, 광2-1<br>- 변경 : 집산도로, 광3-1   | □도로 기능 및 기점 표기 정정   |
| 중로2-25     | 중로2-25     | n변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | ㅁ도로 기능 표기 정정        |
| 중로2-26     | 중로2-26     | n변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | ㅁ도로 기능 표기 정정        |
| 중로2-27     | 중로2-27     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | □도로 기능 표기 정정        |
| 중로2-28     | 중로2-28     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로, 상동 1070도<br>- 변경 : 집산도로, 상동 1072도                                 | ㅁ도로 기능 및 기점 표기 정정   |
| 중로2-29     | 중로2-29     | n변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | ㅁ도로 기능 표기 정정        |
| 중로2-37     | 중로2-37     | 마변경<br>- 기정 : 대2-1, 중1-34,<br>상동 1163도<br>- 변경 : 대2-7, 소1-362,<br>상동 1181-4도           | □기·종점 표기 정정         |
| 중로2-38     | 중로2-38     | □변경<br>- 기정 : 상동 1181도, 중1-34,<br>상동 1181도<br>- 변경 : 상동 1181-1도, 소1-363,<br>상동 1181-1도 | □기·종점 표기 정정         |
| 중로2-59     | 중로2-59     | □변경<br>- 기정 : 소2-569<br>- 변경 : 소1-290, 상동 560-3도                                       | ㅁ종점 표기 정정           |
| 중로3-16     | 중로3-16     | □변경<br>- 기정 : 상동 1051도, 중2-17<br>- 변경 : 상동 1050도, 중2-27                                | □기·종점 표기 정정         |
| 중로3-17     | 중로3-17     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | □도로 기능 표기 정정        |
| 중로3-20     | 중로3-20     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로, 광2-1,<br>상동 1074도<br>- 변경 : 집산도로, 광3-1,<br>상동 1072도               | □도로 기능 및 기ㆍ종점 표기 정정 |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용   | 변경시유                            |
|------------|------------|--|---------------------------------|
| 중로3-21     | 중로3-21     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로, 광2-1<br>- 변경 : 집산도로, 광3-1   | □도로 기능 및 기점 표기 정정               |
| 중로3-22     | 중로3-22     | n변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | ㅁ도로 기능 표기 정정                    |
| 중로3-24     | 중로3-24     | □변경<br>- 기정 : 상동 1107도<br>- 변경 : 상동 1108도  | 미기점 표기 정정                       |
| 중로3-25     | 중로3-25     | n변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | □도로 기능 표기 정정                    |
| 중로3-28     | 중로3-28     | □변경<br>- 기정 : 집분산도로, 광2-1<br>- 변경 : 집산도로, 광3-1   | □도로 기능 및 기점 표기 정정               |
| 중로3-29     | 중로3-29     | □변경<br>- 기정 : 옥암동 1076도<br>- 변경 : 옥암동 1078도  | □종점 표기 정정                       |
| 중로3-30     | 중로3-30     | n변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | □도로 기능 표기 정정                    |
| 중로3-31     | 중로3-31     | n변경<br>- 기정 : 집분산도로<br>- 변경 : 집산도로   | □도로 기능 표기 정정                    |
| 중로3-41     | 중로3-41     | 마변경<br>- 기정 : 대2-7, 상동 1179도<br>- 변경 : 중1-53, 상동 1178도                                 | 고기점 표기 정정                       |
| 중로3-45     | 중로3-45     | □변경<br>- 기정 : 상동 1180도<br>- 변경 : 소2-600, 상동 1180도                                      | ㅁ종점 표기 정정                       |
| 중로3-49     | 중로3-49     | □변경<br>- 기정 : 소1-263<br>- 변경 : 소2-27   | □종점 표기 정정                       |
| 중로3-50     | 중로3-50     | □변경<br>- 기정 : 대2-7, 소1-263<br>- 변경 : 소2-27, 대2-7                                       | □기·종점 표기 정정                     |
| 중로3-125    | 중로3-125    | □변경<br>- L = 14m(변경없음)<br>- B = 185m(변경없음)   | □ 평화광장 리모델링 시업으로 기 조성된 도로 선형 변경 |
| 소로1-4      | 소로1-4      | □변경<br>- 기정 : 상동 1181도, 중1-34,<br>상동 1181도<br>- 변경 : 상동 1181-2도, 소1-363,<br>상동 1181-2도 | □기·종점 표기 정정                     |
| 소로1-13     | 소로1-13     | □변경<br>- 기정 : 옥암동1115도, 대32<br>옥암동 1115도<br>- 변경 : 옥암동 1116도, 대3-16,<br>옥암동 1116도      | □기·종점 표기 정정                     |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용  | 변경시유        |
|------------|------------|---|-------------|
| 소로1-28     | 소로1-28     | 마변경<br>- 기정 : 광2-1, 상동 1063도,<br>상동1063도<br>- 변경 : 광3-1, 상동 1080도,<br>상동 1067도    | □기·종점 표기 정정 |
| 소로1-29     | 소로1-29     | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1   | 미기점 표기 정정   |
| 소로1-31     | 소로1-31     | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1   | □기점 표기 정정   |
| 소로1-32     | 소로1-32     | □변경<br>- 기정 : 상동 1068도<br>- 변경 : 상동 1067도   | ㅁ종점 표기 정정   |
| 소로1-35     | 소로1-35     | □변경<br>- 기정 : 대2-3, 중3-16<br>- 변경 : 중3-16, 대2-3                                   | □기·종점 표기 정정 |
| 소로1-37     | 소로1-37     | ¤변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1   | □기점 표기 정정   |
| 소로1-38     | 소로1-38     | □변경<br>- 기정 : 상동 1070도<br>- 변경 : 상동 1074도   | □기점 표기 정정   |
| 소로1-39     | 소로1-39     | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1   | □기점 표기 정정   |
| 소로1-84     | 소로1-84     | □변경<br>- 기정 : 상동 1076도<br>- 변경 : 상동 1078도   | □종점 표기 정정   |
| 소로1-131    | 소로1-131    | □변경<br>- 기정 : 광2-1, 옥암동 1065도<br>- 변경 : 광3-1, 옥암동 1068도                           | □기점 표기 정정   |
| 소로1-132    | 소로1-132    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1   | a기점 표기 정정   |
| 소로1-133    | 소로1-133    | □변경<br>- 기정 : 옥암동 1076도, 옥암동 1078도<br>- 변경 : 상동 1076도, 상동 1078도                   | □기·종점 표기 정정 |
| 소로1-134    | 소로1-134    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1   | □기점 표기 정정   |
| 소로1-136    | 소로1-136    | □변경<br>- 기정 : 광2-1, 상동동 1087도,<br>상동동 1087도<br>- 변경 : 광3-1, 상동 1087도,<br>상동 1087도 | □기·종점 표기 정정 |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용   | 변경시유        |
|------------|------------|--|-------------|
| 소로1-139    | 소로1-139    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1  | 고기점 표기 정정   |
| 소로1-140    | 소로1-140    | □변경<br>- 기정 : 상동 1087도, 상동 1086도<br>- 변경 : 상동 1086도, 상동 1087도                          | □기·종점 표기 정정 |
| 소로1-168    | 소로1-168    | □변경<br>- 기정 : 신정동 1091도, 산정동 1091도<br>- 변경 : 상동 1089도, 상동 1092도                        | □기·종점 표기 정정 |
| 소로1-191    | 소로1-191    | □변경<br>- 기정 : 상동 530-1대, 상동 526전<br>- 변경 : 상동 1098도, 상동 1098도                          | □기·종점 표기 정정 |
| 소로1-192    | 소로1-192    | □변경<br>- 기정 : 상동 1098도<br>- 변경 : 상동 1099도  | ㅁ종점 표기 정정   |
| 소로1-195    | 소로1-195    | □변경<br>- 기정 : 상동 1181도, 중1-34,<br>상동 1181도<br>- 변경 : 상동 1181-3도, 소1-362,<br>상동 1181-3도 | □기·종점 표기 정정 |
| 소로1-198    | 소로1-198    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1  | □기점 표기 정정   |
| 소로1-199    | 소로1-199    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1  | □기점 표기 정정   |
| 소로1-200    | 소로1-200    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1  | □기점 표기 정정   |
| 소로1-214    | 소로1-214    | □변경<br>- 기정 : 중1-19, 소1-211<br>- 변경 : 소1-211, 중1-19                                    | □기·종점 표기 정정 |
| 소로1-215    | 소로1-215    | 마변경<br>- 기정 : 대2-4<br>- 변경 : 대2-6  | 미기점 표기 정정   |
| 소로1-224    | 소로1-224    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1  | 고기점 표기 정정   |
| 소로1-225    | 소로1-225    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1  | 고기점 표기 정정   |
| 소로1-226    | 소로1-226    | <sup>교</sup> 변경<br>- 기정 : 옥암동 1070도<br>- 변경 : 옥암동 1072도                                | 고기점 표기 정정   |
| 소로1-227    | 소로1-227    | □변경<br>- 기정 : 광2-1<br>- 변경 : 광3-1  | 미기점 표기 정정   |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용   | 변경시유  |
|------------|------------|--|---|
| 소로1-228    | 소로1-228    | □변경<br>- 기정 : 옥암동 1087도<br>- 변경 : 옥암동 1086도  | □기점 표기 정정                                       |
| 소로1-230    | 소로1-230    | □변경<br>- 기정 : 옥암동 1077도, 옥암동 1077도<br>- 변경 : 옥암동 1078도, 옥암동 1078도                                  | □기·종점 표기 정정                                     |
| 소로1-233    | 소로1-233    | □변경<br>- 기정 : 중1-18<br>- 변경 : 중1-20  | □기점 표기 정정                                       |
| 소로1-234    | 소로1-234    | □변경<br>- 기정 : 중1-19<br>- 변경 : 중1-20  | □기점 표기 정정                                       |
| 소로1-239    | 소로1-239    | □변경<br>- 기정 : 광3-2<br>- 변경 : 25호 교통광장  | □기점 표기 정정                                       |
| 소로1-242    | 소로1-242    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로  | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정   |
| 소로1-243    | 소로1-243    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로  | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정   |
| 소로1-244    | 소로1-244    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로  | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정   |
| 소로1-245    | 소로1-245    | n변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 일반도로  | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 표기 정정 |
| 소로1-246    | 소로1-246    | 마변경<br>- 기정 : 옥암동 1086도<br>- 변경 : 소1-331, 소2-397,<br>옥암동 1089도                                     | □기·종점 표기 정정                                     |
| 소로1-260    | 소로1-260    | □변경<br>- 기정 : 대3-17<br>- 변경 : 대2-7   | □기점 표기 정정                                       |
| 소로1-295    | 소로1-295    | □변경<br>- 기정 : 451<br>- 변경 : 451(28)  | ㅁ도로 연장 표기 변경                                    |
| 소로1-324    | 소로1-324    | 마변경<br>- 기정 : 중2-37, 상동 1185도,<br>소1-195, 상동 1185도<br>- 변경 : 대3-16, 옥암동 1112도,<br>중2-37, 옥암동 1111도 | □기·종점 표기 정정                                     |
| 소로1-325    | 소로1-325    | □변경<br>- 기정 : 상동1112-1, 근린공원11,<br>1,105m<br>- 변경 : 옥암동 1112-1도, 중3-125,<br>1,223m(증 118m)         | □기·종점 표기 정정 및 도로사용 현황에 따라 도로 연장                 |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용   | 변경시유   |
|------------|------------|--|--|
| 소로1-331    | 소로1-331    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 옥암동 1085-2도,<br>- 변경 : 특수도로, 대1-3,<br>옥암동 1090도, 소1-246                  | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기·종점 표기 정정 |
| 소로1-360    | 소로1-360    | □변경<br>- 기정 : 소1-4, 중2-38<br>- 변경 : 중2-38, 소1-4  | □기·종점 표기 정정  |
| 소로1-362    | 소로1-362    | □변경<br>- 기정 : 상동 1161, 상동 1161<br>- 변경 : 상동 1181-4, 상동 1181-3                                | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-21     | 소로2-21     | □변경<br>- 기정 : 옥암동 1121도, 옥암동 1116도<br>- 변경 : 옥암동 1115도, 옥암동 1115도                            | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-27     | 소로2-27     | □변경<br>- 기정 : 부흥동 1108도, 부흥동 1108도<br>- 변경 : 옥암동 1108도, 옥암동 1108도                            | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-30     | 소로2-30     | □변경<br>- 기정 : 소1-185<br>- 변경 : 소1-290  | ㅁ종점 표기 정정  |
| 소로2-32     | 소로2-32     | □변경<br>- 기정 : 영흥고 제척지<br>- 변경 : 소2-52  | ㅁ종점 표기 정정  |
| 소로2-46     | 소로2-46     | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 소1-263<br>- 변경 : 특수도로, 소1-247  | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 종점 표기 정정   |
| 소로2-160    | 소로2-160    | □변경<br>- 기정 : 상동 1062도<br>- 변경 : 상동 1061도  | ㅁ종점 표기 정정  |
| 소로2-164    | 소로2-164    | □변경<br>- 기정 : 남측 지구계, 옥암동 1118도<br>- 변경 : 24호 완충녹지,<br>옥암동 1118-1도                           | ㅁ종점 표기 정정  |
| 소로2-188    | 소로2-188    | □변경<br>- 기정 : 옥암동 1091도, 옥암동 1091도<br>- 변경 : 상동 1091도, 상동 1091도                              | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-201    | 소로2-201    | □변경<br>- 기정 : 상동 1054도<br>- 변경 : 상동 1056도  | ㅁ종점 표기 정정  |
| 소로2-214    | 소로2-214    | □변경 - 기정 : 소1-37, 상동 1070도, 소1-39, 하당동 1070도 - 변경 : 소1-39, 상동 1073도, 소1-37, 상동 1070도         | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-217    | 소로2-217    | □변경 - 기정 : 소1-37, 상동 1070도,<br>소1-39, 상동 1073도<br>- 변경 : 소1-39, 상동 1073도,<br>소1-37, 상동 1070도 | □기·종점 표기 정정  |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용  | 변경시유   |
|------------|------------|---|--|
| 소로2-336    | 소로2-336    | □변경<br>- 기정 : 상동 1091도, 소2-463<br>- 변경 : 상동 1089도, 소2-188     | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-338    | 소로2-338    | □변경<br>- 기정 : 상동 1095도, 상동 1095도<br>- 변경 : 상동 1094도, 상동 1094도 | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-340    | 소로2-340    | □변경<br>- 기정 : 상동 1095도<br>- 변경 : 상동 1094도                     | □종점 표기 정정  |
| 소로2-343    | 소로2-343    | □변경<br>- 기정 : 소1-30<br>- 변경 : 소1-189                          | □기점 표기 정정  |
| 소로2-350    | 소로2-350    | □변경 - 기정 : 특수도로, 보행전용 - 변경 : 국지도로, 일반도로                       | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 기능<br>(특수도로 → 국지도로) 및 사용형태(보행전용 → 일반도로)<br>표기 정정 |
| 소로2-351    | 소로2-351    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-353    | 소로2-353    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-354    | 소로2-354    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-355    | 소로2-355    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-356    | 소로2-356    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-359    | 소로2-359    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-362    | 소로2-362    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-366    | 소로2-366    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-367    | 소로2-367    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                             | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-368    | 소로2-368    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 하당동 1064도<br>- 변경 : 특수도로, 옥암동 1064도       | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 종점 표기 정정                   |

| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용  | 변경시유   |
|------------|------------|---|--|
| 소로2-369    | 소로2-369    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |
| 소로2-370    | 소로2-370    | 마변경<br>- 기정 : 옥암동 1067도,<br>옥암동 1067도, 보행전용<br>- 변경 : 옥암동 1073도,<br>옥암동 1073도, 일반도로 | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 및 기·종점 표기 정정 |
| 소로2-371    | 소로2-371    | □변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 일반도로   | □치량 통행 동선 개선 필요에 의해 시용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 변경           |
| 소로2-372    | 소로2-372    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |
| 소로2-373    | 소로2-373    | □변경 - 기정 : 국지도로, 어린이공원 - 변경 : 특수도로, 어린이공원34호  | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 종점 표기 정정     |
| 소로2-374    | 소로2-374    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |
| 소로2-375    | 소로2-375    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |
| 소로2-376    | 소로2-376    | □변경<br>- 기정 : 학교<br>- 변경 : 학교53호  | □종점 표기 정정  |
| 소로2-377    | 소로2-377    | n변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |
| 소로2-378    | 소로2-378    | n변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : <del>특수도</del> 로                                       | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |
| 소로2-379    | 소로2-379    | 마변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |
| 소로2-380    | 소로2-380    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 대2-4<br>- 변경 : 특수도로, 대2-6                                       | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기점 표기 정정     |
| 소로2-381    | 소로2-381    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 대2-4<br>- 변경 : 특수도로, 대2-6                                       | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기점 표기 정정     |
| 소로2-382    | 소로2-382    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |
| 소로2-383    | 소로2-383    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정          |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용   | 변경시유  |
|------------|------------|--|---|
| 소로2-384    | 소로2-384    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 대2-4<br>- 변경 : 특수도로, 대2-6                        | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기점 표기 정정                      |
| 소로2-385    | 소로2-385    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 대2-4<br>- 변경 : 특수도로, 대2-6                        | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기점 표기 정정                      |
| 소로2-386    | 소로2-386    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                                    | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                           |
| 소로2-387    | 소로2-387    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 어린이공원<br>- 변경 : 특수도로, 어린이공원39호                   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 종점 표기 정정                      |
| 소로2-388    | 소로2-388    | 마변경<br>- 기정 : 국지도로, 광2-1,<br>어린이공원<br>- 변경 : 특수도로, 광3-1,<br>어린이공원39호 | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기·종점 표기 정정                    |
| 소로2-389    | 소로2-389    | 마변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                                    | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                           |
| 소로2-391    | 소로2-391    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                                    | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                           |
| 소로2-392    | 소로2-392    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                                    | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                           |
| 소로2-393    | 소로2-393    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                                    | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                           |
| 소로2-394    | 소로2-394    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                                    | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                           |
| 소로2-395    | 소로2-395    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                                    | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                           |
| 소로2-396    | 소로2-396    | □변경 - 기정 : 국지도로, 학교, 일반도로 - 변경 : 특수도로, 학교54호, 보행전용                   | □도로의 보행도로 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 사용형태일반도로 → 보행전용),<br>종점 표기 정정 |
| 소로2-397    | 소로2-397    | □변경<br>- 기정 : 광3-2, 보행전용<br>- 변경 : 25호 교통광장, 일반도로                    | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 및 종점 표기 정정                    |
| 소로2-398    | 소로2-398    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : <del>특수도</del> 로                        | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                           |

| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용  | 변경시유   |
|------------|------------|---|--|
| 소로2-399    | 소로2-399    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 일반도로<br>- 변경 : 특수도로, 보행전용                   | □도로의 보행도로 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 사용형태(일반도로 → 보행전용)<br>표기 정정 |
| 소로2-400    | 소로2-400    | - 변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로                              | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로2-401    | 소로2-401    | - 변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 일반도로                              | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 표기 정정                      |
| 소로2-457    | 소로2-457    | □변경<br>- 기정 : 용해동 1085도, 어린이공원<br>- 변경 : 상동 1085도,<br>어린이공원 34호 | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-583    | 소로2-583    | □변경<br>- 기정 : 상동 산84-1임<br>- 변경 : 굉3-1, 상동 608-5도               | □기·종점 표기 정정  |
| 소로2-589    | 소로2-589    | <sup>-</sup> - 변경<br>- 기정 : 중1-69<br>- 변경 : 중1-71               | □종점 표기 정정  |
| 소로2-590    | 소로2-590    | □변경<br>- 기정 : 중1-70<br>- 변경 : 중1-72                             | □종점 표기 정정  |
| 소로2-591    | 소로2-591    | □변경<br>- 기정 : 소2-595<br>- 변경 : 소2-594                           | 고기점 표기 정정  |
| 소로2-592    | 소로2-592    | □변경<br>- 기정 : 소2-591, 상동 1139-17<br>- 변경 : 소2-594, 상동 1139-26   | 고기점 표기 정정  |
| 소로2-598    | 소로2-598    | □변경<br>- 기정 : 중1-70<br>- 변경 : 중1-72                             | ㅁ종점 표기 정정  |
| 소로2-602    | 소로2-602    | □변경<br>- 기정 : 대2-4<br>- 변경 : 소2-588                             | 고기점 표기 정정  |
| 소로3-4      | 소로3-4      | □변경<br>- 기정 : 소2-547<br>- 변경 : 소1-324                           | ㅁ종점 표기 정정  |
| 소로3-83     | 소로3-83     | □변경<br>- 기정 : 소2-546, 일반도로<br>- 변경 : 소1-359, 보행전용               | □도로의 보행도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(일반도로 → 보행전용) 및 종점 표기 정정                 |
| 소로3-162    | 소로3-162    | n변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 일반도로                               | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 표기 정정                      |



| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용  | 변경시유   |
|------------|------------|---|--|
| 소로3-163    | 소로3-163    | □변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 일반도로   | □도로의 일반도로 시용 현황에 따라 시용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 표기 정정                      |
| 소로3-164    | 소로3-164    | n변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 일반도로   | □도로의 일반도로 시용 현황에 따라 시용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 표기 정정                      |
| 소로3-170    | 소로3-170    | n변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 일반도로   | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 표기 정정                      |
| 소로3-179    | 소로3-179    | □변경 - 기정 : 국지도로, 일반도로 - 변경 : 특수도로, 보행전용   | □도로의 보행도로 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 사용형태(일반도로 → 보행전용)<br>표기 정정 |
| 소로3-186    | 소로3-186    | □변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 국지도로   | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 표기 정정                      |
| 소로3-195    | 소로3-195    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-203    | 소로3-203    | 마변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-213    | 소로3-213    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 광2-1<br>- 변경 : 특수도로, 광3-1                                   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기점 표기 정정                   |
| 소로3-219    | 소로3-219    | 마변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-236    | 소로3-236    | 마변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-237    | 소로3-237    | 마변경<br>- 기정 : 국지도로, 상동 1051도,<br>상동 1051도<br>- 변경 : 특수도로, 상동 1050도,<br>상동 1050도 | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기·종점 표기 정정                 |
| 소로3-238    | 소로3-238    | 마변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-239    | 소로3-239    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-242    | 소로3-242    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 소2-463<br>- 변경 : 특수도로, 소2-188                               | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 종점 표기 정정                   |
| 소로3-243    | 소로3-243    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : <del>특수도</del> 로                                   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |

| 변경전<br>도로명 | 변경후<br>도로명 | 변경내용   | 변경시유   |
|------------|------------|--|--|
| 소로3-244    | 소로3-244    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 광2-1, 상동 1094도<br>- 변경 : 특수도로, 광3-1, 상동 1086도                                | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기점 표기 정정                   |
| 소로3-252    | 소로3-252    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로  | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-256    | 소로3-256    | □변경<br>- 기정 : 상동 1096도<br>- 변경 : 상동 1097도  | □기점 표기 정정  |
| 소로3-258    | 소로3-258    | □변경<br>- 기정 : 상동 1096도<br>- 변경 : 상동 1097도  | 고기점 표기 정정  |
| 소로3-260    | 소로3-260    | n변경<br>- 기정 : 보행전용<br>- 변경 : 일반도로  | 교통 흐름 개선을 위해 일반도로 변경   |
| 소로3-261    | 소로3-261    | - 변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로   | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-282    | 소로3-282    | □변경<br>- 기정 : 국지도로<br>- 변경 : 특수도로  | □도로의 보행전용 시용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 표기 정정                        |
| 소로3-283    | 소로3-283    | □변경<br>- 기정 : 국지도로, 일반도로<br>- 변경 : 특수도로, 보행전용  | □도로의 보행도로 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 사용형태(일반도로 → 보행전용)<br>표기 정정 |
| 소로3-284    | 소로3-284    | □변경 - 기정 : 국지도로, 일반도로 - 변경 : 특수도로, 보행전용  | □도로의 보행도로 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 사용형태(일반도로 → 보행전용)<br>표기 정정 |
| 소루3-285    | 소로3-285    | □변경<br>- 기정 : 소2-344, 보행전용<br>- 변경 : 소1-192, 일반도로  | □도로의 일반도로 사용 현황에 따라 사용형태<br>(보행전용 → 일반도로) 및 종점 표기 정정                 |
| 소로3-286    | 소로3-286    | □변경 - 기정 : 국지도로, 옥암동 1060도,<br>옥암동 1060도 - 변경 : 특수도로, 옥암동 1075도,<br>옥암동 1075도                    | □도로의 보행전용 사용 현황에 따라 기능<br>(국지도로 → 특수도로) 및 기·종점 표기 정정                 |
| 소로3-291    | 소로3-291    | □변경<br>- 기정 : 소2-551<br>- 변경 : 소1-360  | □종점 표기 정정  |
| 소로3-394    | 소로3-394    | □변경 - 기정 : 중2-9, 상동 266-1도,<br>중2-8, 상동 239-2도<br>- 변경 : 대2-3, 상동 1041-9도,<br>23호 하수도, 상동 226-7도 | □기·종점 표기 정정  |



# 나. 주차장

# ○ 주차장 결정(변경) 조서

| 7,4 | 도면표시 |       | 01 -1                   |         | 면 적(m²) |         | -1                                 | =               |
|-----|------|-------|-------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------|
| 구분  | 번호   | 시설명   | 위 치                     | 기정      | 변경      | 변경후     | 최초결정일                              | 비고              |
| 변경  | 4    | 노외주치장 | 목포시 상동<br>781, 782      | 1,600   | 증)0.1   | 1,600.1 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정  | 7    | 노외주치장 | 목포시 상동<br>856-3, 857-3  | 1,198   | -       | 1,198   | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경  | 8    | 노외주치장 | 목포시 상동<br>869-3, 868-5  | 3,102   | 감)0.3   | 3,101.7 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경  | 9    | 노외주치장 | 목포시 상동<br>981, 982      | 1,516   | 감)0.4   | 1,515.6 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경  | 10   | 노외주치장 | 목포시 옥암동 1013-3,<br>1015 | 1,408   | 증)0.1   | 1,408.1 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 변경  | 11   | 노외주치장 | 목포시 상동<br>1032, 1033    | 1,800   | 증)0.4   | 1,800.4 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정  | 16   | 노외주치장 | 목포시 상동 1135             | 571.5   | -       | 571.5   | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경  | 17   | 노외주치장 | 목포시 상동 1136             | 748.4   | 감)30.0  | 718.4   | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정  | 18   | 노외주치장 | 목포시 상동 1133             | 2,660.0 | -       | 2,660.0 | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정  | 19   | 주치장   | 목포시 상동 1130             | 2,660.0 | -       | 2,660.0 | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정  | 20   | 노외주치장 | 목포시 상동 1127             | 673.4   | -       | 673.4   | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경  | 21   | 노외주치장 | 목포시 상동 1128             | 832.3   | 증)0.1   | 832.4   | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정  | 22   | 노외주치장 | 목포시 상동 1156             | 1,395   |         | 1,395   | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정  | 23   | 노외주치장 | 목포시 상동 1158             | 1,393   |         | 1,393   | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 기정  | 24   | 노외주치장 | 목포시 옥암동 1098-10         | 669.7   | -       | 669.7   | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |



| 74 | 도면표시 | 117704 | 위                           | 치                         |           | 면 적(㎡)     |          | -1-건단이                              |                 |
|----|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| 구분 | 번 호  | 시설명    | 기정                          | 변경                        | 기정        | 변경         | 변경후      | 최초결정일                               | 비고              |
| 폐지 | 86   | 노외주치장  | 목포시 상동<br>803-1,<br>803-4번지 | 목포시 상동<br>803-4<br>번지     | 394.5     | 감)394.5    | -        | 전남고시<br>제2012-372호<br>(2012.11.5.)  |                 |
| 변경 | 87   | 노외주치장  | 목포시 상동<br>830,<br>830-1번지   | 목포시 상동<br>830-1<br>번지     | 1,479.19  | 감)0.09     | 1,479.1  | 전남고시<br>제2012-372호<br>(2012.11.5.)  |                 |
| 기정 | 93   | 주치장    | 목포시<br>1060도                |                           | 1,270     | -          | 1,270    | 목포시고시<br>제2014-29호<br>(2014.2.13.)  |                 |
| 변경 | 111  | 노외주치장  | 목포시<br>옥암동 1100             | 목포시<br>옥암동<br>1100공<br>일원 | 3,120     | -          | 3,120    | 목포시고시<br>제2020-125호<br>(2020.4.23.) | 하당신도심<br>2단계매립지 |
| 변경 | 117  | 주차장    | 상동 9                        | 09-4대                     | 622       | 증)0.3      | 622.3    | 목포시고시<br>제2020-151호<br>(2020.5.28.) |                 |
| 신설 | 140  | 주차장    | 옥암동                         | 1075도                     | -         | 증)1,565    | 1,565    |                                     |                 |
| 신설 | 141  | 주차장    | 상동 1                        | 1138도                     | -         | 증)1,367    | 1,367    | -                                   | -               |
| 신설 | 142  | 주차장    | 상동 116                      | 5도 일원                     | -         | 증)2,599    | 2,599    |                                     |                 |
|    | 소계   |        | 227                         | 소                         | 29,112.99 | 증)5,106.71 | 34,219.7 |                                     |                 |

- ※ 주차장 30호는 하당지구 지구단위계획구역 구역외로 기정에서 삭제
- ※ 신설 주치장 142호는 기 조성된 주치장 반영
- ※ 주치장 117호는 목포시 고시 제2020-151호(2020.05.28.) 2025년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 사항 반영

#### O 주차장 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명   | 변경내용   | 변경시유            |
|-------------|-------|--|-----------------|
| 4           | 노외주차장 | □변경<br>- 기정 : 1,600㎡<br>- 변경 : 1,600.1㎡ (증 0.1㎡) | □지적면적에 맞춰 면적 정정 |
| 8           | 노외주차장 | □변경<br>- 기정 : 3,102㎡<br>- 변경 : 3,101.7㎡ (감 0.3㎡) | 고지적면적에 맞춰 면적 정정 |
| 9           | 노외주차장 | □변경<br>- 기정 : 1,516㎡<br>- 변경 : 1,515.6㎡ (감 0.4㎡) | □지적면적에 맞춰 면적 정정 |
| 10          | 노외주차장 | □변경<br>- 기정 : 1,408㎡<br>- 변경 : 1,408.1㎡ (증 0.1㎡) | □지적면적에 맞춰 면적 정정 |
| 11          | 노외주차장 | □변경<br>- 기정 : 1,800㎡<br>- 변경 : 1,800.4㎡ (증 0.4㎡) | 고지적면적에 맞춰 면적 정정 |
| 17          | 노외주치장 | □변경<br>- 기정 : 748.4㎡<br>- 변경 : 718.4㎡ (감 30㎡)    | 미지적면적에 맞춰 면적 정정 |



| 도면표시<br>번 호 | 시설명   | 변경내용   | 변경시유   |
|-------------|-------|--|--|
| 21          | 노외주차장 | □변경<br>- 기정 : 832.3㎡<br>- 변경 : 832.4㎡ (증 0.1㎡)                                   | 미지적면적에 맞춰 면적 정정                                    |
| 86          | 노외주치장 | □폐지<br>- 위치 : 목포시 상동 803-4번지<br>- 면적 : 394.5㎡ → 0㎡ (감 394.5㎡)                    | □장애인종합복지관 증축 계획에 따른 주치장 폐지                         |
| 87          | 노외주치장 | □변경 - 기정 : 목포시 상동 830, 8301-번지 1,479.19㎡ - 변경 : 목포시 상동 830-1번지 1,479.1㎡(감 0.09㎡) | □주차장 위치(지번) 정정<br>□지적면적에 맞춰 면적 정정                  |
| 111         | 노외주치장 | □변경<br>- 기정 : 목포시 옥암동 1100<br>- 변경 : 목포시 옥암동 1100공 일원                            | □주치장 위치(지번) 정정                                     |
| 117         | 노외주치장 | □변경<br>- 기정 : 622㎡<br>- 변경 : 622.3㎡ (증 0.3㎡)                                     | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                                    |
| 140         | 노외주치장 | ㅁ신설<br>- 1,565㎡  | □주차난 해소와 불법주정차 예방 등 지역주민<br>및 관광객 이용 편의를 위해 주차장 신설 |
| 141         | 노외주치장 | □신설<br>- 1,367㎡  | □주차난 해소와 불법주정차 예방 등 지역주민<br>및 관광객 이용 편의를 위해 주차장 신설 |
| 142         | 노외주치장 | □신설<br>- 2,599㎡  | □ 평화광장 리모델링 사업으로 기 조성된<br>주차장 빈영                   |

#### 다. 자동차정류장

## ○ 자동차정류장 결정(변경) 조서

| 76 | 도면표시 | FUPVIT     | 시설의   | 이 취                |    | 면 적(m²) |       | 취공거제이 | ul- |
|----|------|------------|-------|--------------------|----|---------|-------|-------|-----|
| 구분 | 번 호  | 시설명        | 종류    | 위 치                | 기정 | 변경      | 변경후   | 최초결정일 | 비고  |
| 신설 | 8    | 지동차<br>정류장 | 공영차고지 | 목포시 옥암동<br>1060 일원 | -  | 증)1,146 | 1,146 | -     |     |
|    | 소겨   |            | 1개소   |                    | -  | 증)1,146 | 1,146 |       |     |

# ○ 자동차정류장 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명 | 변경내용     | 변경시유                             |
|-------------|-----|----------|----------------------------------|
| 8           | 지동차 | □신설      | □차고지 부족으로 인한 주택가 주차 무질서 및 주민 민원을 |
|             | 정류장 | - 1,146㎡ | 해소하여 지역주민 이용 편의를 위해 지동치정류장 신설    |



#### 2) 공간시설

## 가. 광장

# O 광장 결정(변경) 조서

|    | 도면표시     |     | 시설의      | <br>l 종류 | 위                    | 치                          |                        | 면 적(m²)               |                    | -1                                  | =                   |
|----|----------|-----|----------|----------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 구분 | ·<br>번 호 | 시설명 | 기정       | 변경       | 기정                   | 변경                         | 기정                     | 변경                    | 변경후                | 최초결정일                               | 비고                  |
| 변경 | 10       | 광장  | 교통       | 광장       | 목포시<br>상동<br>1080일대  | 목포시<br>상동<br>1079일대        | 5,532                  | -                     | 5,532              | 건설부고시<br>제1986-176호<br>(1986.4.29.) |                     |
| 변경 | 11       | 광장  | 교통       | 광장       | 목포시<br>옥암동<br>1085일대 | 목포시<br>옥암동<br>1060일대       | 7,358<br>(7,182)       | -                     | 7,358<br>(7,182)   | 건설부고시<br>제1986-176호<br>(1986.4.29.) |                     |
| 기정 | 12       | 광장  | 교통       | 광장       |                      | 상동<br>일대                   | 6,380<br>(5,733)       | -                     | 6,380<br>(5,733)   | 건설부고시<br>제1986-176호<br>(1986.4.29.) |                     |
| 변경 | 16       | 광장  | 미관<br>광장 | 경관<br>광장 | 목포시 상동               | 동 1051일대                   | 1,814                  | -                     | 1,814              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 히당택지<br>개발사업        |
| 변경 | 17       | 광장  | 미관<br>광장 | 경관<br>광장 | 목포시 상동               | 등 1082일대                   | 4,817                  | -                     | 4,817              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 히당택지<br>개발사업        |
| 변경 | 18       | 광장  | 미관<br>광장 | 경관<br>광장 | 목포시 상동               | 동 1100일대                   | 1,565                  | -                     | 1,565              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 하당택지<br>개발사업        |
| 변경 | 19       | 광장  | 미관<br>광장 | 경관<br>광장 | 목포시 상동               | 동 1111일대                   | 4,495                  | -                     | 4,495              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 히당택지<br>개발사업        |
| 폐지 | 20       | 광장  | 미관<br>광장 | 경관<br>광장 | 목포시 옥암               | 동 1075일대                   | 1,565                  | 감)1,565               | -                  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 하당택지<br>개발시업        |
| 기정 | 21       | 광장  | 교통       | 굉장       | 목포시 상동               | 동 1080일대                   | 7,565                  | -                     | 7,565              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 히당택지<br>개발시업        |
| 기정 | 22       | 광장  | 교통       | 광장       | 목포시 상동               | 동 1080일대                   | 5,288                  | -                     | 5,288              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 히당택지<br>개발시업        |
| 기정 | 23       | 광장  | 교통       | 광장       | 목포시 상동               | 동 1080일대                   | 5,653                  | -                     | 5,653              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 히당택지<br>개발사업        |
| 기정 | 24       | 광장  | 교통       | 광장       | 목포시 옥암               | 동 1068일대                   | 5,147                  | -                     | 5,147              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 히당택지<br>개발사업        |
| 변경 | 25       | 광장  | 遞        | 굉장       | 목포시<br>옥암동<br>1085일대 | 목포시<br>옥암동<br>1085-2<br>일대 | 15,691<br>(10,875)     | 증)5,912<br>(증4,216)   | 21,603<br>(15,091) | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   |                     |
| 변경 | 26       | 광장  | 미관<br>광장 | 경관광<br>장 | 목포시성                 | 낭동 1138                    | 4,100.4                | 감)2,750.4             | 1,350              | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)  | 하당신도심<br>2단계<br>매립지 |
| 변경 | 27       | 광장  | 미관<br>광장 | 경관<br>광장 |                      | 포시<br>157일대                | 13,347                 | -                     | 13,347             | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)  | 하당신도심<br>2단계<br>매립지 |
|    | 소계       |     | 147      | '싼       |                      |                            | 90,317.4<br>(84,678.4) | 증)1,596.6<br>(감)99.4) | 91,914<br>(84,579) |                                     |                     |

※ ( )는 하당지구 지구단위계획구역내 면적



### ○ 광장 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명  | 변경내용   | 변경시유                     |
|-------------|------|--|--------------------------|
| 10          | 교통광장 | □변경<br>- 기정 : 목포시 상동 1080일대<br>- 변경 : 목포시 상동 1079일대              | □시설 위치(표기) 정정            |
| 11          | 교통광장 | □변경<br>- 기정 : 목포시 옥암동 1085일대<br>- 변경 : 목포시 옥암동 1060일대            | □시설 위치(표기) 정정            |
| 16          | 경관광장 | □변경<br>- 기정 : 미관광장<br>- 변경 : 경관광장                                | □법령 개정에 따른 시설명 정정        |
| 17          | 경괸광장 | □변경<br>- 기정 : 미관광장<br>- 변경 : 경관광장                                | □법령 개정에 따른 시설명 정정        |
| 18          | 경괸광장 | □변경<br>- 기정 : 미관광장<br>- 변경 : 경관광장                                | □법령 개정에 따른 시설명 정정        |
| 19          | 경괸광장 | □변경<br>- 기정 : 미관광장<br>- 변경 : 경관광장                                | □법령 개정에 따른 시설명 정정        |
| 20          | 경괸광장 | □폐지<br>- 위치 : 목포시 옥암동 1075번지 일대<br>- 면적 : 1,565㎡ → 0㎡ (감 1,565㎡) | □주치장 신설에 따른 경관광장 폐지      |
| 25          | 교통광장 | □변경 - 기정 : 목포시 옥암동 1085일대,                                       | □시설 위치(표기) 정정 및 면적 오류 정정 |
| 26          | 경관광장 | □변경<br>- 기정 : 4,100.4㎡<br>- 변경 : 1,350㎡(감 2,750.4㎡)              | □주치장 신설에 따른 경관광장 축소      |
| 27          | 경관광장 | □변경<br>- 기정 : 미관광장<br>- 변경 : 경관광장                                | □법령 개정에 따른 시설명 정정        |

# O 입체적(공간적 범위) 결정(신설) 조서(안)

| 갼분 | 도면표시<br>번 호 | 시설명  | 위 치         | 기 정 | 변 경     | 변경후   | 최초결정일 | 비고 |
|----|-------------|------|-------------|-----|---------|-------|-------|----|
| 신설 | 27          | 경관광장 | 상동 1157잡 일원 | -   | 증)7,584 | 7,584 | -     | -  |



### ○ 입체적(공간적 범위) 결정(신설) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명  | 변경내용  | 변경시유  |
|-------------|------|---|---|
| 27          | 경관광장 | □ 경관광장 부지 일부(7,584㎡)를 입체적<br>(공간적 범위) 결정<br>- 목포시 도시계획조례 [별표18]에 따른 자연녹지<br>지역 안에서 건축할 수 있는 건축물 | □도시계획시설(경관광장) 부지를 활용한 입체적 개발<br>(비도시계획시설 설치)로 경관광장 토지이용의 다양성<br>을 확보하고자 공간적 범위 결정 |

### 나. 녹지

#### O 녹지 결정(변경) 조서

| 711 | 도면표시 | 1 I A I D I | 시설의  | 위                         | <b></b>          |        | 면 적(m <sup>2</sup> ) |        | 키구거 <b>저</b> 이                      | 7               |
|-----|------|-------------|------|---------------------------|------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 구분  | 번 호  | 시설명         | 종 류  | 기정                        | 변경               | 기정     | 변경                   | 변경후    | 최초결정일                               | 비고              |
| 변경  | 5    | 녹지          | 경관녹지 | 목포시<br>목포산업<br>단지 주변      | 대로<br>2-3호선변     | 22,265 | -                    | 22,265 | 건설부고시<br>제1986-176호<br>(1986.4.29.) |                 |
| 변경  | 7    | 녹지          | 완충녹지 | 목포시 국도<br>2호선변            | 대로<br>1-3호선변     | 11,803 | 증)2,801              | 14,604 | 건설부고시<br>제1986-176호<br>(1986.4.29.) | 농협<br>하나로마트     |
| 변경  | 8    | 녹지          | 경관녹지 | 목포시 상동<br>1030,<br>1040번지 | 목포시 상동<br>1040일원 | 3,090  | 증)517                | 3,607  | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)    | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정  | 24   | 녹지          | 완충녹지 | 목포시 옥암동<br>1127일원         |                  | 11,573 | -                    | 11,573 | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.)  | 히당신도심<br>2단계매립지 |
|     | 소계   |             | 4개소  |                           |                  | 48,731 | 증)3,318              | 52,049 |                                     |                 |

<sup>※</sup> 왼충녹지 7호, 경관녹지 8호는 기존 누락된 시설 면적 반영

#### ○ 녹지 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명 | 변경내용  | 변경시유                              |
|-------------|-----|---|-----------------------------------|
| 5           | 녹지  | □변경<br>- 기정 : 목포시 목포산업단지 주변<br>- 변경 : 대로2-3호선변                            | □시설 위치(표기) 정정                     |
| 7           | 녹지  | □변경 - 기정 : 목포시 국도2호선변, 11,803㎡ - 변경 : 대로1-3호선변, 14,604㎡(증 2,801㎡)         | □시설 위치(표기) 정정<br>□지적 면적에 맞춰 면적 정정 |
| 8           | 녹지  | □변경 - 기정 : 목포시 상동 1030, 1040번지 3,090㎡ - 변경 : 목포시 상동 1040일원 3,607㎡(증 517㎡) | □시설 위치(지번) 정정<br>□지적 면적에 맞춰 면적 정정 |

<sup>※</sup> 경관녹지 9호는 장기미집행 도시계획시설결정 일몰제 시행에 따른 실효로 인해 기정에서 삭제[목포시 고시 제2020-184호(2020.7.1)]



## 다. 공원

# ○ 공원 결정(변경) 조서

|    | 도면표시 |              | 시설의               | 위                              | 치                          |                     | 면 적(㎡)                |                     |                                    |                                    |
|----|------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 구분 | 번 호  | 공원명          | 종 류               | 기정                             | 변경                         | 기정                  | 변경                    | 변경후                 | 최초결정일                              | 비고                                 |
| 변경 | 11   | 갯바위          | 근린공원              |                                | 진<br>건<br>상동 일원            | 807,511<br>(19,900) | 김)10,945<br>(감10,945) | 796,566<br>(8,955)  | 건설부고시<br>제1976-37호<br>(1976.3.27.) |                                    |
| 변경 | 12   | 부주산          | 근린공원              | 목포시<br>옥암동<br>1059번지           | 목포시<br>옥암동<br>1059번지<br>일원 | 862,662<br>(14,829) | -                     | 862,662<br>(14,829) | 건설부고시<br>제1976-37호<br>(1976.3.27.) |                                    |
| 변경 | 14   | 하당           | 근린공원              | 목 <u>.</u><br>옥암동              |                            | 18,374              | 증)0.4                 | 18,374.4            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 18   | 둥근           | 근린공원              | 목 <u>.</u><br>옥암동 :            | 포시<br>1021번지               | 14,094              | 증)0.1                 | 14,094.1            | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 20   | 신도심2단<br>계지구 | 근린공원              | 목포시 상동<br>1119-2               | 목포시 상동<br>1119-2일원         | 21,326              | -                     | 21,326              | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지                    |
| 변경 | 21   | 신도심2단<br>계지구 | 근린공원              | 목포시<br>옥암동 1100                | 목포시<br>옥암동<br>1100일원       | 10,606              | -                     | 10,606              | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지                    |
| 기정 | 30   | 하당1호         | 어린이<br>공원         | 목 <u>-</u><br>상동 8             |                            | 2,717               | -                     | 2,717               | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)   |                                    |
| 변경 | 31   | 하당2호         | 어린이<br>공원         | 목 <u>-</u><br>상동 9             | 포시<br>20번지                 | 1,501               | 감)0.3                 | 1,500.7             | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)   |                                    |
| 기정 | 32   | 하당호          | 어린이<br>공원         |                                | 포시<br>46번지                 | 2,490               | -                     | 2,490               | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)   |                                    |
| 변경 | 33   | 하당4호         | 어린이<br>공원         | 목 <u>-</u><br>상동 9             | 포시<br>65번지                 | 3,420               | 증)0.1                 | 3,420.1             | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)   |                                    |
| 변경 | 34   | 하당호          | 어린이<br>공원         | 목 <u>.</u><br>상동 8             |                            | 3,714               | 감)0.3                 | 3,713.7             | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)   |                                    |
| 변경 | 35   | 하당6호         | 어린이<br>공원         |                                | 포시<br>)15번지                | 3,902               | 감)0.5                 | 3,901.5             | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)   |                                    |
| 기정 | 39   | 하당7호         | 어린이<br>공원         | 목 <u>.</u><br>옥암동              | 포시<br>993번지                | 3,563               | -                     | 3,563               | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)   |                                    |
| 변경 | 40   | 하당8호         | 어린이<br>공원         |                                | 포시<br>1025번지               | 3,585               | 증)0.1                 | 3,585.1             | 목포시고시<br>제1996-5호<br>(1996.2.7.)   |                                    |
| 변경 | 70   | 신도심2단<br>계지구 | 어린이<br><i>공</i> 원 | 목포시<br>옥암동<br>1119-1번지         | 목포시<br>상동<br>1119-1번지      | 2,060.8             | -                     | 2,060.8             | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지                    |
| 기정 | 71   | 신도심2<br>단계지구 | 어린이<br>공원         | 목 <u>.</u><br>옥암동 <sup>.</sup> | 포시<br>1104번지               | 1,821.7             | -                     | 1,821.7             | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지의<br>일단의주택지<br>조성시업 |



| 76 | 도면표시 | -70IH | 시설의  | ol ÷l              |                            | 면 적(m <sup>#</sup> )       |                            | ᆌᅮᄸᆏᅅ                              | ul- |
|----|------|-------|------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----|
| 구분 | 번 호  | 공원명   | 종 류  | 위 치                | 기정 변경 변                    |                            | 변경후                        | 최초결정일                              | 비고  |
| 기정 | 96   | 이로공원  | 근린공원 | 목포시 상동<br>1045-4일원 | 77,521<br>(39,471)         | -                          | 77,521<br>(39,471)         | 전남고시<br>제2007-29호<br>(2007.4.5.)   |     |
| 기정 | 113  | 용라    | 근린공원 | 갓비위 공원 북측          | 17,980<br>(5,900)          | -                          | 17,980<br>(5,900)          | 목포시고시<br>제2000-129호<br>(2000.7.5.) |     |
|    | 소계   |       | 18개소 |                    | 1,858,848.5<br>(173,274.5) | 감)10,945.4<br>(감)10,945.4) | 1,847,903.1<br>(162,329.1) |                                    |     |

<sup>※ ( )</sup>는 하당지구 지구단위계획구역내 면적

## ○ 공원 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 공원명          | 변경내용  | 변경시유  |
|-------------|--------------|---|---|
| 11          | 갯쒸           | □변경<br>- 기정 : 807,511㎡(19,900㎡)<br>- 변경 : 796,566㎡(8,955㎡)<br>(감 10,945㎡) | 고깃바위근린공원 내 지방정원 조성 시업계획을 반영하여<br>근린공원 면적 감소 |
| 12          | 부주산          | □변경<br>- 기정 : 목포시 옥암동 1059번지<br>- 변경 : 목포시 옥암동 1059번지 일원                  | 마시설 위치(지번) 정정                               |
| 14          | 하당           | □변경<br>- 기정 : 18,374㎡<br>- 변경 : 18,374㎡ (증 0.4㎡)                          | 미지적면적에 맞춰 면적 정정                             |
| 18          | 둥근           | □변경<br>- 기정 : 14,094㎡<br>- 변경 : 14,094.1㎡ (증 0.1㎡)                        | 미지적면적에 맞춰 면적 정정                             |
| 20          | 신도심<br>2단계지구 | □변경<br>- 기정 : 목포시 상동 1119-2<br>- 변경 : 목포시 상동 1119-2일원                     | 마시설 위치(지번) 정정                               |
| 21          | 신도심<br>2단계지구 | □변경<br>- 기정 : 목포시 옥암동 1100<br>- 변경 : 목포시 옥암동 1100일원                       | 미시설 위치(지번) 정정                               |
| 31          | 하당2호         | □변경<br>- 기정 : 1,501㎡<br>- 변경 : 1,500.7㎡ (감 0.3㎡)                          | 미지적면적에 맞춰 면적 정정                             |
| 33          | 하당4호         | □변경<br>- 기정 : 3,420㎡<br>- 변경 : 3,420.1㎡ (증 0.1㎡)                          | 미지적면적에 맞춰 면적 정정                             |
| 34          | 하당호          | □변경<br>- 기정 : 3,714㎡<br>- 변경 : 3,713.7㎡ (감 0.3㎡)                          | 미지적면적에 맞춰 면적 정정                             |
| 35          | 하당6호         | □변경<br>- 기정 : 3,902㎡<br>- 변경 : 3,901.5㎡ (감 0.5㎡)                          | 미지적면적에 맞춰 면적 정정                             |
| 40          | 하당8호         | □변경<br>- 기정 : 3,585㎡<br>- 변경 : 3,585.1㎡ (증 0.1㎡)                          | 미지적면적에 맞춰 면적 정정                             |
| 70          | 신도심<br>2단계지구 | □변경<br>- 기정 : 목포시 옥암동 1119-1번지<br>- 변경 : 목포시 상동 1119-1번지                  | 미시설 위치(지번) 정정                               |

<sup>※</sup> 기정 공원의 면적은 목포시 도시관리계획조서 반영

#### 라. 공공공지

### ○ 공공공지 결정(변경) 조서

| 78 | 도면표시 시설명 |      | 위 치           |               |      | 면 적(m²) |      | 취중거점이                                | 비고 |
|----|----------|------|---------------|---------------|------|---------|------|--------------------------------------|----|
| 구분 | 번 호      | 시설명  | 기정            | 변경            | 기정   | 변경      | 변경후  | 최초결정일                                | 비고 |
| 변경 | 12       | 공공공지 | 옥암동<br>1023-1 | 옥암동<br>1023-2 | 70.8 | -       | 70.8 | 목포시고시<br>제2018-150호<br>(2018.10.25.) |    |

## ○ 공공공지 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명  | 변경내용  | 변경시유          |
|-------------|------|---|---------------|
| 12          | 공공공지 | □변경<br>- 기정 : 옥암동 1023-1<br>- 변경 : 옥암동 1023-2 | □시설 위치(지번) 정정 |

### 3) 공공·문화체육시설

### 가. 공공청사

#### ○ 공공청사 결정(변경) 조서

| 구분 | <u> 도면표</u> 시<br>번 호 | 시설명  | 시설<br>종     | 설의<br>류               | 위                  | 치                         |       | 면 적(㎡) |         | 최초결정일                             | 비고           |
|----|----------------------|------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------|--------|---------|-----------------------------------|--------------|
|    |                      |      | 기정          | 변경                    | 기정                 | 변경                        | 기정    | 변경     | 변경후     |                                   |              |
| 변경 | 2                    | 공공청사 | 우체국         | <del>공용</del> 의<br>청사 | 목포시 상              | 동 976번지                   | 3,247 | 증)0.4  | 3,247.4 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 3                    | 공공청사 | 근린공         | 공시설                   | 목포시 상              | 동 809번지                   | 1,003 | 감)0.4  | 1,002.6 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 폐지 | 4                    | 공공청사 | 근린공         | 공시설                   | 목포시 상              | 동 916번지                   | 999   | 감)999  | -       | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 5                    | 공공청사 | 근린공         | 공시설                   | 목포시 옥임             | 동 975번지                   | 1,265 | 감)0.5  | 1,264.5 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 6                    | 공공청사 | 근린공         | 공시설                   | 목포시<br>상동<br>959번지 | 목포시<br>상동 959,<br>959-1번지 | 1,504 | 감)0.4  | 1,503.6 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 7                    | 공공청사 | 근린공         | 공시설                   | 목포시<br>1022        |                           | 1,018 | 증)0.4  | 1,018.4 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발사업 |
| 변경 | 8                    | 공공청사 | 소방서등<br>2개소 | 공용의<br>청사             | 목포시 옥임             | 동 974번지                   | 3,014 | 증)0.4  | 3,014.4 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |



| 구분 |         |      | 시설의 종 류 |     | 위 치          |    | 면 적(m²)  |         | 최초결정일    | 비고                                 |                 |
|----|---------|------|---------|-----|--------------|----|----------|---------|----------|------------------------------------|-----------------|
|    | [ 원 · 호 |      | 기정      | 변경  | 기정           | 변경 | 기정       | 변경      | 변경후      |                                    |                 |
| 변경 | 9       | 공공청사 | 공용9     | 의청사 | 목포시 상동 972번지 |    | 5,536    | 감)0.6   | 5,535.4  | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업    |
| 기정 | 14      | 공공청사 | 공용9     | 의청사 | 목포시 옥암동 1101 |    | 16,870.9 | -       | 16,870.9 | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 히당신도심<br>2단계매립지 |
|    | 소계      |      | 87      | 소   |              |    | 34,456.9 | 감)999.7 | 33,457.2 |                                    |                 |

### ○ 공공청사 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명  | 변경내용   | 변경시유  |
|-------------|------|--|---|
| 2           | 공공청사 | □변경<br>- 기정 : 우체국, 3,247㎡<br>- 변경 : 공용의청시, 3,247.4㎡ (증 0.4㎡)                   | □시설의 종류 표기 정정<br>□지적면적에 맞춰 면적 정정              |
| 3           | 공공청사 | □변경<br>- 기정 : 1,003㎡<br>- 변경 : 1,002.6㎡ (감 0.4㎡)                               | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                               |
| 4           | 공공청사 | □폐지<br>- 위치 : 목포시 상동 916번지<br>- 면적 : 999㎡ → 0㎡ (감 999㎡)                        | 고공공청사 이전에 따라 효율적인 국유재산<br>관리 및 활용을 위해 공공청사 폐지 |
| 5           | 공공청사 | □변경<br>- 기정 : 1,265㎡<br>- 변경 : 1,264.5㎡ (감 0.5㎡)                               | □지적면적에 맞춰 면적 정정                               |
| 6           | 공공청사 | □변경<br>- 기정 : 상동 959번지, 1,504㎡<br>- 변경 : 상동 959, 959-1번지,<br>1,503.6㎡ (감 0.4㎡) | □시설의 위치(지번) 정정<br>□지적면적에 맞춰 면적 정정             |
| 7           | 공공청사 | □변경<br>- 기정 : 1,018㎡<br>- 변경 : 1,018.4㎡ (증 0.4㎡)                               | □지적면적에 맞춰 면적 정정                               |
| 8           | 공공청사 | □변경<br>- 기정 : 소방서 등 2개소, 3,014㎡<br>- 변경 : 공용의청사, 3,014.4㎡ (증 0.4㎡)             | □시설의 종류 표기 정정<br>□지적면적에 맞춰 면적 정정              |
| 9           | 공공청사 | □변경<br>- 기정 : 5,536㎡<br>- 변경 : 5,535.4㎡ (감 0.6㎡)                               | □지적면적에 맞춰 면적 정정                               |



나. 학교

## ○ 학교 결정(변경) 조서

| 74 | 도면표시 | .   | 시설의    | 위                 | 치                 |           | 면 적(m²) |                       | -1건단이                              | ¬                                  |
|----|------|-----|--------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 구분 | 번 호  | 시설명 | 종 류    | 기정                | 변경                | 기정        | 변경      | 변경후                   | 최초결정일                              | 비고                                 |
| 기정 | 8    | 학교  | 초등학교   | 목포시<br>1102       |                   | 10,066.6  | -       | 10,066.6              | 목포시고시<br>제2000-18호<br>(2000.4.15.) | 하당신도심<br>2단계매립지의<br>일단의주택지<br>조성시업 |
| 기정 | 16   | 학교  | 초등학교   | 목포시<br>887t       |                   | 9,500.5   | -       | 9,500.5               | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 22   | 학교  | 초등학교   | 목포시<br>966        |                   | 10,001    | 감)0.1   | 10,000.9              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 23   | 학교  | 고등학교   | 목포시<br>983학       |                   | 9,486     | 증)0.1   | 9,486.1               | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 24   | 학교  | 중학교    | 목포시<br>963학       |                   | 9,993     | 증)0.1   | 9,993.1               | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 28   | 학교  | 중학교    | 목포시<br>899t       |                   | 10,000    | 증)0.3   | 10,000.3              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 30   | 학교  | 초등학교   | 목포시<br>820t       |                   | 10,000    | 증)0.1   | 10,000.1              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 53   | 학교  | 초등학교   | 목포시<br>1017       |                   | 10,001    | 증)0.2   | 10,001.2              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 54   | 학교  | 초등학교   | 목포시<br>1024       |                   | 10,000    | 증)0.4   | 10,000.4              | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 55   | 학교  | 유치원    | 목포시<br>805:       | 상동<br><u>선</u> 지  | 798       | 감)0.2   | 797.8                 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 기정 | 57   | 학교  | 유치원    | 목포시<br>964        |                   | 1,000     | -       | 1,000                 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
| 변경 | 58   | 학교  | 중ㆍ고등학교 | 목포시<br>상동<br>56번지 | 목포시<br>상동<br>55번지 | 39,585.9  | -       | 39,585.9<br>(7,465)   | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)  | 하당택지<br>개발사업                       |
|    | 소계   |     | 12개소   |                   |                   | 130,432.0 | 증)0.9   | 130,432.9<br>(98,312) |                                    |                                    |

※ ( )는 히당지구 지구단위계획구역내 면적



### O 학교 결정(변경) 사유서

| <u>도면</u> 표시<br>번 호 | 시설명            | 변경내용  | 변경시유                                      |
|---------------------|----------------|---|---|
| 22                  | 청호<br>초등학교     | □변경<br>- 기정 : 10,001㎡<br>- 변경 : 10,000.9㎡ (감 0.1㎡)                    | □지적면적에 맞춰 면적 정정                           |
| 23                  | 제일여자<br>고등학교   | □변경<br>- 기정 : 9,486㎡<br>- 변경 : 9,486.1㎡ (증 0.1㎡)                      | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                           |
| 24                  | 하당<br>중학교      | □변경<br>- 기정 : 9,993㎡<br>- 변경 : 9,993.1㎡ (증 0.1㎡)                      | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                           |
| 28                  | 중앙여자<br>중학교    | □변경<br>- 기정 : 10,000㎡<br>- 변경 : 10,000.3㎡ (증 0.3㎡)                    | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                           |
| 30                  | 하당<br>초등학교     | □변경<br>- 기정 : 10,000㎡<br>- 변경 : 10,000.1㎡ (증 0.1㎡)                    | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                           |
| 53                  | 신흥<br>초등학교     | □변경<br>- 기정 : 10,001㎡<br>- 변경 : 10,001.2㎡ (증 0.2㎡)                    | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                           |
| 54                  | 부영<br>초등학교     | □변경<br>- 기정 : 10,000㎡<br>- 변경 : 10,000.4㎡ (증 0.4㎡)                    | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                           |
| 55                  | 유치원            | □변경<br>- 기정 : 798㎡<br>- 변경 : 797.8㎡ (감 0.2㎡)                          | 고지적면적에 맞춰 면적 정정                           |
| 58                  | 영흥<br>중 • 고등학교 | □변경<br>- 기정 : 상동 56번지, 39,585.9㎡<br>- 변경 : 상동 55번지, 39,585.9㎡(7,465㎡) | □시설의 위치(지번) 정정<br>□지구단위계획구역내 편입면적 오기사항 정정 |

### 다. 사회복지시설

# ○ 사회복지시설 결정(변경) 조서

| 76 | 구분 <u>도면표시</u><br>번 호 | 시설명    | 위 치                |                  |     | 면 적(m²) |       | 취구거저이                             | 비고           |
|----|-----------------------|--------|--------------------|------------------|-----|---------|-------|-----------------------------------|--------------|
| 十一 |                       |        | 기정                 | 변경               | 기정  | 변경      | 변경후   | 최초결정일                             | U 72         |
| 변경 | 1                     | 사회복지시설 | 목포 <b>스</b><br>806 | 상동<br><u>번</u> 지 | 498 | 증)0.4   | 498.4 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 2                     | 사회복지시설 |                    | 목포시 상동<br>919번지  |     | 감)0.5   | 502.5 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 3                     | 사회복지시설 | 목포시 상동<br>947번지    |                  | 500 | 감)0.2   | 499.8 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |

| 76 | 도면표시 | 시설명         | 위                                       | <b>六</b>    |         | 면 적(m²) |         | 취중경제이                             | 비고           |
|----|------|-------------|---|-------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|--------------|
| 구분 | 번 호  |             | 기정                                      | 변경          | 기정      | 변경      | 변경후     | 최초결정일                             | 31 32        |
| 기정 | 4    | 사회복지시설      |   | l 상동<br>번지  | 500     | -       | 500     | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.) | 하당택지<br>개발시업 |
| 변경 | 7    | 장애인복지관      |   | l 상동<br>3일원 | 1,603.5 | 증)601.8 | 2,205.3 | 전남고시<br>제2002-15호<br>(2002.2.14.) |              |
| 변경 | 8    | 노인종합<br>복지관 | 목포시 상동 목포시 상동<br>942번지 외 5 941-4, 942번지 |             | 1,683.4 | -       | 1,683.4 | 전남고시<br>제2002-15호<br>(2002.2.14.) |              |
| 소계 |      |             | 67                                      | <br>ll소     | 5,287.9 | 증)601.5 | 5,889.4 |                                   |              |

### ○ 사회복지시설 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명     | 변경내용   | 변경시유                                 |
|-------------|---------|--|--------------------------------------|
| 1           | 시작복자시설  | □변경<br>- 기정 : 498㎡<br>- 변경 : 498.4㎡ (증 0.4㎡)         | □지적면적에 맞춰 면적 오기사항 정정                 |
| 2           | 시자본(회사  | □변경<br>- 기정 : 503㎡<br>- 변경 : 502.5㎡ (감 0.5㎡)         | □지적면적에 맞춰 면적 오기사항 정정                 |
| 3           | 시자본(회사  | □변경<br>- 기정 : 500㎡<br>- 변경 : 499.8㎡ (감 0.2㎡)         | 미지적면적에 맞춰 면적 오기시항 정정                 |
| 7           | 장애인복지관  | □변경<br>- 기정 : 1,603.5㎡<br>- 변경 : 2,205.3㎡ (증 601.8㎡) | □장애인복지관 별관 증축 계획에 따른 장애인복지관<br>면적 증가 |
| 8           | 노인종합복지관 | □변경<br>- 기정 : 상동 942번지 외 5<br>- 변경 : 상동 941-4, 942번지 | □시설의 위치(지번) 정정                       |

#### 4) 방재시설

가. 하천

#### ○ 하천 결정(변경) 조서

| 구분 도면표시<br>번 호 | 도면표시 |    | 시설의 | 위 치        |                                   |         | 면 적(m²) | 취구거저이               | ul ¬                                |     |
|----------------|------|----|-----|------------|-----------------------------------|---------|---------|---------------------|-------------------------------------|-----|
|                | 시설명  | 종류 | 기정  | 변경         | 기정                                | 변경      | 변경후     | 최초결정일               | 비고                                  |     |
| 변경             | 4    | 하천 | 소하천 | 석현동 667-20 | 석 <del>현동</del><br>667-20번지<br>일원 | 110,682 | -       | 110,682<br>(95,915) | 목포시고시<br>제2020-151호<br>(2020.5.28.) | 삼향천 |

<sup>※</sup> 기존 하당지구 지구단위계획 조서 하천 1호는 폐지 - 목포시 고시 제2021-141호(2021.8.19.)

<sup>\*\*</sup> 하천 4호는 목포시 고시 제2020-151호(2020.05.28.) 2025년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 사항 반영

<sup>※ ( )</sup>는 하당지구 지구단위계획구역내 면적



### O 하천 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번 호 | 시설명 | 변경내용   | 변경시유   |
|-------------|-----|--|--|
| 4           | 하천  | □변경<br>- 기정 : 석현동 667-20, 110,682㎡<br>- 변경 : 석현동 667-20번지 일원,<br>110,682㎡(95,915㎡) | □시설의 위치(지번) 정정<br>□히당지구단위계획구역 내 편입면적 오기사항 정정 |

### 5) 환경기초시설

#### 가. 하수도

## O 하수도 결정 조서

| ЭН | 도면표시 | 시설명   | 위                     | 치                   |         | 면 적(m²)  |         | 취존거 <b>저</b> 이                      | 비고                                    |  |
|----|------|-------|-----------------------|---------------------|---------|----------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 구분 | 번 호  | 시설명   | 기정                    | 변경                  | 기정      | 변경       | 변경후     | 최초결정일                               |                                       |  |
| 변경 | 2    | 가압펌프장 | 목포시<br>상동 1020번지      |                     | 3,053   | 증)0.4    | 3,053.4 | 전남고시<br>제1996-264호<br>(1996.9.5.)   | 하당택지<br>개발사업                          |  |
| 변경 | 11   | 하당펌프장 | 옥암동<br>1045-10대       | 옥암동<br>1060번지<br>일원 | 2,446   | -        | 2,446   | 목포시고시<br>제2007-42호<br>(2007.5.11.)  |                                       |  |
| 기정 | 18   | 하수도   |                       | 목포시 상동<br>1045번지 일원 |         | -        | 1,975   | 목포시 고시<br>제2014-44호<br>(2014.2.27.) | 대로2-3호선<br>중복결정<br>(지하)               |  |
| 기정 | 19   | 히수도   | 목포시 상동<br>1045-2번지 일원 |                     | 6,271.5 | -        | 6,271.5 | 목포시 고시<br>제2014-44호<br>(2014.2.27.) | 근린공원96<br>중 <mark>복</mark> 결정<br>(지하) |  |
| 소계 |      | 47    | 소                     | 13,745.5            | 증)0.4   | 13,745.9 |         |                                     |                                       |  |

# ○ 하수도 결정(변경) 사유서

| 도면표시<br>번호 | 시설명   | 변경내용   | 변경시유            |
|------------|-------|--|-----------------|
| 2          | 기압펌프장 | □변경<br>- 기정 : 3,053㎡<br>- 변경 : 3,053.4㎡ (증 0.4㎡)   | □지적면적에 맞춰 면적 정정 |
| 11         | 히당펌프장 | □변경<br>- 기정 : 옥암동 1045-10대<br>- 변경 : 옥암동 1060번지 일원 | □시설의 위치(지번) 정정  |

3. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서 1) 단독주택(제1종일반주거지역) - 변경

|           |                    | D4TJ/ \$ | 3    | 획지    |    |
|-----------|--------------------|----------|------|-------|----|
| 도면번호      | 기구번호               | 면적(㎡)    | 위치   | 면적(㎡) | 비고 |
|           |                    |          | 793  | 328.1 |    |
|           |                    |          | - 1  | 222.5 |    |
|           |                    |          | - 2  | 165.0 |    |
|           | (A1)               |          | - 3  | 455.2 |    |
|           | 상동                 | 2,302.6  | - 4  | 288.4 |    |
|           | 793                |          | - 6  | 231.5 |    |
|           |                    |          | - 7  | 52.6  |    |
|           |                    |          | - 8  | 178.7 |    |
|           |                    |          | - 9  | 380.6 |    |
|           |                    |          | 794  | 175.5 |    |
|           |                    |          | - 1  | 191.7 |    |
|           | (A2)<br>상 동<br>794 |          | - 2  | 287.7 |    |
|           |                    | 2,256.8  | - 3  | 165.4 |    |
|           |                    |          | - 4  | 327.8 |    |
| 가구        |                    |          | - 5  | 115.4 |    |
| 번호와<br>동일 |                    |          | - 6  | 350.8 |    |
|           |                    |          | - 7  | 330.6 |    |
|           |                    |          | - 8  | 251.9 |    |
|           |                    |          | - 9  | 60.0  |    |
|           |                    |          | 795  | 165.0 |    |
|           |                    |          | - 1  | 165.0 |    |
|           |                    |          | - 2  | 165.0 |    |
|           |                    |          | - 3  | 264.7 |    |
|           | (V3)               |          | - 4  | 264.7 |    |
|           | (A3)<br>상동<br>795  | 3,153.2  | - 5  | 248.8 |    |
|           | 795                |          | - 6  | 248.8 |    |
|           |                    |          | - 7  | 366.0 |    |
|           |                    |          | - 8  | 268.3 |    |
|           |                    |          | - 10 | 376.4 |    |
|           |                    |          | - 11 | 356.0 |    |



|           | 71741-     | D4.7.1/ % |      | 텍지    |       | ul ¬ |
|-----------|------------|-----------|------|-------|-------|------|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(m²)    | 위치   | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|           |            |           | - 13 | 26    | 4.5   |      |
|           |            |           | 796  | 26    | 3.8   |      |
|           |            |           | - 1  | 19    | 0.7   |      |
|           |            |           | - 2  | 17    | 3.5   |      |
|           |            |           | - 3  | 16    | 5.3   |      |
|           |            |           | - 4  | 34    | 0.4   |      |
|           |            |           | - 5  | 16    | 5.0   |      |
|           | (A4)       |           | - 6  | 24    | 5.2   |      |
|           | 상 동        | 3,769.1   | - 7  | 25    | 4.6   |      |
|           | 796        |           | - 8  | 25    | 4.9   |      |
|           |            |           | - 9  | 52    | 4.2   |      |
|           |            |           | - 10 | 176.8 |       |      |
|           |            |           | - 11 | 175.0 |       |      |
|           |            |           | - 12 | 26    | 3.9   |      |
|           |            |           | - 13 | 33    | 0.6   |      |
|           |            |           | - 14 | 24    | 5.2   |      |
|           |            |           | 797  | 330.6 | 330.6 |      |
|           |            |           | - 1  | 400.8 | 200.4 | 지적분할 |
|           |            |           | - 2  | 483.5 | 483.5 |      |
|           |            |           | - 3  | 373.6 | 373.6 |      |
|           |            |           | - 4  | 218.0 | 218.0 |      |
|           |            |           | - 5  | 172.5 | 172.5 |      |
| 기구<br>기구  | (A5)       |           | - 6  | 172.5 | 172.5 |      |
| 번호와<br>동일 | 상 동<br>797 | 3,895.7   | - 8  | 398.7 | 199.4 | 지적분할 |
|           |            |           | - 9  | 231.5 | 231.5 |      |
|           |            |           | - 10 | 192.5 | 192.5 |      |
|           |            |           | - 11 | 231.4 | 231.4 |      |
|           |            |           | - 12 | 297.1 | 297.1 |      |
|           |            |           | - 13 | 393.0 | 393.0 |      |
|           |            |           | - 14 | -     | 199.3 | 지적분할 |
|           |            |           | - 15 | -     | 200.4 | 지적분할 |

|      | 기그버충       | □ <b>↓</b> ⊼- <b>/</b> *) | :    | 획지    |       | ul ¬ |
|------|------------|---------------------------|------|-------|-------|------|
| 도면번호 | 기구번호       | 면적(㎡)                     | 위치   | 면적    | ₫(m²) | 비고   |
|      |            |                           | 798  | 212.9 | 212.9 |      |
|      |            |                           | - 1  | 211.9 | 211.9 |      |
|      |            |                           | - 2  | 213.0 | 213.0 |      |
|      |            |                           | - 3  | 212.9 | 212.9 |      |
|      |            |                           | - 4  | 212.9 | 212.9 |      |
|      |            |                           | - 5  | 212.8 | 212.8 |      |
|      |            |                           | - 6  | 199.8 | 199.8 |      |
|      |            |                           | - 7  | 303.4 | 303.4 |      |
|      | (A6)       | 4.455.0                   | - 8  | 231.4 | 231.4 |      |
|      | 상 동<br>798 | 4,155.8                   | - 9  | 188.4 | 188.4 |      |
|      |            |                           | - 10 | 241.7 | 241.7 |      |
|      |            |                           | - 11 | 198.4 | 198.4 |      |
|      |            |                           | - 12 | 198.4 | 198.4 |      |
|      |            |                           | - 13 | 205.0 | 205.0 |      |
|      |            |                           | - 14 | 396.7 | 396.7 |      |
|      |            |                           | - 15 | 299.2 | 299.2 |      |
|      |            |                           | - 16 | 208.6 | 208.6 |      |
|      |            |                           | - 17 | 208.4 | 208.4 |      |
|      |            |                           | 799  | 207.9 | 207.9 |      |
|      |            |                           | - 1  | 224.0 | 224.0 |      |
|      |            |                           | - 2  | 223.8 | 223.8 |      |
|      |            |                           | - 3  | 224.0 | 224.0 |      |
|      |            |                           | - 4  | 222.9 | 222.9 |      |
|      |            |                           | - 5  | 243.3 | 243.3 |      |
|      | (A7)       |                           | - 6  | 223.7 | 223.7 |      |
|      | 상 동<br>799 | 3,724.8                   | - 8  | 211.6 | 211.6 |      |
|      |            |                           | - 9  | 244.6 | 244.6 |      |
|      |            |                           | - 10 | 256.2 | 256.2 |      |
|      |            |                           | - 11 | 364.6 | 364.6 |      |
|      |            |                           | - 12 | 191.7 | 191.7 |      |
|      |            |                           | - 13 | 191.7 | 191.7 |      |
|      |            |                           | - 14 | 331.1 | 331.1 |      |



| 드러워=        | 기구비는         | ПТ      | :- /2\  |      | 획지    |       | ula     |
|-------------|--------------|---------|---------|------|-------|-------|---------|
| 도면번호        | 기구번호         | 면수      | ḋ(m³)   | 위치   | 면적    | ‡(m²) | 비고      |
|             |              |         |         | - 15 | 363.7 | 363.7 |         |
|             |              |         |         | 800  | 306.7 | 306.7 |         |
|             |              |         |         | - 1  | 165.0 | 165.0 |         |
|             |              |         |         | - 2  | 225.5 | 225.5 |         |
|             | (A8)<br>상 동  | 1 602 7 | 1,603.7 | - 3  | 178.3 | 178.3 |         |
|             | 800<br>800   | 1,603.7 | 1,003.7 | - 4  | 166.4 | 166.4 |         |
|             |              |         |         | - 5  | 166.3 | 166.3 |         |
|             |              |         |         | - 6  | 170.0 | 170.0 |         |
|             |              |         |         | - 7  | -     | 225.5 | 누락필지 반영 |
|             |              |         |         | 801  | 417.2 | 417.2 |         |
|             |              |         |         | - 1  | 165.0 | 165.0 |         |
|             |              |         |         | - 2  | 165.0 | 165.0 |         |
|             | (A9)<br>상 동  | 1 640 0 | 4 640 0 | - 3  | 249.8 | 249.8 |         |
|             | 801          | 1,648.3 | 1,648.3 | - 4  | 131.0 | 131.0 |         |
|             |              |         |         | - 5  | 194.6 | 194.6 |         |
| 가구          |              |         |         | - 6  | 131.0 | 131.0 |         |
| <u>번호</u> 와 |              |         |         | - 8  | 194.7 | 194.7 |         |
| 동일          |              |         |         | 802  | 284.4 | 284.4 |         |
|             |              |         |         | - 1  | 165.3 | 165.3 |         |
|             |              |         |         | - 2  | 334.6 | 334.6 |         |
|             |              |         |         | - 3  | 422.2 | 422.2 |         |
|             |              |         |         | - 4  | 553.2 | 553.2 |         |
|             |              |         |         | - 5  | 195.3 | 195.3 |         |
|             | (440)        |         |         | - 6  | 293.6 | 293.6 |         |
|             | (A10)<br>상 동 | 5,271.6 | 5,271.6 | - 7  | 251.2 | 251.2 |         |
|             | 802          |         |         | - 8  | 219.4 | 219.4 |         |
|             |              |         |         | - 9  | 379.4 | 189.7 | 지적분할    |
|             |              |         |         | - 10 | 717.0 | 251.9 | 지적분할    |
|             |              |         |         | - 11 | 228.0 | 228.0 |         |
|             |              |         |         | - 12 | 174.8 | 174.8 |         |
|             |              |         |         | - 13 | 241.9 | 241.9 |         |
|             |              |         |         | - 14 | 321.4 | 321.4 |         |

| 도면번호          | 717   | <u></u><br>번호      | THT.    | ≓(m²)   | <u> </u> | 틱지      |         | 비고       |
|---------------|-------|--------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
| <u> 포인인</u> 호 | ) /IT | 진오                 | 민수      |         | 위치       | 면직      | ‡(m²)   |          |
|               |       |                    |         |         | - 15     | 242.0   | 242.0   |          |
|               |       |                    |         |         | - 16     | 247.9   | 247.9   |          |
|               |       |                    |         |         | - 17     | -       | 465.1   | 지적분할     |
|               |       |                    |         |         | - 18     | -       | 189.7   | 지적분할     |
|               |       |                    |         |         | 803      | 207.3   | -       | 도시계획시설제외 |
|               | (A11) | (A11)              |         |         | - 1      | 267.5   | 267.5   |          |
|               | 상 동   | 상 동                | 2,553.8 | 743.0   | - 2      | 475.5   | 232.0   | 지적분할     |
|               | 803   | 803-1              |         |         | - 3      | 1,603.5 | -       | 도시계획시설제외 |
|               |       |                    |         |         | 5        | -       | 243.5   | 지적분할     |
|               |       |                    |         |         | 804      | 342.4   | 170.4   | 지적분할     |
|               |       |                    |         |         | - 1      | 311.6   | 311.6   |          |
|               |       |                    |         |         | - 2      | 165.3   | 165.3   |          |
|               |       |                    |         |         | - 3      | 174.4   | 174.4   |          |
|               |       |                    | 2,276.3 | 2,276.3 | - 4      | 174.3   | 174.3   |          |
|               |       | 12)<br>동           |         |         | - 5      | 174.6   | 174.6   |          |
|               | 804   |                    | 2,210.3 |         | - 6      | 174.3   | 174.3   |          |
|               |       |                    |         |         | - 7      | 165.1   | 165.1   |          |
|               |       |                    |         |         | - 8      | 165.0   | 165.0   |          |
|               |       |                    |         | - 9     | 197.9    | 197.9   |         |          |
|               |       |                    |         | - 10    | 231.4    | 231.4   |         |          |
|               |       |                    |         | - 11    | -        | 172.0   | 지적분할    |          |
|               |       |                    |         |         | 808      | 165.3   | 165.3   |          |
|               |       |                    |         |         | - 1      | 165.6   | 165.6   |          |
|               |       |                    |         |         | - 2      | 165.4   | 165.4   |          |
|               |       | 13)<br>동           | 2,507.5 | 2,507.5 | - 3      | 165.6   | 165.6   |          |
| 가구            | 8     | <del>5</del><br>08 | L,501.5 | L,501.5 | - 4      | 231.4   | 231.4   |          |
| 번호와           |       |                    |         |         | - 5      | 348.0   | 348.0   |          |
| 동일            |       |                    |         |         | - 6      | 263.6   | 263.6   |          |
|               |       |                    |         |         | 809      | 1,002.6 | 1,002.6 |          |
|               | (1    | 14)                |         |         | 810      | 262.7   | 262.7   |          |
|               | 상     | 동                  | 2,402.2 | 2,402.2 | - 1      | 165.1   | 165.1   |          |
|               | 8     | 10                 |         |         | - 2      | 165.1   | 165.1   |          |



|      | 기구번호                | 면적(m)   |         | 획지   |       |       |          |
|------|---------------------|---------|---------|------|-------|-------|----------|
| 도면번호 |                     |         |         | 위치   | 면적    | ‡(m²) | - 비고     |
|      |                     |         |         | - 3  | 165.1 | 165.1 |          |
|      |                     |         |         | - 4  | 271.6 | 271.6 |          |
|      |                     |         |         | - 5  | 491.6 | 491.6 |          |
|      |                     |         |         | - 6  | 231.4 | 231.4 |          |
|      |                     |         |         | - 7  | 212.5 | 212.5 |          |
|      |                     |         |         | - 8  | 211.0 | 211.0 |          |
|      |                     |         |         | - 9  | 226.1 | 226.1 |          |
|      |                     |         | 2,655.0 | 811  | 246.2 | 246.2 |          |
|      |                     |         |         | - 1  | 197.3 | 197.3 |          |
|      | (A15)<br>상 동<br>811 |         |         | - 2  | 216.7 | 216.7 |          |
|      |                     | 3,131.4 |         | - 3  | 165.0 | 165.0 |          |
|      |                     |         |         | - 4  | 165.0 | 165.0 |          |
|      |                     |         |         | - 5  | 180.8 | 180.8 |          |
|      |                     |         |         | - 6  | 170.5 | 170.5 |          |
|      |                     |         |         | - 7  | 280.2 | 280.2 |          |
|      |                     |         |         | - 8  | 200.3 | 200.3 |          |
|      |                     |         |         | - 9  | 165.0 | 165.0 |          |
|      |                     |         |         | - 10 | 165.0 | 165.0 |          |
|      |                     |         |         | - 11 | 172.9 | 172.9 |          |
|      |                     |         |         | - 12 | 165.1 | 165.1 |          |
|      |                     |         |         | - 13 | 165.0 | 165.0 |          |
|      |                     |         |         | - 14 | 476.4 | -     | 도시계획시설제외 |
|      |                     | 3,993.5 | 3,993.5 | 812  | 222.9 | 222.9 |          |
|      |                     |         |         | - 1  | 196.8 | 196.8 |          |
|      | (A16)<br>상 동<br>812 |         |         | - 2  | 347.4 | 173.7 | 지적분할     |
|      |                     |         |         | - 3  | 165.1 | 165.1 |          |
|      |                     |         |         | - 4  | 165.0 | 165.0 |          |
|      |                     |         |         | - 5  | 180.7 | 180.7 |          |
|      |                     |         |         | - 6  | 402.2 | 402.2 |          |
|      |                     |         |         | - 7  | 364.8 | 364.8 |          |
|      |                     |         |         | - 8  | 297.5 | 297.5 |          |
|      |                     |         |         | - 9  | 230.4 | 230.4 |          |

| 도면번호            | 기구번호                | 면적(㎡)    | 획지   |       |       |      |
|-----------------|---------------------|----------|------|-------|-------|------|
|                 |                     |          | 위치   | 면직    | ₫(m²) | - 비고 |
|                 |                     |          | - 10 | 177.5 | 177.5 |      |
|                 |                     |          | - 11 | 198.1 | 198.1 |      |
|                 |                     |          | - 13 | 206.2 | 206.2 |      |
|                 |                     |          | - 14 | 227.0 | 227.0 |      |
|                 |                     |          | - 15 | 227.0 | 227.0 |      |
|                 |                     |          | - 16 | 194.6 | 194.6 |      |
|                 |                     |          | - 17 | 190.3 | 190.3 |      |
|                 |                     |          | 18   | -     | 173.7 | 지적분할 |
|                 | (A17)<br>상 동<br>813 |          | 813  | 176.2 | 176.2 |      |
|                 |                     |          | - 1  | 164.7 | 164.7 |      |
|                 |                     |          | - 2  | 165.2 | 165.2 |      |
|                 |                     |          | - 3  | 166.8 | 166.8 |      |
|                 |                     |          | - 4  | 363.6 | 363.6 |      |
|                 |                     |          | - 6  | 345.1 | 173.3 | 지적분할 |
|                 |                     |          | - 7  | 202.5 | 202.5 |      |
|                 |                     | 3,817.8  | - 8  | 220.6 | 220.6 |      |
|                 |                     |          | - 9  | 203.1 | 203.1 |      |
|                 |                     |          | - 10 | 198.3 | 198.3 |      |
|                 |                     |          | - 11 | 266.0 | 266.0 |      |
| 기구<br>번호와<br>동일 |                     |          | - 12 | 563.2 | 563.2 |      |
|                 |                     |          | - 13 | 567.6 | 567.6 |      |
|                 |                     |          | - 15 | 214.9 | 214.9 |      |
|                 |                     |          | - 16 | -     | 171.8 | 지적분할 |
|                 | (A18)<br>상 동<br>817 | 2,968.3  | 817  | 248.9 | 248.9 |      |
|                 |                     |          | - 1  | 233.2 | 233.2 |      |
|                 |                     |          | - 2  | 328.5 | 328.5 |      |
|                 |                     |          | - 3  | 175.7 | 175.7 |      |
|                 |                     |          | - 4  | 334.9 | 334.9 |      |
|                 |                     |          | - 5  | 203.9 | 203.9 |      |
|                 |                     |          | - 6  | 245.9 | 245.9 |      |
|                 |                     |          | - 7  | 156.5 | 156.5 |      |
|                 |                     |          | - 8  | 165.0 | 165.0 |      |
|                 |                     | <u> </u> | _    |       |       |      |



| 도면번호      | 기구번호                | 면적(m)   | 획지   |       |       |      |
|-----------|---------------------|---------|------|-------|-------|------|
|           |                     |         | 위치   | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|           |                     |         | - 9  | 188.0 | 188.0 |      |
|           |                     |         | - 10 | 188.2 | 188.2 |      |
|           |                     |         | - 11 | 165.0 | 165.0 |      |
|           |                     |         | - 12 | 165.3 | 165.3 |      |
|           |                     |         | - 13 | 169.3 | 169.3 |      |
|           |                     |         | 818  | 365.2 | 365.2 |      |
|           |                     |         | - 1  | 165.1 | 165.1 |      |
|           |                     |         | - 2  | 165.1 | 165.1 |      |
|           |                     |         | - 3  | 333.5 | 333.5 |      |
|           |                     |         | - 4  | 204.7 | 204.7 |      |
|           |                     | 3,251.7 | - 5  | 171.4 | 171.4 |      |
|           | (A19)<br>상 동        |         | - 6  | 189.1 | 189.1 |      |
|           |                     |         | - 7  | 166.4 | 166.4 |      |
|           | 818                 |         | - 8  | 166.3 | 166.3 |      |
|           | (A20)<br>상동<br>821  |         | - 9  | 198.0 | 198.0 |      |
|           |                     |         | - 10 | 530.7 | 265.3 | 지적분할 |
|           |                     |         | - 11 | 165.3 | 165.3 |      |
|           |                     |         | - 12 | 221.6 | 221.6 |      |
|           |                     |         | - 13 | 209.3 | 209.3 |      |
|           |                     |         | - 14 | -     | 265.4 | 지적분할 |
|           |                     | 1,724.8 | 821  | 371.9 | 371.9 |      |
|           |                     |         | - 1  | 163.4 | 163.4 |      |
|           |                     |         | - 2  | 224.8 | 224.8 |      |
|           |                     |         | - 3  | 167.2 | 167.2 |      |
|           |                     |         | - 4  | 281.4 | 281.4 |      |
|           |                     |         | - 5  | 183.6 | 183.6 |      |
|           |                     |         | - 6  | 163.8 | 163.8 |      |
|           |                     |         | - 7  | 168.7 | 168.7 |      |
|           | (A21)<br>상 동<br>825 | 2,824.1 | 825  | 18    | 9.4   |      |
| 가구.       |                     |         | - 1  | 22    | 5.7   |      |
| 번호와<br>동일 |                     |         | - 2  | 35    | 9.3   |      |
|           |                     |         | - 3  | 35    | 9.5   |      |

|      | -17   | DJT1/ *A | į    | 획지      | 비고      |
|------|-------|----------|------|---------|---------|
| 도면번호 | 기구번호  | 면적(m²)   | 위치   | 면적(㎡)   | - p 17, |
|      |       |          | - 4  | 225.9   |         |
|      |       |          | - 5  | 378.9   |         |
|      |       |          | - 6  | 223.8   |         |
|      |       |          | - 7  | 224.0   |         |
|      |       |          | - 8  | 224.5   |         |
|      |       |          | - 9  | 223.7   |         |
|      |       |          | - 10 | 189.4   |         |
|      |       |          | 830  | 638.3   |         |
|      |       |          | - 3  | 214.9   |         |
|      |       | 2,558.4  | - 4  | 188.0   |         |
|      | (A22) |          | - 6  | 193.6   |         |
|      | 상 동   |          | - 7  | 541.7   |         |
|      | 830   |          | - 8  | 238.0   |         |
|      |       |          | - 9  | 190.1   |         |
|      |       |          | - 10 | 181.8   |         |
|      |       |          | - 11 | 172.0   |         |
|      |       |          | 831  | 348.2   |         |
|      |       |          | - 1  | 234.3   |         |
|      |       |          | - 5  | 345.2   |         |
|      |       |          | - 6  | 351.7   |         |
|      |       |          | - 7  | 505.8   |         |
|      | (A23) |          | - 8  | 165.4   |         |
|      | 상 동   | 3,646.6  | - 9  | 228.1   |         |
|      | 831   |          | - 10 | 333.3   |         |
|      |       |          | - 11 | 229.3   |         |
|      |       |          | - 12 | 227.1   |         |
|      |       |          | - 13 | 224.9   |         |
|      |       |          | - 14 | 225.2   |         |
|      |       |          | - 15 | 228.1   |         |
|      | (A24) |          | 832  | 1,178.1 |         |
|      | 상 동   | 3,650.1  | - 2  | 149.0   |         |
|      | 832   |          | - 3  | 195.9   |         |



|           | -17:11-      | DJT// A | į    | 릭지      | 비고 |
|-----------|--------------|---------|------|---------|----|
| 도면번호      | 기구번호         | 면적(㎡)   | 위치   | 면적(㎡)   | 비고 |
|           |              |         | - 4  | 343.3   |    |
|           |              |         | - 5  | 165.5   |    |
|           |              |         | - 6  | 207.0   |    |
|           |              |         | - 7  | 315.2   |    |
|           |              |         | - 9  | 199.7   |    |
|           |              |         | - 10 | 198.4   |    |
|           |              |         | - 11 | 196.0   |    |
|           |              |         | - 12 | 207.0   |    |
|           |              |         | - 13 | 149.1   |    |
|           |              |         | - 14 | 145.9   |    |
|           | (A25)        |         | 836  | 1,111.9 |    |
|           | 상 동          | 2,444.1 | - 1  | 499.1   |    |
|           | 836          |         | - 2  | 833.1   |    |
|           | (A26)        |         | 837  | 1,819.2 |    |
| ور<br>ا   | 상동           | 2,426.2 | - 1  | 303.4   |    |
|           | 837          |         | - 2  | 303.6   |    |
|           |              | 2,329.5 | 838  | 327.2   |    |
|           |              |         | - 1  | 344.8   |    |
|           |              |         | - 2  | 204.2   |    |
|           | (A27)        |         | - 3  | 303.7   |    |
|           | 상동<br>838    |         | - 4  | 301.6   |    |
|           | 838          |         | - 5  | 169.9   |    |
|           |              |         | - 6  | 171.0   |    |
| 가구        |              |         | - 7  | 335.5   |    |
| 번호와<br>동일 |              |         | - 8  | 171.6   |    |
|           |              |         | 839  | 238.8   |    |
|           |              |         | - 1  | 220.9   |    |
|           | (400)        |         | - 2  | 231.4   |    |
|           | (A28)<br>상 동 | 2,274.5 | - 3  | 327.3   |    |
|           | 839          |         | - 4  | 165.0   |    |
|           |              |         | - 5  | 219.7   |    |
|           |              |         | - 6  | 244.8   |    |

| 모면번호 기구번호 면적(m) 위치 면적(m) -7 222.4 -8 238.8 -9 165.4 -9 165.4 -1 226.6 -2 388.8 -1 226.6 -2 388.8 -3 325.0 -4 215.1 -5 338.8 -6 371.4 -7 326.6 -9 226.6 -9 226.6 -9 226.6 -1 304.8 -1 304.8 -2 299.5 -3 441.3 -1 304.8 -2 299.5 -3 441.3 -4 192.7 -5 214.2 -6 169.6 -7 218.8   | 비고 |
|---|----|
| - 8 238.8 - 9 165.4 - 9 165.4 - 9 165.4 - 9 165.4 - 9 165.4 - 9 165.4 - 9 165.4 - 9 165.4 - 1 226.6 - 1 226.6 - 2 388.8 - 3 325.0 - 2 388.8 - 3 325.0 - 2 15.1 - 5 338.8 - 6 371.4 - 7 326.6 - 9 22 |    |
| - 9 166.4  840 295.8  - 1 226.6  - 2 388.8  - 3 325.0  상동 840  - 5 338.8  - 6 371.4  - 7 326.6  - 9 226.6  841 401.3  - 1 304.8  - 2 299.5  - 3 441.3  - 4 192.7  - 5 214.2  - 6 169.6  - 7 218.8   |    |
| (A29)<br>상동<br>840 295.8<br>- 1 226.6<br>- 2 388.8<br>- 3 325.0<br>- 4 215.1<br>- 5 338.8<br>- 6 371.4<br>- 7 326.6<br>- 9 226.6<br>841 401.3<br>- 1 304.8<br>- 2 299.5<br>- 3 441.3<br>- 2 299.5<br>- 3 441.3<br>- 4 192.7<br>- 5 214.2<br>- 6 169.6<br>- 7 218.8  |    |
| (A29)<br>상동<br>840<br>2,714.7<br>2,714.7<br>2,686.5<br>841<br>- 1 226.6<br>- 3 325.0<br>- 4 215.1<br>- 5 338.8<br>- 6 371.4<br>- 7 326.6<br>- 9 226.6<br>841 401.3<br>- 1 304.8<br>- 2 299.5<br>- 3 441.3<br>- 4 192.7<br>- 5 214.2<br>- 6 169.6<br>- 7 218.8   |    |
| (A29)<br>상동<br>840 2,714.7 - 2 388.8 - 3 325.0 - 4 215.1 - 5 388.8 - 6 371.4 - 7 326.6 - 9 226.6 841 401.3 - 1 304.8 - 2 299.5 - 3 441.3 - 2 299.5 - 3 441.3 - 4 192.7 - 5 214.2 - 6 169.6 - 7 218.8  |    |
| (A29)<br>상동<br>840<br>2,714.7<br>- 4 215.1<br>- 5 338.8<br>- 6 371.4<br>- 7 326.6<br>- 9 226.6<br>- 9 226.6<br>841 401.3<br>- 1 304.8<br>- 2 299.5<br>- 3 441.3<br>- 4 192.7<br>- 5 214.2<br>- 6 169.6<br>- 7 218.8   |    |
| 상동<br>840<br>2,714.7<br>- 4 215.1<br>- 5 338.8<br>- 6 371.4<br>- 7 326.6<br>- 9 226.6<br>841 401.3<br>- 1 304.8<br>- 2 299.5<br>- 3 441.3<br>- 4 192.7<br>상동<br>841 192.7<br>- 5 214.2<br>- 6 169.6<br>- 7 218.8  |    |
| 상동<br>840<br>2,714.7<br>- 4<br>- 5<br>338.8<br>- 6<br>371.4<br>- 7<br>326.6<br>- 9<br>226.6<br>841<br>401.3<br>- 1<br>304.8<br>- 2<br>299.5<br>- 3<br>441.3<br>- 4<br>192.7<br>- 5<br>214.2<br>- 6<br>169.6<br>- 7<br>218.8   |    |
| - 5 338.8 - 6 371.4 - 7 326.6 - 7 326.6 - 9 226.6 - 9 226.6 - 1 304.8 - 1 304.8 - 2 299.5 - 3 441.3 - 1 192.7 - 5 214.2 - 6 169.6 - 7 218.8   |    |
| - 7 326.6 - 9 226.6  841 401.3 - 1 304.8 - 2 299.5 - 3 441.3 - 4 192.7 - 5 214.2 - 6 169.6 - 7 218.8  |    |
| - 9 226.6  841 401.3  - 1 304.8  - 2 299.5  - 3 441.3  - 4 192.7  - 5 214.2  - 6 169.6  - 7 218.8   |    |
| 841 401.3  - 1 304.8  - 2 299.5  - 3 441.3  - 4 192.7  - 5 214.2  - 6 169.6  - 7 218.8  |    |
| - 1 304.8 - 2 299.5 - 3 441.3 - 4 192.7 - 5 214.2 - 6 169.6 - 7 218.8   |    |
| - 2 299.5 - 3 441.3 - 4 192.7 - 5 214.2 - 6 169.6 - 7 218.8   |    |
| (A30)<br>상동<br>841<br>2,686.5<br>- 5<br>- 5<br>- 6<br>- 6<br>- 7<br>218.8   |    |
| (A30)<br>상동<br>841 2,686.5 - 4 192.7 - 214.2 - 6 169.6 - 7 218.8  |    |
| 상동<br>841 - 5 214.2 - 6 169.6 - 7 218.8   |    |
| 841     - 5     214.2       - 6     169.6       - 7     218.8   |    |
| - 7 218.8   |    |
|   |    |
|   |    |
| - 8 165.7   |    |
| - 9 278.6   |    |
| 842 299.1   |    |
| - 1 284.5   |    |
| - 2 165.1   |    |
| - 3 234.7   |    |
| (A31) - 4 427.2   |    |
| 상동 3,065.7 - 5 165.1  |    |
| - 6 218.7   |    |
| - 7 171.9   |    |
| - 8 211.4   |    |
| - 9 165.1   |    |



|                | 71711-              | 디스파시 최              |      | 획지    |       | - 비고 |
|----------------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|------|
| 도면번호           | 기구번호                | 면적(m <sup>*</sup> ) | 위치   | 면적    | (m²)  |      |
|                |                     |                     | - 10 | 231   | .7    |      |
|                |                     |                     | - 11 | 165   | 5.2   |      |
|                |                     |                     | - 12 | 326   | 6.0   |      |
|                |                     |                     | 843  | 393.2 | 393.2 |      |
|                |                     |                     | - 1  | 201.7 | 201.7 |      |
|                |                     |                     | - 2  | 200.2 | 200.2 |      |
|                |                     |                     | - 3  | 397.2 | 198.6 | 지적분할 |
|                | (A32)               |                     | - 4  | 328.5 | 328.5 |      |
|                | 상 동                 | 2,947.6             | - 5  | 311.4 | 311.4 |      |
|                | 843                 |                     | - 6  | 234.1 | 234.1 |      |
|                |                     |                     | - 7  | 291.3 | 291.3 |      |
|                |                     |                     | - 8  | 318.5 | 318.5 |      |
|                |                     |                     | - 9  | 271.5 | 271.5 |      |
|                |                     |                     | 10   | -     | 198.6 | 지적분할 |
|                |                     | 3,327.2             | 844  | 224.8 | 224.8 |      |
|                |                     |                     | - 1  | 313.0 | 313.0 |      |
| 기 <del>구</del> |                     |                     | - 2  | 297.8 | 297.8 |      |
| <u>번호</u> 와    | (A33)<br>상 동<br>844 |                     | - 3  | 341.8 | 341.8 |      |
| 동일             |                     |                     | - 4  | 262.7 | 262.7 |      |
|                |                     |                     | - 5  | 266.2 | 266.2 |      |
|                |                     |                     | - 6  | 364.3 | 364.3 |      |
|                |                     |                     | - 7  | 368.3 | 368.3 |      |
|                |                     |                     | - 8  | 199.7 | 199.7 |      |
|                |                     |                     | - 9  | 257.8 | 257.8 |      |
|                |                     |                     | - 10 | 255.7 | 255.7 |      |
|                |                     |                     | - 11 | 175.1 | 175.1 |      |
|                |                     |                     | 894  | 287.5 | 287.5 |      |
|                |                     |                     | - 1  | 198.4 | 198.4 |      |
|                | (A34)<br>상 동        | 3,120.6             | - 2  | 220.9 | 220.9 |      |
|                | 894                 | 3, 120.0            | - 3  | 202.2 | 202.2 |      |
|                |                     |                     | - 4  | 324.4 | 324.4 |      |
|                |                     |                     | - 5  | 177.8 | 177.8 |      |

|           | -17:11-             | D.I.T.      | :1/ 3              | <u> </u> | <br>힉지 |       |       |
|-----------|---------------------|-------------|--------------------|----------|--------|-------|-------|
| 도면번호      | 기구번호                | 년4          | ≓(m <sup>®</sup> ) | 위치       | 면적     | (m²)  | 비고    |
|           |                     |             |                    | - 6      | 165.6  | 165.6 |       |
|           |                     |             |                    | - 7      | 165.6  | 165.6 |       |
|           |                     |             |                    | - 8      | 347.9  | 173.9 | 지적분할  |
|           |                     |             |                    | - 9      | 236.4  | 236.4 |       |
|           |                     |             |                    | - 10     | 194.3  | 194.3 |       |
|           |                     |             |                    | - 11     | 195.1  | 195.1 |       |
|           |                     |             |                    | - 12     | 202.3  | 202.3 |       |
|           |                     |             |                    | - 13     | 202.2  | 202.2 |       |
|           |                     |             |                    | 14       | -      | 174.0 | 지적분할  |
|           |                     |             |                    | 895      | 343.1  | 343.1 |       |
|           |                     |             |                    | - 1      | 343.8  | 343.8 |       |
|           | (A35)<br>상 동<br>895 |             |                    | - 2      | 285.8  | 285.8 |       |
|           |                     | 상 동 2,372.9 |                    | - 3      | 294.7  | 294.7 |       |
|           |                     |             |                    | - 4      | 165.0  | 165.0 |       |
|           |                     |             |                    | - 5      | 177.3  | 177.3 |       |
|           |                     |             |                    | - 6      | 165.0  | 165.0 |       |
|           |                     |             |                    |          | - 7    | 352.2 | 352.2 |
|           |                     |             |                    | - 8      | 246.0  | 246.0 |       |
|           |                     |             |                    | 897      | 269.7  | 269.7 |       |
|           |                     |             |                    | - 1      | 181.4  | 181.4 |       |
|           |                     |             |                    | - 2      | 224.4  | 224.4 |       |
|           |                     |             |                    | - 3      | 166.6  | 166.6 |       |
|           | (A36)               | 0.000.0     |                    | - 4      | 236.2  | 236.2 |       |
|           | 상 동<br>897          | 2,099.2     | 2,099.2            | - 5      | 223.3  | 223.3 |       |
| 가         |                     |             |                    | - 6      | 165.2  | 165.2 |       |
| 번호와<br>동일 |                     |             |                    | - 7      | 165.0  | 165.0 |       |
|           |                     |             |                    | - 8      | 165.2  | 165.2 |       |
|           |                     |             |                    | - 9      | 302.2  | 302.2 |       |
|           |                     |             |                    | 898      | 304.9  | 304.9 |       |
|           | (A37)               | 0.400.0     | 0.400.0            | - 1      | 181.4  | 181.4 |       |
|           | 상 동<br>898          | 2,102.2     | 2,166.6            | - 2      | 354.8  | 354.8 |       |
|           |                     |             |                    | - 3      | 314.8  | 314.8 |       |
|           |                     |             | 1                  | 1        |        |       | 1     |



|              | 717414       | 기구번호 면적(m²) —                           |          |     |       |       |         |
|--------------|--------------|---|----------|-----|-------|-------|---------|
| <u>도면번</u> 호 | / / / 연호     |   |          | 위치  | 면적    | (m²)  | 비고      |
|              |              |   |          | - 4 | 178.7 | 178.7 |         |
|              |              |   |          | - 5 | 240.9 | 240.9 |         |
|              |              |   |          | - 6 | 167.0 | 167.0 |         |
|              |              |   |          | - 7 | 181.3 | 181.3 |         |
|              |              |   |          | - 8 | 178.4 | 178.4 |         |
|              |              |   |          | - 9 | -     | 64.4  | 누락필지 반영 |
|              |              |   |          | 900 | 269.3 | 269.3 |         |
|              |              |   |          | - 1 | 233.3 | 233.3 |         |
|              |              |   |          | - 2 | 165.0 | 165.0 |         |
|              | (A38)        |   |          | - 3 | 308.8 | 308.8 |         |
|              | 상 동<br>900   | 2,007.3                                 | 2,007.3  | - 4 | 170.0 | 170.0 |         |
|              |              |   |          | - 5 | 244.0 | 686.2 | 지적합병    |
|              |              |   |          | - 6 | 442.2 | -     | 지적합병    |
|              |              |   |          | - 7 | 174.7 | 174.7 |         |
|              | (A39)        |   |          | 901 | 281.7 | 281.7 |         |
|              |              |   |          | - 1 | 247.7 | 247.7 |         |
|              |              | 2,010.3                                 | 2,010.3  | - 2 | 503.3 | 503.3 |         |
|              | 상 동          |   |          | - 3 | 338.9 | 338.9 |         |
|              | 901          |   |          | - 4 | 165.3 | 165.3 |         |
|              |              |   |          | - 5 | 165.2 | 165.2 |         |
|              |              |   |          | - 6 | 308.2 | 308.2 |         |
|              |              |   |          | 905 | 340.8 | 340.8 |         |
|              |              |   |          | - 1 | 204.2 | 204.2 |         |
|              | (A40)        |   |          | - 2 | 376.4 | 376.4 |         |
|              | 상 동<br>905   | 1,894.7                                 | 1,894.7  | - 3 | 397.5 | 397.5 |         |
|              |              |   |          | - 4 | 215.5 | 215.5 |         |
|              |              |   |          | - 5 | 360.3 | 360.3 |         |
|              |              |   |          | 906 | 169.1 | 169.1 |         |
|              |              |   |          | - 1 | 264.1 | 264.1 |         |
|              | (A41)<br>상 동 | 1,945.7                                 | 1,945.7  | - 2 | 205.5 | 205.5 |         |
|              | 906          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,= .5., | - 3 | 307.9 | 307.9 |         |
|              |              |   |          |     |       |       |         |
|              |              |   |          | - 4 | 206.3 | 206.3 |         |

|           | -17u1-     |         |      | 획지    |       | ul¬ |
|-----------|------------|---------|------|-------|-------|-----|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(m²)  | 위치   | 면적    | †(m²) | 비고  |
|           |            |         | - 5  | 198.5 | 198.5 |     |
|           |            |         | - 7  | 198.1 | 198.1 |     |
|           |            |         | - 8  | 198.1 | 198.1 |     |
|           |            |         | - 9  | 198.1 | 198.1 |     |
|           |            |         | 907  | 166.7 | 166.7 |     |
|           |            |         | - 1  | 533.6 | 533.6 |     |
|           |            |         | - 4  | 262.0 | 262.0 |     |
|           | (A42)      | 4 007 0 | - 5  | 169.6 | 169.6 |     |
|           | 상 동<br>907 | 1,827.0 | - 6  | 167.9 | 167.9 |     |
|           |            |         | - 7  | 193.3 | 193.3 |     |
|           |            |         | - 8  | 166.3 | 166.3 |     |
|           |            |         | - 9  | 167.6 | 167.6 |     |
|           |            |         | 908  | 216.7 | 216.7 |     |
|           |            |         | - 1  | 165.1 | 165.1 |     |
|           |            |         | - 2  | 167.1 | 167.1 |     |
|           | (A43)      |         | - 3  | 144.7 | 144.7 |     |
|           | 상동<br>908  | 1,777.6 | - 4  | 261.6 | 261.6 |     |
| 개         |            |         | - 5  | 311.5 | 311.5 |     |
| 번호와<br>동일 |            |         | - 6  | 169.3 | 169.3 |     |
|           |            |         | - 7  | 216.6 | 216.6 |     |
|           |            |         | - 8  | 125.0 | 125.0 |     |
|           |            |         | 909  | 192.9 | 192.9 |     |
|           |            |         | - 3  | 165.6 | 165.6 |     |
|           |            |         | - 4  | 622.3 | 622.3 |     |
|           |            |         | - 5  | 263.7 | 263.7 |     |
|           | (A44)      |         | - 8  | 263.7 | 263.7 |     |
|           | 상 동        | 3,071.0 | -10  | 192.9 | 192.9 |     |
|           | 909        |         | - 11 | 192.9 | 192.9 |     |
|           |            |         | - 12 | 193.0 | 193.0 |     |
|           |            |         | - 13 | 193.0 | 193.0 |     |
|           |            |         | - 14 | 263.7 | 263.7 |     |
|           |            |         | '    | 200.1 |       |     |



|           | 71741-     | DIT                 | J/ 3\   |      |       | HID   |      |
|-----------|------------|---------------------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(m <sup>*</sup> ) |         | 위치   | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|           |            |                     |         | - 16 | 263.7 | 263.7 |      |
|           |            |                     |         | 911  | 371.4 | 371.4 |      |
|           |            |                     |         | - 1  | 190.5 | 190.5 |      |
|           |            |                     |         | - 2  | 184.8 | 184.8 |      |
|           |            |                     |         | - 3  | 262.1 | 262.1 |      |
|           |            |                     |         | - 4  | 165.1 | 165.1 |      |
|           |            |                     |         | - 5  | 202.6 | 202.6 |      |
|           |            |                     |         | - 6  | 197.4 | 197.4 |      |
|           |            |                     |         | - 7  | 263.9 | 263.9 |      |
|           | (A45)      |                     | 04.0    | - 8  | 198.0 | 198.0 |      |
|           | 상 동<br>911 | 4,2                 | 01.3    | - 9  | 349.1 | 349.1 |      |
|           |            |                     |         | - 10 | 569.9 | 130.5 | 지적분할 |
|           |            |                     |         | - 11 | 197.4 | 197.4 |      |
|           |            |                     |         | - 12 | 349.0 | 349.0 |      |
|           |            |                     |         | - 13 | 190.5 | 190.5 |      |
|           |            |                     |         | - 14 | 264.2 | 264.2 |      |
|           |            |                     |         | - 15 | 245.4 | 245.4 |      |
|           |            |                     |         | 16   | -     | 219.7 | 지적분할 |
|           |            |                     |         | - 17 | -     | 219.7 | 지적분할 |
|           | (A46)      | 689.7               |         | 912  | 330.6 | 330.6 |      |
|           | 상 동 912    |                     |         | - 1  | 359.1 | 359.1 |      |
|           |            |                     |         | 913  | 177.7 | 177.7 |      |
|           |            |                     |         | - 1  | 220.4 | 220.4 |      |
|           |            |                     |         | - 2  | 339.9 | 339.9 |      |
|           |            |                     |         | - 3  | 375.6 | 375.6 |      |
| 까         | (A47)      | 0.555               |         | - 4  | 220.5 | 220.5 |      |
| 번호와<br>동일 | 상 동<br>913 | 2,388.2             | 2,388.2 | - 5  | 281.1 | 281.1 |      |
|           |            |                     |         | - 6  | 188.7 | 188.7 |      |
|           |            |                     |         | - 7  | 190.4 | 190.4 |      |
|           |            |                     |         | - 8  | 194.5 | 194.5 |      |
|           |            |                     |         | - 9  | 199.4 | 199.4 |      |

|      | 71741-            | DHI     | -J/ 2\  | :    | 획지    |       | ны      |
|------|-------------------|---------|---------|------|-------|-------|---------|
| 도면번호 | 기구번호              | 변수<br>  | 덕(m²)   | 위치   | 면적    | (m²)  | - 비고    |
|      |                   |         |         | 914  | 371.8 | 371.8 |         |
|      |                   |         |         | - 1  | 204.5 | 204.5 |         |
|      |                   |         |         | - 2  | 169.4 | 169.4 |         |
|      |                   |         |         | - 3  | 388.3 | 388.3 |         |
|      |                   |         |         | - 4  | 228.0 | 228.0 |         |
|      | (A48)             |         |         | - 5  | 339.1 | 339.1 |         |
|      | 상 동               | 3,989.1 | 3,989.1 | - 6  | 181.3 | 181.3 |         |
|      | 914               |         |         | - 7  | 312.3 | 312.3 |         |
|      |                   |         |         | - 8  | 645.0 | 645.0 |         |
|      |                   |         |         | - 9  | 531.8 | 531.8 |         |
|      |                   |         |         | - 10 | 204.6 | 204.6 |         |
|      |                   |         |         | - 11 | 181.3 | 181.3 |         |
|      |                   |         |         | - 12 | 231.7 | 231.7 |         |
|      |                   |         | 1,249.6 | 915  | -     | 300.9 | 누락필지 반영 |
|      | (A49)<br>상동<br>15 |         |         | - 1  | 171.9 | 171.9 |         |
|      |                   | 602.7   |         | - 2  | 265.8 | 265.8 |         |
|      |                   |         |         | - 3  | 165.0 | 165.0 |         |
|      |                   |         |         | 4    | -     | 346.0 | 누락필지 반영 |
|      |                   |         |         | 917  | 408.3 | 210.3 | 지적분할    |
|      |                   |         |         | - 1  | 465.3 | 465.3 |         |
|      |                   |         |         | - 3  | 570.8 | 570.8 |         |
|      | (450)             |         |         | - 4  | 309.3 | 309.3 |         |
|      | (A50)<br>상 동      | 2,527.4 | 2,527.4 | - 5  | 202.3 | 202.3 |         |
|      | 917               |         |         | - 6  | 369.0 | 166.0 | 지적분할    |
|      |                   |         |         | - 7  | 202.4 | 202.4 |         |
|      |                   |         |         | 8    | -     | 203.0 | 지적분할    |
|      |                   |         |         | 9    | -     | 198.0 | 지적분할    |
|      |                   |         |         | 921  | 336.6 | 336.6 |         |
|      | /AF4)             |         |         | - 1  | 417.0 | 417.0 |         |
|      | (A51)<br>상 동      | 2,000.4 | 2,000.4 | - 2  | 246.5 | 246.5 |         |
|      | 921               |         |         | - 3  | 242.0 | 242.0 |         |
|      |                   |         |         | - 4  | 336.6 | 336.6 |         |



|           | 71741-       | 면적(m <sup>*</sup> ) |         | 획지   |         |         | ul ¬ |
|-----------|--------------|---------------------|---------|------|---------|---------|------|
| 도면번호      | 기구번호         | 번 <sup>스</sup>      | 4(m)    | 위치   | 면적      | ‡(m²)   | 비고   |
|           |              |                     |         | - 5  | 421.7   | 421.7   |      |
|           |              |                     |         | 922  | 214.8   | 214.8   |      |
|           | (A52)        |                     |         | - 1  | 267.8   | 267.8   |      |
|           | 상 동          | 2,362.2             | 2,362.2 | - 2  | 165.1   | 165.1   |      |
|           | 922          |                     |         | - 3  | 695.6   | 695.6   |      |
|           |              |                     |         | - 5  | 1,018.9 | 1,018.9 |      |
|           |              |                     |         | 923  | 21      | 4.9     |      |
|           |              |                     |         | - 2  | 25      | 0.9     |      |
|           |              |                     |         | - 3  | 71      | 5.9     |      |
| (A5       |              |                     |         | - 4  | 53      | 3.4     |      |
|           |              |                     |         | - 5  | 24      | 5.4     |      |
|           | (450)        |                     |         | - 6  | 23      | 2.4     |      |
|           | (A53)<br>상 동 | 4,1                 | 45.8    | - 7  | 20      | 5.6     |      |
|           | 923          |                     |         | - 8  | 57      | 5.1     |      |
|           |              |                     |         | - 9  | 26      | 4.5     |      |
|           |              |                     |         | - 10 | 21      | 5.0     |      |
|           |              |                     |         | - 11 | 21      | 4.9     |      |
|           |              |                     |         | - 12 | 23      | 2.3     |      |
| 가구        |              |                     |         | - 13 | 24      | 5.5     |      |
| 번호와<br>동일 |              |                     |         | 924  | 43      | 3.8     |      |
|           |              |                     |         | - 1  | 59      | 0.6     |      |
|           |              |                     |         | - 2  | 22      | 5.9     |      |
|           |              |                     | •       | - 3  | 23      | 2.1     |      |
|           |              |                     | •       | - 4  | 88      | 5.2     |      |
|           | (454)        |                     |         | - 5  | 19      | 4.7     |      |
|           | (A54)<br>상 동 | 5,6                 | 33.0    | - 6  | 16      | 5.4     |      |
|           | 924          |                     |         | - 7  | 16      | 5.5     |      |
|           |              |                     |         | - 8  | 16      | 5.5     |      |
|           |              |                     | •       | - 9  | 25      | 0.8     |      |
|           |              |                     | •       | - 10 | 44      | 7.1     |      |
|           |              |                     |         | - 11 | 21      | 8.4     |      |
|           |              |                     | •       | - 12 | 31      | 2.0     |      |

|           | 71711-     | 기그버충 면자/최 |      | 획지    |        |    |  |
|-----------|------------|-----------|------|-------|--------|----|--|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(㎡)     | 위치   | 면적    | [d(m²) | 비고 |  |
|           |            |           | - 13 | 22    | 25.9   |    |  |
|           |            |           | - 14 | 21    | 4.9    |    |  |
|           |            |           | - 15 | 28    | 31.6   |    |  |
|           |            |           | - 16 | 21    | 15.0   |    |  |
|           |            |           | - 17 | 19    | 96.4   |    |  |
|           |            |           | - 18 | 21    | 2.2    |    |  |
|           |            |           | 931  | 25    | 58.7   |    |  |
|           |            |           | - 1  | 29    | 94.7   |    |  |
|           |            |           | - 2  | 29    | 94.6   |    |  |
|           |            |           | - 3  | 26    | 64.9   |    |  |
|           |            |           | - 4  | 34    | 14.4   |    |  |
|           |            |           | - 5  | 172.9 |        |    |  |
|           | (A55)      | 2.424.0   | - 6  | 22    | 27.7   |    |  |
|           | 상 동<br>931 | 3,431.2   | - 7  | 25    | 58.3   |    |  |
|           |            |           | - 8  | 25    | 58.2   |    |  |
|           |            |           | - 9  | 26    | 64.9   |    |  |
|           |            |           | - 10 | 28    | 31.5   |    |  |
|           |            |           | - 11 | 17    | '3.1   |    |  |
|           |            |           | - 12 | 16    | 65.4   |    |  |
|           |            |           | - 13 | 17    | '1.9   |    |  |
|           |            |           | 932  | 192.9 | 192.9  |    |  |
|           |            |           | - 1  | 239.2 | 239.2  |    |  |
|           |            |           | - 2  | 281.5 | 281.5  |    |  |
|           | (A56)      |           | - 3  | 293.6 | 293.6  |    |  |
|           | 상 동        | 2,118.7   | - 4  | 165.3 | 165.3  |    |  |
| 가구        | 932        |           | - 5  | 262.6 | 262.6  |    |  |
| 번호와<br>동일 |            |           | - 6  | 308.9 | 308.9  |    |  |
|           |            |           | - 7  | 242.0 | 242.0  |    |  |
|           |            |           | - 8  | 132.7 | 132.7  |    |  |
|           | (A57)      |           | 933  | 191.4 | 191.4  |    |  |
|           | 상 동        | 1,878.3   | - 1  | 142.6 | 142.6  |    |  |
|           | 933        |           | - 2  | 165.0 | 165.0  |    |  |



| 도면번호 | 71711.5      | D474/ Å |     |       | на    |      |
|------|--------------|---------|-----|-------|-------|------|
| 노번먼호 | 기구번호         | 면적(㎡)   | 위치  | 면직    | ‡(m²) | - 비고 |
|      |              |         | - 3 | 297.5 | 297.5 |      |
|      |              |         | - 4 | 181.8 | 181.8 |      |
|      |              |         | - 5 | 165.0 | 165.0 |      |
|      |              |         | - 6 | 310.7 | 310.7 |      |
|      |              |         | - 7 | 281.7 | 281.7 |      |
|      |              |         | - 8 | 142.6 | 142.6 |      |
|      |              |         | 934 | 276.7 | 276.7 |      |
|      |              |         | - 1 | 165.1 | 165.1 |      |
|      |              |         | - 2 | 165.1 | 165.1 |      |
|      | (A58)        |         | - 3 | 278.3 | 278.3 |      |
|      | 상 동<br>934   | 1,820.2 | - 4 | 208.0 | 208.0 |      |
|      |              |         | - 5 | 165.2 | 165.2 |      |
|      |              |         | - 6 | 185.5 | 185.5 |      |
|      |              |         | - 7 | 376.3 | 376.3 |      |
|      |              |         | 935 | 305.0 | 305.0 |      |
|      |              |         | - 1 | 418.9 | 291.9 | 지적분할 |
|      |              |         | - 2 | 165.0 | 165.0 |      |
|      |              |         | - 3 | 165.1 | 165.1 |      |
|      | (450)        |         | - 4 | 201.6 | 201.6 |      |
|      | (A59)<br>상 동 |         | - 5 | 315.2 | 315.2 |      |
|      | 935          |         | - 6 | 246.1 | 246.1 |      |
|      |              |         | - 7 | 231.4 | 231.4 |      |
|      |              |         | - 8 | 268.1 | 268.1 |      |
|      |              |         | - 9 | 210.5 | 210.5 |      |
|      |              |         | 10  | -     | 127.0 | 지적분할 |
|      |              |         | 936 | 296.3 | 296.3 |      |
|      |              |         | - 1 | 165.1 | 165.1 |      |
|      | (122)        |         | - 2 | 165.2 | 165.2 |      |
|      | (A60)<br>상 동 | 2,758.0 | - 3 | 290.9 | 290.9 |      |
|      | 936          |         | - 4 | 186.1 | 186.1 |      |
|      |              |         | - 5 | 280.4 | 280.4 |      |
|      |              |         | - 6 | 183.5 | 183.5 |      |

|           | 71741      | 디너저/^)  |      | 획지    |       | НП   |
|-----------|------------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(㎡)   | 위치   | 면직    | 덕(m²) | 비고   |
|           |            |         | - 7  | 187.0 | 187.0 |      |
|           |            |         | - 9  | 197.5 | 197.5 |      |
|           |            |         | - 11 | 217.5 | 217.5 |      |
|           |            |         | - 12 | 186.9 | 186.9 |      |
|           |            |         | - 13 | 197.3 | 197.3 |      |
|           |            |         | - 14 | 204.3 | 204.3 |      |
|           |            |         | 937  | 217.0 | 217.0 |      |
|           |            |         | - 1  | 263.0 | 263.0 |      |
|           |            |         | - 2  | 190.4 | 190.4 |      |
|           |            |         | - 3  | 196.8 | 196.8 |      |
|           |            |         | - 4  | 189.8 | 189.8 |      |
|           |            |         | - 5  | 171.2 | 171.2 |      |
|           | (A61)      | 3,115.5 | - 6  | 309.8 | 309.8 |      |
|           | 상 동<br>937 |         | - 7  | 257.2 | 257.2 |      |
|           |            |         | - 8  | 165.5 | 165.5 |      |
|           |            |         | - 9  | 389.5 | 194.7 | 지적분할 |
|           |            |         | - 10 | 392.9 | 392.9 |      |
|           |            |         | - 11 | 174.1 | 174.1 |      |
| 가구        |            |         | - 12 | 198.3 | 198.3 |      |
| 번호와<br>동일 |            |         | 13   | -     | 194.8 | 지적분할 |
|           |            |         | 938  | 217.0 | 217.0 |      |
|           |            |         | - 1  | 284.6 | 284.6 |      |
|           |            |         | - 2  | 165.1 | 165.1 |      |
|           |            |         | - 3  | 191.8 | 191.8 |      |
|           |            |         | - 4  | 376.0 | 376.0 |      |
|           | (A62)      | 0.470.4 | - 5  | 194.7 | 194.7 |      |
|           | 상 동<br>938 | 3,470.4 | - 6  | 185.1 | 185.1 |      |
|           |            |         | - 7  | 325.3 | 325.3 |      |
|           |            |         | - 8  | 165.3 | 165.3 |      |
|           |            |         | - 9  | 208.1 | 208.1 |      |
|           |            |         | - 10 | 187.8 | 187.8 |      |
|           |            |         | - 11 | 330.2 | 330.2 |      |



|           | 71741-              | Dir     | u/ a\   |       | 획지      |       | HIT      |
|-----------|---------------------|---------|---------|-------|---------|-------|----------|
| 도면번호      | 기구번호                | 번수      | ḋ(m³)   | 위치    | 면적      | (m²)  | 비고       |
|           |                     |         |         | - 12  | 252.7   | 252.7 |          |
|           |                     |         |         | - 13  | 198.9   | 198.9 |          |
|           |                     |         |         | - 14  | 187.8   | 187.8 |          |
|           |                     |         |         | 939   | 180.4   | 180.4 |          |
|           |                     |         |         | - 1   | 302.0   | 302.0 |          |
|           | (A63)<br>상 동<br>939 |         | - 2     | 359.0 | 359.0   |       |          |
|           |                     | 4.0     | 00 F    | - 3   | 157.7   | 157.7 |          |
|           |                     | 1,8     | 63.5    | - 4   | 285.9   | 285.9 |          |
|           |                     |         |         | - 5   | 211.7   | 211.7 |          |
|           |                     |         |         | - 6   | 181.8   | 181.8 |          |
|           |                     |         |         | - 7   | 185.0   | 185.0 |          |
|           |                     |         |         | 940   | 286.6   | 286.6 |          |
|           |                     |         |         | - 1   | 196.9   | 196.9 |          |
|           | (A64)               |         |         | - 2   | 224.5   | 224.5 |          |
|           |                     |         | - 3     | 179.4 | 179.4   |       |          |
|           | 상 동<br>940          |         | - 4     | 251.3 | 251.3   |       |          |
|           |                     |         |         | - 5   | 190.0   | 190.0 |          |
|           |                     |         |         | - 6   | 234.8   | 234.8 |          |
|           |                     |         |         | - 7   | 197.0   | 197.0 |          |
|           |                     |         |         | 941   | 228.3   | 228.3 |          |
|           |                     |         |         | - 1   | 290.9   | 290.9 |          |
|           |                     |         |         | - 2   | 165.1   | 165.1 |          |
|           |                     |         |         | - 3   | 201.0   | 201.0 |          |
|           | (A65)               | 0.555.4 | 4 005 0 | - 4   | 629.9   | -     | 도시계획시설제외 |
| 가구        | 상 동<br>941          | 2,555.1 | 1,925.2 | - 6   | 181.7   | 181.7 |          |
| 번호와<br>동일 |                     |         |         | - 7   | 247.8   | 247.8 |          |
|           |                     |         |         | - 8   | 257.9   | 257.9 |          |
|           |                     |         |         | - 9   | 226.5   | 226.5 |          |
|           |                     |         |         | - 10  | 126.0   | 126.0 |          |
|           | (A66)<br>상 동<br>942 | 1,053.5 | -       | 942   | 1,053.5 | -     | 도시계획시설제외 |

|      | 717114              | 면적(m <sup>*</sup> ) |           |      | 획지      |         | ul- |
|------|---------------------|---------------------|-----------|------|---------|---------|-----|
| 도면번호 | 기구번호                | 번스                  | ┦(m)      | 위치   | 면적      | (m²)    | 비고  |
|      | (A67)               |                     | 2 1,055.2 | 943  | 256.4   | 256.4   |     |
|      | 상 동                 | 1,055.2             |           | - 1  | 277.9   | 277.9   |     |
|      | 943                 |                     |           | - 2  | 520.9   | 520.9   |     |
|      |                     |                     |           | 944  | 229.7   | 229.7   |     |
|      |                     |                     |           | - 1  | 257.7   | 257.7   |     |
|      | (A68)<br>상 동<br>944 |                     |           | - 2  | 239.7   | 239.7   |     |
|      |                     | 1,414.8             | 1,414.8   | - 3  | 226.7   | 226.7   |     |
|      |                     |                     |           | - 4  | 165.0   | 165.0   |     |
|      |                     |                     |           | - 5  | 146.6   | 146.6   |     |
|      |                     |                     |           | - 6  | 149.4   | 149.4   |     |
|      | (A69)<br>상 동<br>945 | 1,000.4             | 1,000.4   | 945  | 1,000.4 | 1,000.4 |     |
|      |                     |                     | 2,469.0   | 948  | 254.1   | 254.1   |     |
|      |                     | 2,469.0 2           |           | - 1  | 217.5   | 217.5   |     |
|      |                     |                     |           | - 2  | 165.0   | 165.0   |     |
|      |                     |                     |           | - 3  | 213.0   | 213.0   |     |
|      | (A70)               |                     |           | - 4  | 217.9   | 217.9   |     |
|      | 상 동<br>948          |                     |           | - 5  | 228.0   | 228.0   |     |
|      |                     |                     |           | - 6  | 218.2   | 218.2   |     |
|      |                     |                     |           | - 7  | 315.2   | 315.2   |     |
|      |                     |                     |           | - 8  | 455.1   | 455.1   |     |
|      |                     |                     |           | - 9  | 185.0   | 185.0   |     |
|      |                     |                     |           | 949  | 366.9   | 366.9   |     |
|      |                     |                     |           | - 1  | 192.0   | 192.0   |     |
|      |                     |                     |           | - 2  | 297.6   | 297.6   |     |
|      |                     |                     |           | - 3  | 347.0   | 347.0   |     |
|      | (A71)<br>사도         | 3,692.2             | 3,692.2   | - 5  | 666.3   | 666.3   |     |
|      | 상 동<br>949          | 3,092.2             | 3,092.2   | - 6  | 170.4   | 170.4   |     |
|      |                     |                     |           | - 7  | 426.2   | 426.2   |     |
|      |                     |                     |           | - 8  | 192.0   | 192.0   |     |
|      |                     |                     |           | - 9  | 191.9   | 191.9   |     |
|      |                     |                     |           | - 11 | 170.4   | 170.4   |     |



|              | 71741      | 면적(㎡)         |      | 획지    |       | - 비고 |
|--------------|------------|---------------|------|-------|-------|------|
| <u>도면번</u> 호 | 기구번호       | 면석(m <i>)</i> | 위치   | 면직    | ♯(m²) |      |
|              |            |               | - 12 | 170.5 | 170.5 |      |
|              |            |               | - 13 | 330.6 | 330.6 |      |
|              |            |               | - 14 | 170.4 | 170.4 |      |
|              |            |               | 950  | 892.6 | 892.6 |      |
|              |            |               | - 1  | 362.6 | 211.8 | 지적분할 |
|              | (A72)      | 0.070.0       | - 2  | 347.8 | 347.8 |      |
|              | 상 동<br>950 | 2,378.8       | - 3  | 375.3 | 375.3 |      |
|              |            |               | - 4  | 400.5 | 400.5 |      |
|              |            |               | 8    | -     | 150.8 | 지적분할 |
|              |            |               | 951  | 337.7 | 337.7 |      |
|              |            |               | - 1  | 386.3 | 386.3 |      |
|              |            |               | - 2  | 165.2 | 165.2 |      |
|              |            |               | - 3  | 341.9 | 341.9 |      |
|              |            |               | - 4  | 211.0 | 211.0 |      |
|              | (A73)      |               | - 5  | 214.6 | 214.6 |      |
|              | 상 동        | 3,204.8       | - 6  | 282.2 | 282.2 |      |
| 717          | 951        |               | - 7  | 195.6 | 195.6 |      |
| 기구<br>번호와    |            |               | - 8  | 251.3 | 251.3 |      |
| 동일           |            |               | - 9  | 211.1 | 211.1 |      |
|              |            |               | - 10 | 165.9 | 165.9 |      |
|              |            |               | - 11 | 288.7 | 288.7 |      |
|              |            |               | - 12 | 153.3 | 153.3 |      |
|              |            |               | 952  | 259.8 | 259.8 |      |
|              |            |               | - 1  | 279.0 | 279.0 |      |
|              |            |               | - 2  | 196.4 | 196.4 |      |
|              |            |               | - 3  | 284.3 | 284.3 |      |
|              | (A74)      | 4 000 1       | - 4  | 142.9 | 142.9 |      |
|              | 상 동<br>952 | 4,666.1       | - 5  | 227.9 | 227.9 |      |
|              |            |               | - 6  | 221.5 | 221.5 |      |
|              |            |               | - 7  | 298.3 | 298.3 |      |
|              |            |               | - 8  | 161.1 | 161.1 |      |
|              |            |               | - 9  | 165.1 | 165.1 |      |

|             | 기구번호       | 면적(m²)  |      | 획지    |       |      |
|-------------|------------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호        |            |         | 위치   | 면직    | ♯(m²) | - 비고 |
|             |            |         | - 10 | 189.5 | 189.5 |      |
|             |            |         | - 11 | 165.1 | 165.1 |      |
|             |            |         | - 12 | 165.0 | 345.9 | 지적합병 |
|             |            |         | - 13 | 180.9 | -     | 지적합병 |
|             |            |         | - 14 | 216.2 | 207.4 | 지적분할 |
|             |            |         | - 15 | 165.0 | -     | 지적합병 |
|             |            |         | - 16 | 278.1 | 278.1 |      |
|             |            |         | - 17 | 161.1 | 161.1 |      |
|             |            |         | - 18 | 218.4 | 218.4 |      |
|             |            |         | - 19 | 216.5 | 216.5 |      |
|             |            |         | - 20 | 331.0 | 331.0 |      |
|             |            |         | - 21 | 143.0 | 143.0 |      |
|             |            |         | 22   | -     | 173.8 | 지적분할 |
|             |            |         | 953  | 203.3 | 203.3 |      |
|             |            |         | - 1  | 165.0 | 165.0 |      |
|             |            |         | - 2  | 247.2 | 247.2 |      |
|             |            |         | - 3  | 369.9 | 369.9 |      |
|             |            |         | - 4  | 144.2 | 144.2 |      |
|             |            |         | - 5  | 333.5 | 273.5 | 지적분할 |
|             | (A75)      | 0.500.4 | - 6  | 165.2 | 165.2 |      |
|             | 상 동<br>953 | 2,586.1 | - 7  | 366.8 | 180.2 | 지적분할 |
| <b>가구</b>   |            |         | - 8  | 112.0 | 112.0 |      |
| <u>번호</u> 와 |            |         | - 9  | 111.8 | -     | 지적합병 |
| 동일          |            |         | - 10 | 165.3 | 165.3 |      |
|             |            |         | - 11 | 201.9 | 313.7 | 지적합병 |
|             |            |         | 12   | -     | 60.0  | 지적분할 |
|             |            |         | 13   | -     | 186.6 | 지적분할 |
|             |            |         | 957  | 197.0 | 197.0 |      |
|             | (A76)      |         | - 1  | 330.6 | 330.6 |      |
|             | 상 동        | 3,403.1 | - 2  | 330.7 | 330.7 |      |
|             | 957        |         | - 3  | 337.0 | 337.0 |      |
|             |            |         | - 4  | 214.8 | 214.8 |      |



|           | 71741-     | D4.7-4  |      | 획지      |         | шп |
|-----------|------------|---------|------|---------|---------|----|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(㎡)   | 위치   | 면적      | ‡(m²)   | 비고 |
|           |            |         | - 5  | 198.3   | 198.3   |    |
|           |            |         | - 6  | 344.2   | 344.2   |    |
|           |            |         | - 7  | 172.2   | 172.2   |    |
|           |            |         | - 8  | 167.0   | 167.0   |    |
|           |            |         | - 9  | 337.7   | 337.7   |    |
|           |            |         | - 10 | 199.3   | 199.3   |    |
|           |            |         | - 11 | 198.2   | 198.2   |    |
|           |            |         | - 13 | 172.1   | 172.1   |    |
|           |            |         | - 14 | 204.0   | 204.0   |    |
|           |            |         | 958  | 596.9   | 596.9   |    |
|           |            |         | - 1  | 198.8   | 198.8   |    |
|           | (A77)      |         | - 2  | 213.4   | 213.4   |    |
|           | 상 동        | 1,749.6 | - 3  | 165.3   | 165.3   |    |
|           | 958        |         | - 4  | 299.1   | 299.1   |    |
|           |            |         | - 5  | 190.1   | 190.1   |    |
|           |            |         | - 6  | 86.0    | 86.0    |    |
|           |            |         | 960  | 202.7   | 202.7   |    |
|           |            |         | - 1  | 181.6   | 181.6   |    |
|           |            |         | - 2  | 1,240.4 | 1,240.4 |    |
|           | (A78)      | 0.740.0 | - 4  | 227.0   | 227.0   |    |
|           | 상 동<br>960 | 2,718.9 | - 5  | 259.6   | 259.6   |    |
|           |            |         | - 6  | 198.8   | 198.8   |    |
|           |            |         | - 7  | 227.0   | 227.0   |    |
|           |            |         | - 8  | 181.8   | 181.8   |    |
|           |            |         | 961  | 15      | 8.4     |    |
|           |            |         | - 1  | 16      | 5.0     |    |
|           |            |         | - 2  | 31      | 8.3     |    |
| 가구        | (A79)      | 0.050.4 | - 3  | 19      | 4.7     |    |
| 번호와<br>동일 | 상 동<br>961 | 3,356.4 | - 4  | 33      | 8.5     |    |
|           |            |         | - 5  | 34      | 5.0     |    |
|           |            |         | - 6  | 29      | 3.8     |    |
|           |            |         | - 7  | 45      | 8.8     |    |

|      | -17        | D4TJ/ 3           |      | 획지     |    |
|------|------------|-------------------|------|--------|----|
| 도면번호 | 기구번호       | 면적(㎡)             | 위치   | 면적(m²) | 비고 |
|      |            |                   | - 8  | 279.4  |    |
|      |            |                   | - 9  | 231.5  |    |
|      |            |                   | - 10 | 204.4  |    |
|      |            |                   | - 11 | 169.8  |    |
|      |            |                   | - 12 | 198.8  |    |
|      |            |                   | 962  | 165.5  |    |
|      |            |                   | - 1  | 186.5  |    |
|      | (A80)      |                   | - 2  | 259.0  |    |
|      | 상동         | 1,329.6           | - 3  | 196.9  |    |
|      | 962        |                   | - 4  | 165.3  |    |
|      |            |                   | - 5  | 165.4  |    |
|      |            |                   | - 6  | 191.0  |    |
|      |            |                   | 966  | 271.9  |    |
|      | (A81)      | 1,574.6           | - 1  | 229.8  |    |
|      |            |                   | - 2  | 221.8  |    |
|      | 상 동<br>966 |                   | - 3  | 239.7  |    |
|      |            |                   | - 4  | 248.0  |    |
|      |            |                   | - 5  | 363.4  |    |
|      |            |                   | 967  | 321.4  |    |
|      |            |                   | - 1  | 233.2  |    |
|      |            |                   | - 2  | 160.3  |    |
|      |            |                   | - 3  | 285.8  |    |
|      | (A82)      |                   | - 4  | 271.0  |    |
|      | 상 동        | 2,482.1           | - 5  | 157.2  |    |
|      | 967        |                   | - 6  | 325.2  |    |
|      |            |                   | - 7  | 203.4  |    |
|      |            |                   | - 8  | 205.0  |    |
|      |            |                   | - 9  | 162.4  |    |
|      |            |                   | - 10 | 157.2  |    |
|      | (402)      |                   | 968  | 209.5  |    |
|      | 상 동        | (A83)<br>상동 847.2 | - 1  | 260.9  |    |
|      | 968        |                   | - 2  | 167.4  |    |



|           | 717114     |                | -1/ 2   |      | 획지    |       | ш    |
|-----------|------------|----------------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호      | 기구번호       | 년 <sup>4</sup> | 덕(m²)   | 위치   | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|           |            |                |         | - 3  | 20    | 9.4   |      |
|           |            |                |         | 969  | 21    | 5.8   |      |
|           |            |                |         | - 1  | 32    | 0.8   |      |
|           | (A84)      | 4.0            | 00.7    | - 2  | 20    | 4.0   |      |
|           | 상 동<br>969 | 1,3            | 26.7    | - 3  | 30    | 7.5   |      |
|           |            |                |         | - 4  | 21    | 4.1   |      |
|           |            |                |         | - 5  | 64    | 1.5   |      |
|           |            |                |         | 970  | 171.6 | 171.6 |      |
|           |            |                |         | - 1  | 171.9 | 171.9 |      |
|           |            |                |         | - 2  | 165.4 | 165.4 |      |
|           |            |                |         | - 3  | 160.8 | 160.8 |      |
|           |            |                |         | - 4  | 208.3 | 208.3 |      |
|           |            |                | 3,149.9 | - 5  | 190.4 | 190.4 |      |
|           | (A85)      | 3,149.9        |         | - 6  | 325.7 | 325.7 |      |
|           | 상동         |                |         | - 7  | 223.0 | 223.0 |      |
|           | 970        |                |         | - 8  | 219.6 | 219.6 |      |
|           |            |                |         | - 9  | 264.9 | 264.9 |      |
|           |            |                |         | - 10 | 323.3 | 323.3 |      |
| 717       |            |                |         | - 11 | 132.3 | 132.3 |      |
| 기구<br>번호와 |            |                |         | - 12 | 181.8 | 181.8 |      |
| 동일        |            |                |         | - 13 | 208.4 | 208.4 |      |
|           |            |                |         | - 15 | 202.5 | 202.5 |      |
|           |            |                |         | 971  | 190.9 | 190.9 |      |
|           |            |                |         | - 1  | 280.9 | 280.9 |      |
|           |            |                |         | - 2  | 182.4 | 182.4 |      |
|           |            |                |         | - 3  | 248.9 | 248.9 |      |
|           | (A86)      | 0.000.0        | 0.000.0 | - 5  | 397.7 | 397.7 |      |
|           | 상 동<br>971 | 2,968.6        | 2,968.6 | - 6  | 678.4 | 545.0 | 지적분할 |
|           |            |                |         | - 8  | 191.9 | 191.9 |      |
|           |            |                |         | - 9  | 253.5 | 253.5 |      |
|           |            |                |         | - 10 | 177.0 | 177.0 |      |
|           |            |                |         | - 11 | 184.6 | 184.6 |      |

|              | 71741-               | ntx     | J/ 2\   | <u> </u> | 틱지      |         | ul ¬    |
|--------------|----------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| <u>도면번</u> 호 | 기구번호                 | 면적(m²)  |         | 위치       | 면적(㎡)   |         | 비고      |
|              |                      |         |         | - 12     | 182.4   | 182.4   |         |
|              |                      |         |         | - 13     | -       | 133.4   | 지적분할    |
|              |                      |         |         | - 1      | 241.0   | 241.0   |         |
|              |                      |         |         | - 2      | 239.4   | 239.4   |         |
|              | (A87)<br>상 동<br>1038 |         |         | - 3      | 239.0   | 239.0   |         |
|              |                      | 1,505.9 | 1,505.9 | - 4      | 239.3   | 239.3   |         |
|              |                      |         |         | - 5      | 136.7   | 136.7   |         |
|              |                      |         |         | - 6      | 273.8   | 273.8   |         |
|              |                      |         |         | - 7      | 136.7   | 136.7   |         |
|              |                      |         |         | 918      | 879.0   | 215.5   | 지적분할    |
|              | (A88)<br>상 동         | 879.0   | 879.2   | - 1      | -       | 196.8   | 지적분할    |
|              | 918                  | 0/9.0   | 019.2   | - 2      | -       | 196.8   | 지적분할    |
|              |                      |         |         | - 3      | -       | 270.1   | 지적분할    |
|              | (A89)<br>상 동 1039    | 1,991.7 | 2,193.7 | 1039     | 1,991.7 | 2,193.7 | 편입면적 수정 |
|              | (A90)<br>상 동 916     | -       | 999.1   | 916      | -       | 999.1   | 획지신설    |

## 2) 준주거지역 - 변경

|        |                    | 면적(m)   | <u> </u> |         |         |      |
|--------|--------------------|---------|----------|---------|---------|------|
| 도면번호   | 기구번호               |         | 위치       | 면적(m²)  |         | 비고   |
|        |                    |         | 귀시       | 기정      | 변경      |      |
|        |                    |         | 778      | 1,004.9 | 1,004.9 |      |
|        | (B1)               | 5 505 6 | - 1      | 1,491.3 | 1,491.3 |      |
|        | 상 동<br><i>77</i> 8 | 5,595.6 | - 2      | 1,736.5 | 1,736.5 |      |
|        |                    |         | - 3      | 1,362.9 | 1,362.9 |      |
| <br>기구 | (B2)               | 44070   | 779      | 1982.2  | 1982.2  |      |
| 번호와    |                    |         | - 2      | 770.7   | 770.7   |      |
| 동일     | 상 동<br><i>77</i> 9 | 4,137.9 | - 3      | 608.0   | 608.0   |      |
|        |                    |         | - 4      | 777.0   | 777.0   |      |
|        | (B3)               |         | 780      | 524.7   | 254.0   | 지적분할 |
|        | (83)<br>상 동<br>780 | 4,356.7 | - 1      | 364.9   | 364.9   |      |
|        |                    |         | - 2      | 526.2   | 526.2   |      |



|      |                   |         | <u> </u> | 획지    |         |                   |
|------|-------------------|---------|----------|-------|---------|-------------------|
| 도면번호 | 기구번호              | 면적(m²)  | Ol÷I     | 면직    | ‡(m²)   | 비고                |
|      |                   |         | 위치       | 기정    | 변경      |                   |
|      |                   |         | - 3      | 194.7 | 194.7   |                   |
|      |                   |         | - 4      | 346.8 | 346.8   |                   |
|      |                   |         | - 5      | 666.1 | 335.5   | 지적 <del>분</del> 할 |
|      |                   |         | - 6      | 232.0 | 232.0   |                   |
|      |                   |         | - 7      | 578.1 | 578.1   |                   |
|      |                   |         | - 8      | 194.7 | 194.7   |                   |
|      |                   |         | - 9      | 264.5 | 264.5   |                   |
|      |                   |         | - 10     | 232.0 | 232.0   |                   |
|      |                   |         | - 11     | 232.0 | 232.0   |                   |
|      |                   |         | 12       | -     | 270.7   | 지적 <del>분</del> 할 |
|      |                   |         | 13       | -     | 330.6   | 지적 <del>분</del> 할 |
|      |                   | 1,752.9 | 781      | 800.0 | 800.0   |                   |
|      | (B4)<br>상 동       |         | - 1      | 194.7 | 194.7   |                   |
|      |                   |         | - 2      | 367.9 | 367.9   |                   |
|      | 781               |         | - 3      | 195.5 | 195.5   |                   |
|      |                   |         | - 4      | 194.8 | 194.8   |                   |
|      |                   |         | 782      | 800.1 | 800.1   |                   |
|      | (B5)              | 4 777 0 | - 1      | 399.8 | 399.8   |                   |
|      | 상 동<br>782        | 1,777.8 | - 2      | 248.5 | 248.5   |                   |
|      |                   |         | - 3      | 329.4 | 329.4   |                   |
|      |                   |         | 783      | 725.6 | 725.6   |                   |
|      |                   |         | - 1      | 616.4 | 616.4   |                   |
|      |                   |         | - 2      | 393.5 | 393.5   |                   |
|      |                   |         | - 3      | 686.8 | 1,968.7 | 지적합병              |
|      | (B6)              |         | - 4      | 454.0 | -       | 지적합병              |
|      | (Bb)<br>상동<br>783 | 4,972.9 | - 5      | 584.7 | -       | 지적합병              |
|      |                   |         | - 6      | 243.2 | -       | 지적합병              |
|      |                   |         | - 7      | 317.3 | 317.3   |                   |
|      |                   |         | - 8      | 208.9 | 208.9   |                   |
|      |                   |         | - 9      | 371.3 | 371.3   |                   |
|      |                   |         | - 11     | 371.2 | 371.2   |                   |

|      |            |                     |                   | 획지    |       |    |
|------|------------|---------------------|-------------------|-------|-------|----|
| 도면번호 | 기구번호       | 면적(m <sup>*</sup> ) | Ol <del>a</del> l | 면적    | ‡(m²) | 비고 |
|      |            |                     | 위치                | 기정    | 변경    |    |
|      |            |                     | 784               | 981.6 | 981.6 |    |
|      |            |                     | - 1               | 684.1 | 684.1 |    |
|      |            |                     | - 2               | 231.7 | 231.7 |    |
|      |            |                     | - 3               | 231.8 | 231.8 |    |
|      | (B7)       | 4.070.2             | - 4               | 751.4 | 751.4 |    |
|      | 상 동<br>784 | 4,979.3             | - 5               | 600.3 | 600.3 |    |
|      |            |                     | - 6               | 198.0 | 198.0 |    |
|      |            |                     | - 7               | 569.9 | 569.9 |    |
|      |            |                     | - 8               | 335.6 | 335.6 |    |
|      |            |                     | - 9               | 394.9 | 394.9 |    |
|      |            |                     | 785               | 258.7 | 258.7 |    |
|      |            | 1,762.4             | - 1               | 303.4 | 303.4 |    |
|      | (B8)       |                     | - 2               | 218.6 | 218.6 |    |
|      | 상 동        |                     | - 3               | 246.2 | 246.2 |    |
| 기구·  | 785        |                     | - 4               | 198.0 | 198.0 |    |
| 번호와  |            |                     | - 5               | 198.0 | 198.0 |    |
| 동일   |            |                     | - 6               | 339.5 | 339.5 |    |
|      |            | 1,770.4             | 786               | 318.1 | 318.1 |    |
|      | (B9)       |                     | - 1               | 216.1 | 216.1 |    |
|      | 상 동<br>786 |                     | - 2               | 839.5 | 839.5 |    |
|      |            |                     | - 3               | 396.7 | 396.7 |    |
|      |            |                     | 787               | 389.0 | 389.0 |    |
|      |            |                     | - 1               | 240.2 | 240.2 |    |
|      |            |                     | - 2               | 246.3 | 246.3 |    |
|      |            |                     | - 3               | 296.4 | 296.4 |    |
|      | (B10)      | 4.050.4             | - 4               | 410.7 | 410.7 |    |
|      | 상 동<br>787 | 4,353.1             | - 6               | 359.5 | 359.5 |    |
|      |            |                     | - 7               | 633.9 | 633.9 |    |
|      |            |                     | - 8               | 242.3 | 242.3 |    |
|      |            |                     | - 9               | 245.1 | 245.1 |    |
|      |            |                     | - 10              | 329.5 | 329.5 |    |



|             |                    |         |         | <u> </u> | 획지    |       |      |
|-------------|--------------------|---------|---------|----------|-------|-------|------|
| <u>도면번호</u> | 기구번호               | 면적      | 덕(m²)   | التاريخ  | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|             |                    |         |         | 위치       | 기정    | 변경    |      |
|             |                    |         |         | - 11     | 246.2 | 246.2 |      |
|             |                    |         |         | - 12     | 231.4 | 231.4 |      |
|             |                    |         |         | - 13     | 240.2 | 240.2 |      |
|             |                    |         |         | - 14     | 242.4 | 242.4 |      |
|             |                    |         |         | 788      | 541.7 | 541.7 |      |
|             |                    |         |         | - 3      | 490.7 | 490.7 |      |
|             |                    |         |         | - 4      | 623.9 | 623.9 |      |
|             |                    |         |         | - 5      | 334.3 | 334.3 |      |
|             |                    |         |         | - 6      | 198.6 | 264.7 | 지적합병 |
|             | (B11)              |         | 107 1   | - 7      | 281.5 | 302.1 | 지적합병 |
|             | 상 동<br>788         | 4,4     | 97.1    | - 8      | 333.8 | -     | 지적합병 |
|             |                    |         |         | - 9      | 569.6 | 212.5 | 지적분할 |
|             |                    |         |         | - 10     | 947.0 | 947.0 |      |
|             |                    |         |         | - 11     | 176.0 | 176.0 |      |
|             |                    |         |         | - 13     | -     | 302.1 | 지적분할 |
|             |                    |         |         | - 14     | -     | 302.1 | 지적분할 |
|             |                    |         |         | 789      | 592.2 | 592.2 |      |
|             |                    |         |         | - 1      | 546.6 | 546.6 |      |
|             | (B12)              |         |         | - 3      | 717.2 | 717.2 |      |
|             | 상 동                | 4,005.1 | 4,005.1 | - 4      | 604.0 | 604.0 |      |
|             | 789                |         |         | - 5      | 451.9 | 451.9 |      |
|             |                    |         |         | - 6      | 353.9 | 353.9 |      |
| 717         |                    |         |         | - 7      | 739.3 | 739.3 |      |
| 기구<br>번호와   |                    |         |         | 790      | 199.1 | 199.1 |      |
| 동일          |                    |         |         | - 1      | 375.5 | 375.5 |      |
|             | (B13)<br>상 동       | 1,475.1 | 1,475.1 | - 2      | 235.7 | 235.7 |      |
|             | 상 등<br>790         | 1,410.1 | 1,410.1 | - 3      | 199.4 | 199.4 |      |
|             |                    |         |         | - 4      | 286.8 | 286.8 |      |
|             |                    |         |         | - 5      | 178.6 | 178.6 |      |
|             | (B14)              |         | 0.504.0 | 791      | 632.3 | 632.3 |      |
|             | 상 동<br><i>7</i> 91 | 2,501.8 | 2,501.8 | - 1      | 165.8 | 165.8 |      |

|      |                     |         |         |     | 획지      |         |          |
|------|---------------------|---------|---------|-----|---------|---------|----------|
| 도면번호 | 기구번호                | 면격      | 덕(m²)   | ٥١٠ | 면직      | ‡(m²)   | 비고       |
|      |                     |         |         | 위치  | 기정      | 변경      |          |
|      |                     |         |         | - 2 | 1,005.7 | 1,005.7 |          |
|      |                     |         |         | - 3 | 366.5   | 366.5   |          |
|      |                     |         |         | - 4 | 165.7   | 165.7   |          |
|      |                     |         |         | - 5 | 165.8   | 165.8   |          |
|      |                     |         |         | 792 | 296.7   | 296.7   |          |
|      |                     |         |         | - 1 | 284.7   | 284.7   |          |
|      |                     |         |         | - 2 | 478.4   | 478.4   |          |
|      | (B15)               | 0.050.0 | 0.050.0 | - 3 | 302.8   | 302.8   |          |
|      | 상 동<br>792          | 2,853.0 | 2,853.0 | - 4 | 749.0   | 749.0   |          |
|      |                     |         |         | - 5 | 323.1   | 323.1   |          |
|      |                     |         |         | - 6 | 219.9   | 219.9   |          |
|      |                     |         |         | - 7 | 198.4   | 198.4   |          |
|      |                     | 4,784.4 |         | 814 | 417.3   | 417.3   |          |
|      |                     |         |         | - 1 | 477.3   | 477.3   |          |
|      |                     |         |         | - 2 | 239.7   | 239.7   |          |
|      |                     |         | 4,171.2 | - 3 | 266.5   | 266.5   |          |
|      | (B16)               |         |         | - 4 | 240.0   | 240.0   |          |
|      | 상 동<br>814          |         |         | - 5 | 300.4   | 300.4   |          |
|      |                     |         |         | - 6 | 251.6   | 251.6   |          |
|      |                     |         |         | - 7 | 1,471.9 | 1,471.9 |          |
|      |                     |         |         | - 8 | 506.5   | 506.5   |          |
|      |                     |         |         | - 9 | 613.2   | -       | 도시계획시설제외 |
|      |                     |         |         | 815 | 490.2   | 490.2   |          |
|      |                     |         |         | - 1 | 298.9   | 298.9   |          |
|      |                     |         |         | - 2 | 279.5   | 279.5   |          |
|      | (D47)               |         |         | - 3 | 302.0   | 302.0   |          |
|      | (B17)<br>상 동<br>815 | 3,657.6 | 3,657.6 | - 4 | 501.0   | 501.0   |          |
|      |                     |         |         | - 5 | 495.6   | 495.6   |          |
|      |                     |         |         | - 6 | 491.6   | 180.5   | 지적분할     |
|      |                     |         |         | - 7 | 468.1   | 468.1   |          |
|      |                     |         |         | - 8 | 330.7   | 330.7   |          |



|           |            |                     |           | 획지 |       |      |
|-----------|------------|---------------------|-----------|----|-------|------|
| 도면번호      | 가구번호       | 면적(m <sup>®</sup> ) | الله الله | 면적 | ‡(m²) | 비고   |
|           |            |                     | 위치        | 기정 | 변경    |      |
|           |            |                     | - 9       | -  | 311.1 | 지적분할 |
|           |            | ·                   | 816       | 16 | 2.0   |      |
|           |            |                     | - 1       | 23 | 0.5   |      |
|           |            |                     | - 2       | 23 | 0.5   |      |
|           |            |                     | - 3       | 54 | 5.7   |      |
|           |            |                     | - 5       | 19 | 9.0   |      |
|           | (B18)      |                     | - 6       | 20 | 4.9   |      |
|           | 상 동        | 3,876.0             | - 7       | 47 | 0.1   |      |
|           | 816        |                     | - 8       | 31 | 4.3   |      |
|           |            |                     | - 9       | 31 | 4.7   |      |
|           |            |                     | - 10      | 52 | 2.6   |      |
|           |            |                     | - 11      | 26 | 8.1   |      |
|           |            |                     | - 12      | 14 | 5.5   |      |
|           |            |                     | - 13      | 26 | 8.1   |      |
|           |            |                     | 819       | 52 | 5.9   |      |
| 기구<br>번호와 |            |                     | - 1       | 20 | 1.8   |      |
| 동일        |            |                     | - 2       | 24 | 1.3   |      |
|           |            |                     | - 3       | 30 | 4.2   |      |
|           | (B19)      |                     | - 4       | 33 | 4.7   |      |
|           | 상 동<br>819 | 3,178.0             | - 5       | 50 | 0.5   |      |
|           |            |                     | - 6       | 46 | 8.8   |      |
|           |            |                     | - 7       | 20 | 0.0   |      |
|           |            |                     | - 8       | 23 | 0.9   |      |
|           |            |                     | - 9       |    | 9.9   |      |
|           |            |                     | 822       |    | 3.4   |      |
|           |            |                     | - 1       |    | 4.1   |      |
|           | (B20)      |                     | - 2       |    | 7.1   |      |
|           | 상 동<br>822 | 2,471.1             | - 3       | 59 | 1.6   |      |
|           |            | -                   | - 5       | 47 | 7.9   |      |
|           |            |                     | - 6       | 22 | 7.0   |      |

|           |                     |         |       | 획지      |         |      |
|-----------|---------------------|---------|-------|---------|---------|------|
| 도면번호      | 기구번호                | 면적(㎡)   | 01-1  | 면직      | ₫(m²)   | 비고   |
|           |                     |         | 위치    | 기정      | 변경      |      |
|           |                     |         | 823   | 31      | 2.3     |      |
|           |                     |         | - 1   | 33      | 7.2     |      |
|           |                     |         | - 2   | 28      | 9.7     |      |
|           |                     |         | - 3   | 20      | 1.2     |      |
|           | (D04)               |         | - 4   | 1,1     | 22.2    |      |
|           | (B21)<br>상 동<br>823 | 4,204.8 | - 5   | 33      | 2.9     |      |
|           |                     |         | - 6   | 20      | 1.2     |      |
|           |                     |         | - 7   | 28      | 9.7     |      |
|           |                     |         | - 8   | 28      | 5.7     |      |
|           |                     |         | - 9   | 32      | 3.0     |      |
|           |                     |         | -10   | 50      | 9.7     |      |
|           |                     | 2,925.8 | 826   | 23      | 1.5     |      |
|           |                     |         | - 1   | 24      | 3.0     |      |
|           |                     |         | - 2   | 55      | 7.0     |      |
|           | (200)               |         | - 3   | 32      | 8.8     |      |
|           | (B22)<br>상 동        |         | - 4   | 61      | 7.0     |      |
|           | 826                 |         | - 5   | 34      | 6.3     |      |
|           |                     |         | - 7   | 29      | 4.2     |      |
|           |                     |         | - 9   | 24      | 7.9     |      |
|           |                     |         | - 10  | 60      | D.1     |      |
|           |                     |         | 827   | 524.5   | 524.5   |      |
|           | (B23)               | 4,000,0 | - 1   | 1,970.8 | 1,970.8 |      |
|           | 상 동<br>827          | 4,002.3 | - 2   | 613.0   | 613.0   |      |
|           |                     |         | - 4   | 894.0   | 894.0   |      |
| 가         |                     |         | 828   | 610.7   | 610.7   |      |
| 번호와<br>동일 |                     | - 1     | 257.3 | 257.3   |         |      |
|           | (B24)<br>상 동        | 2,069.5 | - 2   | 604.5   | 604.5   |      |
|           | 828                 |         | - 3   | 196.9   | 196.9   |      |
|           |                     |         | - 4   | 333.1   | 400.1   | 지적합병 |
|           |                     |         | - 5   | 67.0    | -       | 지적합병 |



|             |                     |          |      | 획지      |         |      |
|-------------|---------------------|----------|------|---------|---------|------|
| <u>도면번호</u> | 기구번호                | 면적(m²)   | 01-1 | 면적      | ‡(m²)   | 비고   |
|             |                     |          | 위치   | 기정      | 변경      |      |
|             |                     |          | 829  | 237.8   | 237.8   |      |
|             |                     |          | - 2  | 450.8   | 450.8   |      |
|             |                     |          | - 3  | 264.3   | 264.3   |      |
|             |                     |          | - 4  | 247.7   | 247.7   |      |
|             |                     |          | - 5  | 330.7   | 330.7   |      |
|             |                     |          | - 7  | 506.0   | 506.0   |      |
|             | (B25)               |          | - 9  | 1,306.1 | 1,306.1 |      |
|             | (BZ5)<br>상동<br>829  | 6,417.3  | - 10 | 534.6   | 534.6   |      |
|             |                     |          | - 11 | 528.5   | 528.5   |      |
|             |                     |          | - 12 | 563.2   | 563.2   |      |
|             |                     |          | - 13 | 333.1   | 333.1   |      |
|             |                     |          | - 14 | 347.1   | 347.1   |      |
|             |                     |          | - 15 | 264.4   | 264.4   |      |
|             |                     |          | - 16 | 251.5   | 251.5   |      |
|             |                     |          | - 17 | 251.5   | 251.5   |      |
|             |                     |          | 833  | 1,593.5 | 1,593.5 |      |
|             | (B26)               |          | - 1  | 2,025.5 | 2,025.5 |      |
|             | 상 동                 | 5,076.8  | - 7  | 901.9   | 1,263.5 | 지적합병 |
|             | 833                 |          | - 9  | 194.3   | 194.3   |      |
|             |                     |          | - 10 | 361.6   | -       | 지적합병 |
|             | (B27)<br>상 동 834    | 3,276.9  | 834  | 3,276.9 | 3,276.9 |      |
|             | (B28)<br>상 동 835    | 3,328.3  | 835  | 3,328.3 | 3,328.3 |      |
|             |                     |          | 847  | 657.3   | 657.3   |      |
|             |                     |          | - 1  | 245.4   | 245.4   |      |
|             |                     |          | - 2  | 496.7   | 496.7   |      |
|             | (B29)<br>상 동<br>847 | 6,082.1  | - 3  | 496.0   | 496.0   |      |
|             |                     | U,UUL. I | - 4  | 366.5   | 366.5   |      |
|             |                     |          | - 5  | 994.8   | 994.8   |      |
|             |                     |          | - 6  | 458.1   | 458.1   |      |
|             |                     |          | - 7  | 836.0   | 836.0   |      |

|           |            |         |      | 획지      |         |    |
|-----------|------------|---------|------|---------|---------|----|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(m²)  | Ol÷l | 면직      | ‡(m²)   | 비고 |
|           |            |         | 위치   | 기정      | 변경      |    |
|           |            |         | - 8  | 413.7   | 413.7   |    |
|           |            |         | - 9  | 1,117.6 | 1,117.6 |    |
|           |            |         | 881  | 50      | 3.0     |    |
|           |            |         | - 1  | 42      | 9.4     |    |
|           |            |         | - 2  | 42      | 9.2     |    |
|           |            |         | - 3  | 83      | 9.2     |    |
|           |            |         | - 4  | 37      | 5.1     |    |
|           |            |         | - 5  | 42      | 9.2     |    |
|           |            |         | - 6  | 42      | 9.2     |    |
|           | (B30)      |         | - 7  | 38      | 7.1     |    |
|           | 상 동<br>881 | 6,084.3 | - 8  | 22      | 9.0     |    |
|           |            |         | - 9  | 25      | 5.1     |    |
|           |            |         | - 10 | 25      | 5.2     |    |
|           |            |         | - 11 | 24      | 0.4     |    |
|           |            |         | - 12 | 24      | 0.4     |    |
| 기구<br>번호와 |            |         | - 13 | 24      | 0.4     |    |
| 동일        |            |         | - 14 | 25      | 4.9     |    |
|           |            |         | - 15 | 25      | 5.0     |    |
|           |            |         | - 16 | 29      | 2.5     |    |
|           |            |         | 882  | 46      | 8.2     |    |
|           |            |         | - 1  | 75      | 4.5     |    |
|           | (B31)      |         | - 2  | 41      | 6.3     |    |
|           | 상 동        | 3,313.0 | - 3  | 24      | 1.6     |    |
|           | 882        |         | - 4  | 37      | 1.7     |    |
|           |            |         | - 5  | 40      | 5.2     |    |
|           |            |         | - 6  | 65      | 5.5     |    |
|           |            |         | 888  | 1,0     | 05.5    |    |
|           | (B32)      | 2 257 2 | - 1  | 30      | 0.2     |    |
|           | 상 동<br>888 | 3,357.3 | - 2  | 51      | 6.6     |    |
|           |            |         | - 3  | 19      | 8.3     |    |



|          |              |          |      | 획지  |       |    |
|----------|--------------|----------|------|-----|-------|----|
| 도면번호     | 기구번호         | 면적(㎡)    | 01-1 | 면?  | 덕(m²) | 비고 |
|          |              |          | 위치   | 기정  | 변경    |    |
|          |              |          | - 4  | 37  | 79.4  |    |
|          |              |          | - 5  | 34  | 19.3  |    |
|          |              |          | - 6  | 34  | 18.1  |    |
|          |              |          | - 7  | 25  | 59.9  |    |
|          |              |          | 889  | 60  | 38.5  |    |
|          |              |          | - 1  | 5-  | 14.6  |    |
|          | (B33)<br>상 동 | 5,138.6  | - 2  | 1,6 | 50.5  |    |
|          | 889          | 5, 130.0 | - 3  | 33  | 30.8  |    |
|          |              |          | - 4  | 34  | 17.9  |    |
|          |              |          | - 5  | 1,6 | 56.3  |    |
|          |              |          | 890  | 58  | 38.0  |    |
|          | (B34)<br>상 동 | 2,077.1  | - 1  | 43  | 31.3  |    |
|          | 890          | 2,011.1  | - 2  | 7-  | 14.6  |    |
|          |              |          | - 3  | 34  | 13.2  |    |
|          |              |          | 891  | 1,0 | 04.4  |    |
|          |              | 4,002.7  | - 1  | 1,2 | 24.8  |    |
|          | (B35)        |          | - 2  | 6-  | 12.7  |    |
|          | 상 동<br>891   |          | - 3  | 57  | 70.6  |    |
|          |              |          | - 4  | 34  | 17.9  |    |
|          |              |          | - 5  | 24  | 12.3  |    |
|          | (B36)        | 40440    | 892  | 2,2 | 31.7  |    |
|          | 상 동 892      | 4,044.0  | - 7  | 1,8 | 112.3 |    |
|          |              |          | 893  | 38  | 37.2  |    |
|          |              |          | - 1  | 44  | 10.1  |    |
| 기구<br>기구 |              |          | - 2  | 2-  | 19.8  |    |
| 번호와      | (D27)        |          | - 3  | 38  | 36.7  |    |
| 동일       | (B37)<br>상 동 | 2,955.0  | - 4  | 19  | 93.5  |    |
|          | 893          |          | - 5  | 47  | 79.4  |    |
|          |              |          | - 6  | 45  | 58.9  |    |
|          |              |          | - 7  | 2   | 19.7  |    |
|          |              |          | - 8  | 16  | 69.7  |    |

|      |              |         |      | 획지      |    |
|------|--------------|---------|------|---------|----|
| 도면번호 | 기구번호         | 면적(m²)  | 01-1 | 면적(m²)  | 비고 |
|      |              |         | 위치   | 기정 변경   |    |
|      | (B38)        | 2,783.5 | 896  | 2,065.1 |    |
|      | 상 동 896      | 2,763.5 | - 2  | 718.4   |    |
|      |              |         | 902  | 981.2   |    |
|      | (B39)        |         | - 1  | 687.2   |    |
|      | 상동           | 2,709.3 | - 2  | 347.9   |    |
|      | 902          |         | - 3  | 307.7   |    |
|      |              |         | - 4  | 385.3   |    |
|      |              |         | 903  | 347.6   |    |
|      | (B40)        | 2,796.6 | - 2  | 347.6   |    |
|      | 상 동<br>903   |         | - 3  | 1,280.5 |    |
|      |              |         | - 4  | 820.9   |    |
|      | (B41)        | 2,692.5 | 904  | 1,802.9 |    |
|      | 상 동 904      | 2,092.3 | - 3  | 889.6   |    |
|      |              | 2,658.0 | 925  | 371.1   |    |
|      |              |         | - 1  | 269.7   |    |
|      | (B42)<br>상 동 |         | - 2  | 198.8   |    |
|      | 925          |         | - 3  | 378.3   |    |
|      |              |         | - 4  | 626.3   |    |
|      |              |         | - 5  | 813.8   |    |
|      |              |         | 926  | 471.2   |    |
|      |              |         | - 1  | 265.2   |    |
|      |              |         | - 2  | 198.2   |    |
|      |              |         | - 3  | 198.3   |    |
|      |              |         | - 4  | 226.5   |    |
|      | (B43)        | E EEO 2 | - 5  | 291.1   |    |
|      | 상 동<br>926   | 5,550.3 | - 6  | 976.0   |    |
|      |              |         | - 7  | 633.1   |    |
|      |              |         | - 8  | 470.4   |    |
|      |              |         | - 9  | 692.3   |    |
|      |              |         | - 10 | 294.4   |    |
|      |              |         | - 11 | 377.5   |    |



|           |                     |         |      | 획지      |         |      |
|-----------|---------------------|---------|------|---------|---------|------|
| 도면번호      | 기구번호                | 면적(㎡)   | اجار | 면적      | ‡(m²)   | 비고   |
|           |                     |         | 위치   | 기정      | 변경      |      |
|           |                     |         | - 12 | 45      | 6.1     |      |
|           |                     |         | 927  | 30      | 1.8     |      |
|           |                     |         | - 1  | 42      | 3.2     |      |
|           |                     |         | - 2  | 24      | 1.8     |      |
|           | (B44)               | 4.054.7 | - 3  | 83      | 9.0     |      |
|           | 상 동<br>927          | 4,851.7 | - 5  | 1,2     | 22.5    |      |
|           |                     |         | - 6  | 97      | 3.9     |      |
|           |                     |         | - 7  | 43      | 3.2     |      |
|           |                     |         | - 8  | 41      | 6.3     |      |
|           |                     |         | 928  | 733.7   | 733.7   |      |
|           | (B45)<br>상 동<br>928 | 4,167.4 | - 1  | 1,014.2 | 1,014.2 |      |
|           |                     |         | - 2  | 1,084.5 | 1,084.5 |      |
|           |                     |         | - 3  | 263.3   | 263.3   |      |
|           |                     |         | - 4  | 384.6   | 384.6   |      |
|           |                     |         | - 5  | 270.0   | 270.0   |      |
|           |                     |         | - 6  | 198.3   | 198.3   |      |
|           |                     |         | - 7  | 218.8   | 218.8   |      |
|           |                     |         | 929  | 732.3   | 732.3   |      |
|           |                     |         | - 2  | 967.2   | 1,174.5 | 지적합병 |
| 가구        |                     |         | - 3  | 509.7   | 509.7   |      |
| 번호와<br>동일 |                     |         | - 4  | 523.1   | 523.1   |      |
|           |                     |         | - 5  | 436.3   | 436.3   |      |
|           |                     |         | - 6  | 246.5   | 246.5   |      |
|           | (B46)               | 5 500 C | - 7  | 248.2   | 248.2   |      |
|           | 상 동<br>929          | 5,536.2 | - 8  | 269.7   | 269.7   |      |
|           |                     |         | - 9  | 207.3   | -       | 지적합병 |
|           |                     |         | - 10 | 211.9   | 211.9   |      |
|           |                     |         | - 11 | 273.9   | 273.9   |      |
|           |                     | _       | - 12 | 198.1   | 198.1   |      |
|           |                     |         | - 13 | 198.1   | 198.1   |      |
|           |                     |         | - 14 | 282.5   | 282.5   |      |

|             |             |         |      | 획지    |       |    |
|-------------|-------------|---------|------|-------|-------|----|
| <u>도면번호</u> | 기구번호        | 면적(㎡)   | 이구!  | 면직    | ≓(m³) | 비고 |
|             |             |         | 위치   | 기정    | 변경    |    |
|             |             |         | - 15 | 231.4 | 231.4 |    |
|             |             |         | 930  | 701.2 | 701.2 |    |
|             |             |         | - 1  | 392.2 | 392.2 |    |
|             |             |         | - 2  | 277.5 | 277.5 |    |
|             |             |         | - 3  | 650.0 | 650.0 |    |
|             |             |         | - 4  | 740.6 | 740.6 |    |
|             | (B47)<br>상동 |         | - 5  | 426.1 | 426.1 |    |
|             |             | 4,841.0 | - 6  | 201.7 | 201.7 |    |
|             | 930         |         | - 7  | 231.4 | 231.4 |    |
|             |             |         | - 8  | 200.3 | 200.3 |    |
|             |             |         | - 9  | 409.7 | 409.7 |    |
|             |             |         | - 10 | 277.6 | 277.6 |    |
|             |             |         | - 11 | 130.9 | 130.9 |    |
|             |             |         | - 12 | 201.8 | 201.8 |    |
|             |             |         | 954  | 347.6 | 347.6 |    |
|             |             |         | - 1  | 347.6 | 347.6 |    |
|             |             |         | - 2  | 290.5 | 290.5 |    |
|             |             |         | - 3  | 693.4 | 693.4 |    |
|             |             |         | - 4  | 196.9 | 196.9 |    |
|             | (B48)       |         | - 5  | 253.8 | 253.8 |    |
|             | 상 동         | 3,810.4 | - 6  | 268.9 | 268.9 |    |
|             | 954         |         | - 7  | 199.6 | 199.6 |    |
|             |             |         | - 8  | 321.4 | 321.4 |    |
|             |             |         | - 9  | 181.8 | 181.8 |    |
|             |             |         | - 10 | 306.4 | 306.4 |    |
|             |             |         | - 11 | 221.5 | 221.5 |    |
|             |             |         | - 12 | 181.0 | 181.0 |    |
|             |             |         | 955  | 31    | 4.1   |    |
| 가구          | (B49)       | 0.040.0 | - 1  | 21    | 4.9   |    |
| 번호와<br>동일   | 상 동<br>955  | 2,846.6 | - 2  | 26    | 1.2   |    |
|             |             |         | - 3  | 26    | 1.2   |    |



|      |                     |         |      | 획지    |    |  |
|------|---------------------|---------|------|-------|----|--|
| 도면번호 | 기구번호                | 면적(㎡)   | 01-1 | 면적(㎡) | 비고 |  |
|      |                     |         | 위치   | 기정 변경 |    |  |
|      |                     |         | - 4  | 233.3 |    |  |
|      |                     |         | - 5  | 201.6 |    |  |
|      |                     |         | - 6  | 207.4 |    |  |
|      |                     |         | - 7  | 285.6 |    |  |
|      |                     |         | - 8  | 285.8 |    |  |
|      |                     |         | - 9  | 191.7 |    |  |
|      |                     |         | - 10 | 198.1 |    |  |
|      |                     |         | - 11 | 191.7 |    |  |
|      |                     |         | 956  | 653.7 |    |  |
|      |                     |         | - 1  | 267.8 |    |  |
|      |                     |         | - 2  | 661.2 |    |  |
|      | (B50)<br>상 동<br>956 |         | - 3  | 311.6 |    |  |
|      |                     |         | - 4  | 347.2 |    |  |
|      |                     | 2,648.9 | - 5  | 631.3 |    |  |
|      |                     |         | - 6  | 208.3 |    |  |
|      |                     |         | - 7  | 238.1 |    |  |
|      |                     |         | - 8  | 261.2 |    |  |
|      |                     |         | - 9  | 248.0 |    |  |
|      |                     |         | - 10 | 347.3 |    |  |
|      |                     |         | 973  | 762.1 |    |  |
|      |                     |         | - 1  | 218.9 |    |  |
|      |                     |         | - 2  | 655.9 |    |  |
|      |                     |         | - 3  | 223.6 |    |  |
|      |                     |         | - 4  | 214.5 |    |  |
|      | (B51)               | 0.400.0 | - 5  | 214.6 |    |  |
|      | 상 동<br>973          | 3,438.9 | - 6  | 214.6 |    |  |
|      |                     |         | - 7  | 214.6 |    |  |
|      |                     |         | - 8  | 214.6 |    |  |
|      |                     |         | - 9  | 223.7 |    |  |
|      |                     |         | - 10 | 219.1 |    |  |
|      |                     |         | - 11 | 262.3 |    |  |

|                        |                     |         |      | <u>획</u> 지 |     |    |
|------------------------|---------------------|---------|------|------------|-----|----|
| 도면번호                   | 기구번호                | 면적(㎡)   | OI=I | 면적(        | m²) | 비고 |
|                        |                     |         | 위치   | 기정         | 변경  |    |
|                        |                     |         | 974  | 198.       | .0  |    |
|                        |                     |         | - 1  | 277.       | .3  |    |
|                        |                     |         | - 2  | 277.       | .4  |    |
|                        |                     |         | - 3  | 534.       | .3  |    |
|                        |                     |         | - 4  | 341.       | .7  |    |
|                        | (B52)<br>상 동<br>974 |         | - 5  | 279.       | .3  |    |
|                        |                     | 4,150.4 | - 6  | 577.       | .7  |    |
|                        |                     |         | - 7  | 256.       | .6  |    |
|                        |                     |         | - 8  | 199.       | .1  |    |
|                        |                     |         | - 9  | 366.       | .5  |    |
|                        |                     |         | - 10 | 290.2      |     |    |
|                        |                     |         | - 11 | 367.0      |     |    |
|                        |                     |         | - 12 | 185.       | .3  |    |
|                        | (B53)               |         | 975  | 477.       | .2  |    |
|                        | 상 동                 | 1,262.3 | - 1  | 466.       | .8  |    |
|                        | 975                 |         | - 2  | 318.       | .3  |    |
|                        |                     |         | 977  | 354.       | .8  |    |
|                        | (B54)               |         | - 1  | 211.       | .6  |    |
|                        | 상 동<br>977          | 1,154.6 | - 2  | 221.1      |     |    |
|                        |                     |         | - 3  | 367.       | .1  |    |
|                        |                     |         | - 1  | 603.       | .6  |    |
| 가구<br>방 <del>구</del> 이 |                     |         | - 2  | 603.       | .6  |    |
| 번호와<br>동일              |                     |         | - 7  | 442.       | .5  |    |
|                        | (B55)               | 2 464 7 | - 8  | 417.       | .4  |    |
|                        | 상 동<br>1116         | 3,464.7 | - 9  | 368.       | .1  |    |
|                        |                     |         | - 10 | 374.       | .3  |    |
|                        |                     |         | - 16 | 308.       | .3  |    |
|                        |                     |         | - 17 | 346.       | .9  |    |
|                        | (DES)               |         | - 1  | 512.       | .9  |    |
|                        | (B56)<br>상 동        | 7,625.5 | - 2  | 375.       | .8  |    |
|                        | 1117                |         | - 3  | 375.       | .4  |    |



|                 | 기구번호                | 면적(㎡)   | 획지   |                                  |       |      |
|-----------------|---------------------|---------|------|----------------------------------|-------|------|
| 도면번호            |                     |         | 위치   | 면적                               | ‡(m²) | 비고   |
|                 |                     |         |      | 기정                               | 변경    |      |
|                 |                     |         | - 4  | 37                               | 5.5   |      |
|                 |                     |         | - 5  | 375.5<br>250.4<br>375.5<br>375.4 |       |      |
|                 |                     |         | - 6  |                                  |       |      |
|                 |                     |         | - 7  |                                  |       |      |
|                 |                     |         | - 8  |                                  |       |      |
|                 |                     |         | - 9  | 56                               | 9.6   |      |
|                 |                     |         | - 10 | 284.7                            |       |      |
|                 |                     |         | - 11 | 375.7                            |       |      |
|                 |                     |         | - 12 | 375.4                            |       |      |
|                 |                     |         | - 13 | 375.7                            |       |      |
|                 |                     |         | - 14 | 375.5                            |       |      |
|                 |                     |         | - 15 | 37                               | 5.4   |      |
|                 |                     |         | - 16 | 37                               | 5.5   |      |
|                 |                     |         | - 17 | 37                               | 5.6   |      |
|                 |                     |         | - 18 | 38                               | 6.2   |      |
|                 |                     |         | - 19 | 330.0                            |       |      |
|                 |                     |         | - 20 | 284.7                            |       |      |
|                 |                     |         | - 21 | 125.1                            |       |      |
| 기구<br>번호와<br>동일 | (B57)<br>상동<br>1140 | 5,576.1 | - 1  | 400.4                            | 400.4 |      |
|                 |                     |         | - 2  | 304.1                            | 304.1 |      |
|                 |                     |         | - 3  | 304                              | 304   |      |
|                 |                     |         | - 4  | 304.1                            | 304.1 |      |
|                 |                     |         | - 5  | 304.1                            | 304.1 |      |
|                 |                     |         | - 6  | 304.1                            | 608.2 | 지적합병 |
|                 |                     |         | - 7  | 304.1                            | -     | 지적합병 |
|                 |                     |         | - 8  | 304.2                            | 304.2 |      |
|                 |                     |         | - 9  | 394.5                            | 394.5 |      |
|                 |                     |         | - 10 | 373.3                            | 373.3 |      |
|                 |                     |         | - 11 | 275.2                            | 275.2 |      |
|                 |                     |         | - 12 | 275.1                            | 275.1 |      |
|                 |                     |         | - 13 | 275.2                            | 275.2 |      |

|      |                      |         |      | 획지    |       |    |
|------|----------------------|---------|------|-------|-------|----|
| 도면번호 | 기구번호                 | 면적(m²)  | 이글   | 면적    | ‡(m²) | 비고 |
|      |                      |         | 위치   | 기정    | 변경    |    |
|      |                      |         | - 14 | 275.2 | 275.2 |    |
|      |                      |         | - 15 | 275.2 | 275.2 |    |
|      |                      |         | - 16 | 275.2 | 275.2 |    |
|      |                      |         | - 17 | 275.2 | 275.2 |    |
|      |                      |         | - 18 | 352.9 | 352.9 |    |
|      |                      |         | - 1  | 520.4 | 520.4 |    |
|      |                      |         | - 2  | 279.9 | 279.9 |    |
|      |                      |         | - 3  | 279.8 | 279.8 |    |
|      | (B58)<br>상 동<br>1141 |         | - 4  | 279.7 | 279.7 |    |
|      |                      |         | - 5  | 279.9 | 279.9 |    |
|      |                      |         | - 6  | 279.8 | 279.8 |    |
|      |                      | 4,863.7 | - 7  | 279.8 | 279.8 |    |
|      |                      |         | - 8  | 293.5 | 293.5 |    |
|      |                      |         | - 9  | 293.5 | 293.5 |    |
|      |                      |         | - 10 | 279.9 | 279.9 |    |
|      |                      |         | - 11 | 279.7 | 279.7 |    |
|      |                      |         | - 12 | 279.9 | 279.9 |    |
|      |                      |         | - 13 | 279.7 | 279.7 |    |
|      |                      |         | - 14 | 279.7 | 279.7 |    |
|      |                      |         | - 15 | 279.7 | 279.7 |    |
|      |                      |         | - 16 | 398.8 | 398.8 |    |
|      |                      |         | - 1  | 550.1 | 550.1 |    |
|      |                      |         | - 2  | 280.3 | 280.3 |    |
|      |                      |         | - 3  | 280.0 | 280.0 |    |
|      |                      |         | - 4  | 280.1 | 280.1 |    |
|      | (B59)<br>상 동<br>1142 | 3,870.7 | - 5  | 280.1 | 280.1 |    |
|      |                      | 3,010.1 | - 6  | 280.0 | 280.0 |    |
|      |                      |         | - 7  | 293.7 | 293.7 |    |
|      |                      |         | - 8  | 294.1 | 294.1 |    |
|      |                      |         | - 9  | 280.1 | 280.1 |    |
|      |                      |         | - 10 | 280.0 | 280.0 |    |



|           |             |         |      | 획지    |       |    |
|-----------|-------------|---------|------|-------|-------|----|
| 도면번호      | 기구번호        | 면적(m²)  | 이구   | 면적    | ‡(m²) | 비고 |
|           |             |         | 위치   | 기정    | 변경    |    |
|           |             |         | - 11 | 380.0 | 380.0 |    |
|           |             |         | - 12 | 392.2 | 392.2 |    |
|           |             |         | 1143 | 595.0 | 595.0 |    |
|           | (B60)       |         | - 1  | 392.8 | 392.8 |    |
|           | 상 동         | 2,376.3 | - 2  | 330.6 | 330.6 |    |
|           | 1143        |         | - 3  | 396.7 | 396.7 |    |
|           |             |         | - 4  | 661.2 | 661.2 |    |
|           |             |         | 1146 | 38    | 9.7   |    |
|           | (B61)       |         | - 1  | 33    | 0.6   |    |
|           | 상 동         | 2,373.2 | - 2  | 59    | 5.0   |    |
|           | 1146        |         | - 3  | 66    | 1.2   |    |
|           |             |         | - 4  | 39    | 6.7   |    |
|           |             |         | - 1  | 47    | 0.4   |    |
|           |             |         | - 2  | 36    | 2.8   |    |
|           |             |         | - 3  | 35    | 5.8   |    |
|           |             |         | - 4  | 26    | 2.2   |    |
|           |             |         | - 5  | 26    | 2.4   |    |
|           | (B62)       |         | - 6  | 27    | 5.1   |    |
| 가구        | 상 동<br>1147 | 3,575.7 | - 7  | 27    | 4.9   |    |
| 번호와<br>동일 |             |         | - 8  | 26    | 2.5   |    |
|           |             |         | - 9  | 26    | 2.2   |    |
|           |             |         | - 10 | 26    | 2.5   |    |
|           |             |         | - 11 | 26    | 2.4   |    |
|           |             |         | - 12 | 26    | 2.5   |    |
|           |             |         | - 1  | 38    | 9.2   |    |
|           |             |         | - 2  | 27    | 9.9   |    |
|           | (B63)       |         | - 3  | 28    | 0.1   |    |
|           | 상 동         | 4,836.7 | - 4  | 27    | 9.9   |    |
|           | 1148        |         | - 5  | 28    | 0.1   |    |
|           |             |         | - 6  | 28    | 0.1   |    |
|           |             |         | - 7  | 27    | 9.9   |    |

|           |              |         |                 |         | 획지    |  |       |
|-----------|--------------|---------|-----------------|---------|-------|--|-------|
| 도면번호      | 기구번호         | 면?      | 덕(m²)           | 01-1    | 면직    | ====================================== | 비고    |
|           |              |         |                 | 위치      | 기정    | 변경                                     |       |
|           |              |         |                 | - 8     | 29    | 3.8                                    |       |
|           |              |         |                 | - 9     | 29    | 3.8                                    |       |
|           |              |         |                 | - 10    | 27    | 9.7                                    |       |
|           |              |         |                 | - 11    | 28    | 30.0                                   |       |
|           |              |         |                 | - 12    | 28    | 30.1                                   |       |
|           |              |         |                 | - 13    | 27    | 9.9                                    |       |
|           |              |         |                 | - 14    | 28    | 30.0                                   |       |
|           |              |         |                 | - 15    | 28    | 30.0                                   |       |
|           |              |         |                 | - 16    | 50    | 0.2                                    |       |
|           |              |         |                 | - 1     | 33    | 9.3                                    |       |
|           |              |         |                 | - 2     | 27    | 75.7                                   |       |
|           |              |         |                 | - 3     | 27    | 75.7                                   |       |
|           |              |         |                 | - 4     | 27    | 75.8                                   |       |
|           |              |         |                 | - 5     | 27    | 75.8                                   |       |
|           |              |         |                 | - 6     | 27    | 75.8                                   |       |
|           |              |         |                 | - 7     | 27    | 75.8                                   |       |
|           |              |         |                 | - 8     | 27    | 75.8                                   |       |
|           | (B64)<br>상 동 | 5.5     | 74.8            | - 9     | 37    | 74.0                                   |       |
|           | 1149         | 3,5     |                 | -10     | 39    | 5.5                                    |       |
|           |              |         |                 | -11     | 30    | 4.8                                    |       |
|           |              |         |                 | -12     | 30    | 4.7                                    |       |
|           |              |         |                 | -13     |       | 4.7                                    |       |
|           |              |         |                 | -14     |       | 4.8                                    |       |
|           |              |         |                 | -15     |       | 4.6                                    |       |
|           |              |         |                 | -16     |       | 4.8                                    |       |
|           |              |         |                 | -17     |       | 4.7                                    |       |
|           |              |         |                 | -18     | 40    | 12.5                                   |       |
|           |              |         |                 | - 1     | 350.7 | 350.7                                  |       |
| 기구<br>번호와 | (B65)<br>상 동 | 4,399.3 | 43003           | - 2     | 283.8 | 283.8                                  |       |
| 동일        | 1152         |         | 4,399.3 4,399.3 | 4,399.3 | - 3   | 283.9                                  | 283.9 |
|           |              |         |                 | - 4     | 283.8 | 283.8                                  |       |



|      |       |         |         | <u> </u> | 릭지    |       |    |
|------|-------|---------|---------|----------|-------|-------|----|
| 도면번호 | 기구번호  | 면적      | 덕(m²)   | 이글       | 면적    | (m²)  | 비고 |
|      |       |         |         | 위치       | 기정    | 변경    |    |
|      |       |         |         | - 5      | 283.9 | 283.9 |    |
|      |       |         |         | - 6      | 283.7 | 283.7 |    |
|      |       |         |         | - 7      | 283.7 | 283.7 |    |
|      |       |         |         | - 8      | 354.1 | 354.1 |    |
|      |       |         |         | - 9      | 296.7 | 296.7 |    |
|      |       |         |         | - 10     | 232.2 | 232.2 |    |
|      |       |         |         | - 11     | 232.2 | 232.2 |    |
|      |       |         |         | - 12     | 232.3 | 232.3 |    |
|      |       |         |         | - 13     | 232.1 | 232.1 |    |
|      |       |         |         | - 14     | 232.3 | 232.3 |    |
|      |       |         |         | - 15     | 232.2 | 232.2 |    |
|      |       |         |         | - 16     | 301.7 | 301.7 |    |
|      |       |         |         | 949      | 826.9 | 826.9 |    |
|      |       |         |         | - 1      | 379.4 | 379.4 |    |
|      |       |         |         | - 2      | 324.7 | 324.7 |    |
|      |       |         |         | - 3      | 377.5 | 377.5 |    |
|      |       |         |         | - 4      | 374.7 | 374.7 |    |
|      |       |         |         | - 5      | 275.3 | 275.3 |    |
|      |       |         |         | - 6      | 456.5 | 456.5 |    |
|      |       |         |         | - 8      | 399.2 | 399.2 |    |
|      | (B66) |         |         | - 9      | 425.1 | 425.1 |    |
|      | 옥암동   | 9,022.0 | 8,339.7 | - 10     | 480.1 | 480.1 |    |
|      | 949   |         |         | - 11     | 389.8 | 389.8 |    |
|      |       |         |         | - 12     | 198.0 | 198.0 |    |
|      |       |         |         | - 13     | 205.9 | 205.9 |    |
|      |       |         |         | - 14     | 198.0 | 198.0 |    |
|      |       |         |         | - 15     | 198.0 | 198.0 |    |
|      |       |         |         | - 16     | 198.0 | 198.0 |    |
|      |       |         |         | - 17     | 198.1 | 198.1 |    |
|      |       |         |         | - 18     | 198.1 | 198.1 |    |
|      |       |         |         | - 19     | 198.0 | 198.0 |    |

|        |                            |         |         | ğ     | ·<br>틱지 |         |      |
|--------|----------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|------|
| 도면번호   | 기구번호                       | 면격      | 덕(m²)   | 이구    | 면직      | (m²)    | 비고   |
|        |                            |         |         | 위치    | 기정      | 변경      |      |
|        |                            |         |         | - 20  | 198.0   | 198.0   |      |
|        |                            |         |         | - 21  | 198.0   | 198.0   |      |
|        |                            |         |         | - 22  | 524.7   | 524.7   |      |
|        |                            |         |         | - 24  | 416.2   | 661.2   | 지적합병 |
|        |                            |         |         | - 25  | 456.5   | 456.5   |      |
|        |                            |         |         | - 26  | 245.0   | -       | 지적합병 |
|        |                            |         |         | 951   | 678.1   | 678.1   |      |
|        |                            |         |         | - 1   | 787.5   | 390.9   | 지적분할 |
|        |                            |         |         | - 2   | 327.5   | 327.5   |      |
|        |                            |         | - 3     | 327.5 | 327.5   |         |      |
|        |                            |         | - 4     | 694.4 | 694.4   |         |      |
|        |                            |         |         | - 5   | 1,538.1 | 1,538.1 |      |
|        |                            |         |         | - 7   | 423.2   | 423.2   |      |
|        |                            |         |         | - 8   | 198.0   | 198.0   |      |
|        | (B67)<br>옥암동               | 9,848.6 | 7,419.2 | - 9   | 198.1   | 198.1   |      |
|        | 951                        | 0,0-0.0 | ,,,,,,  | - 11  | 415.6   | 415.6   |      |
|        |                            |         |         | - 12  | 217.6   | 217.6   |      |
| <br>기구 |                            |         |         | - 13  | 198.0   | 198.0   |      |
| 번호와    |                            |         |         | - 14  | 211.9   | 211.9   |      |
| 동일     |                            |         |         | - 15  | 341.5   | 341.5   |      |
|        |                            |         |         | - 16  | 377.9   | 377.9   |      |
|        |                            |         |         | - 17  | 357.1   | 357.1   |      |
|        |                            |         |         | - 19  | 127.2   | 127.2   |      |
|        |                            |         |         | 22    | -       | 396.6   | 지적분할 |
|        | (B68)                      |         |         | 952   | 381.4   | 381.4   |      |
| 옥암동    | 1,618.8                    | 1,618.8 | - 1     | 270.1 | 270.1   |         |      |
|        | 952<br>(B69)<br>옥암동<br>955 |         |         | - 2   | 967.3   | 967.3   |      |
|        |                            |         |         | 955   | 648.9   | 648.9   |      |
|        |                            | E 0040  | 5 02/10 | - 1   | 595.9   | 324.7   | 지적분할 |
|        |                            | 5,934.9 | 5,934.9 | - 2   | 407.4   | 1,089.2 | 지적합병 |
|        |                            |         |         | - 3   | 898.5   | 898.5   |      |



|           |                   |         |               | :     | 획지      |         |      |
|-----------|-------------------|---------|---------------|-------|---------|---------|------|
| 도면번호      | 기구번호              | 면격      | 덕(m²)         | OI÷I  | 면적      | ‡(m²)   | 비고   |
|           |                   |         |               | 위치    | 기정      | 변경      |      |
|           |                   |         |               | - 4   | 236.3   | 236.3   |      |
|           |                   |         |               | - 5   | 217.4   | 217.4   |      |
|           |                   |         |               | - 6   | 507.9   | 507.9   |      |
|           |                   |         |               | - 7   | 592.8   | 592.8   |      |
|           |                   |         |               | - 8   | 285.4   | 285.4   |      |
|           |                   |         |               | - 9   | 410.6   | -       | 지적합병 |
|           |                   |         |               | - 10  | 218.6   | 218.6   |      |
|           |                   |         |               | - 12  | 331.3   | 331.3   |      |
|           |                   |         |               | - 13  | 181.8   | 181.8   |      |
|           |                   |         |               | - 14  | 183.5   | 183.5   |      |
|           |                   |         |               | - 15  | 218.6   | 218.6   |      |
|           |                   |         |               | 956   | 653.7   | 653.7   |      |
|           |                   |         |               | - 1   | 267.8   | 267.8   |      |
|           |                   |         |               | - 2   | 661.2   | 661.2   |      |
|           |                   |         |               | - 3   | 744.9   | 744.9   |      |
|           | (B70)<br>옥암동      | 4,400.7 | 4,400.7       | - 4   | 347.2   | 347.2   |      |
|           | <u> </u>          | 4,400.7 | 7,700.1       | - 5   | 631.3   | 631.3   |      |
|           |                   |         |               | - 7   | 238.1   | 238.1   |      |
|           |                   |         |               | - 8   | 261.2   | 261.2   |      |
|           |                   |         |               | - 9   | 248.0   | 248.0   |      |
|           |                   |         |               | - 10  | 347.3   | 347.3   |      |
|           |                   |         |               | 957   | 1,583.2 | 1,583.2 |      |
|           | (B71)<br>옥암동      | 4,385.1 | 4,385.1       | - 3   | 446.1   | 446.1   |      |
|           | 957               | 4,360.1 | 4,360.1       | - 6   | 1,033.4 | 1,033.4 |      |
|           |                   |         |               | - 7   | 1,322.4 | 1,322.4 |      |
|           |                   |         |               | 969   | 338.3   | 338.3   |      |
|           |                   |         |               | - 1   | 371.2   | 371.2   |      |
| 개         | (B72)<br>오아도      | A A     | 30.9          | - 2   | 223.7   | 223.7   |      |
| 변호와<br>동일 | 번호와 옥암동<br>동일 969 | 4,4     | ю <b>0</b> .9 | - 3   | 223.8   | 223.8   |      |
|           |                   |         | - 4           | 223.6 | 223.6   |         |      |
|           |                   |         |               | - 5   | 265.8   | 265.8   |      |

|  |            |         |       | 획지    |         |      |
|--|------------|---------|-------|-------|---------|------|
| 도면번호                                       | 기구번호       | 면적(m²)  | 이글    | 면직    | ‡(m²)   | 비고   |
|  |            |         | 위치    | 기정    | 변경      |      |
|  |            |         | - 6   | 691.8 | 691.8   |      |
|  |            |         | - 7   | 433.3 | 433.3   |      |
|  |            |         | - 8   | 433.4 | 433.4   |      |
|  |            |         | - 9   | 600.9 | 600.9   |      |
|  |            |         | - 10  | 625.1 | 625.1   |      |
|  |            |         | 970   | 348.2 | 348.2   |      |
|  |            |         | - 1   | 339.3 | 339.3   |      |
|  | (B73)      |         | - 2   | 227.5 | -       | 지적합병 |
|  |            |         | - 3   | 227.7 | 227.7   |      |
|  | 옥암동        | 4,418.2 | - 4   | 862.0 | 862.0   |      |
|  | 970        |         | - 5   | 315.0 | 315.0   |      |
|  |            |         | - 6   | 610.1 | 610.1   |      |
|  |            |         | - 8   | 651.1 | 878.6   | 지적합병 |
|  |            |         | - 9   | 837.3 | 837.3   |      |
|  |            |         | 971   | 383.3 | 383.3   |      |
|  | (B74)      | 1,972.6 | - 1   | 593.2 | 593.2   |      |
|  | 옥암동        |         | - 2   | 315.9 | 315.9   |      |
|  | 971        |         | - 3   | 315.6 | 315.6   |      |
|  |            |         | - 4   | 364.6 | 364.6   |      |
|  |            |         | 972   | 421.6 | 421.6   |      |
|  | (B75)      | 0040    | - 1   | 684.7 | 684.7   |      |
|  | 옥암동<br>972 | 2,041.3 | - 2   | 421.4 | 421.4   |      |
|  |            |         | - 3   | 513.6 | 513.6   |      |
|  | (P76)      |         | 973   | 762.1 | 1,524.4 | 지적합병 |
| (B76)<br>옥암동<br>973<br>(B77)<br>옥암동<br>974 | 옥암동        | 2,037.0 | - 1   | 762.3 | -       | 지적합병 |
|  | 9/3        |         | - 2   | 512.6 | 512.6   |      |
|  |            | - 2     | 503.0 | 503.0 |         |      |
|  |            | 1 660 6 | - 3   | 679.3 | 348.3   | 지적분할 |
|  |            | 1,660.6 | - 4   | 478.3 | 478.3   |      |
|  |            |         | 7     | -     | 331.0   | 지적분할 |



|             |              |         |      | 획지      |       |      |
|-------------|--------------|---------|------|---------|-------|------|
| 도면번호        | 기구번호         | 면적(m²)  | 이구   | 면적      | (m²)  | 비고   |
|             |              |         | 위치   | 기정      | 변경    |      |
|             | (B78)        |         | 976  | 877.3   | 877.3 |      |
|             | 옥암동          | 2,542.2 | - 1  | 828.2   | 828.2 |      |
|             | 976          |         | - 2  | 836.7   | 836.7 |      |
|             |              |         | 977  | 625.9   | 625.9 |      |
|             |              |         | - 1  | 457.9   | 457.9 |      |
|             | (B79)        |         | - 2  | 607.2   | 607.2 |      |
|             |              |         | - 3  | 741.6   | 741.6 |      |
|             | 옥암동          | 4,472.3 | - 4  | 791.6   | 791.6 |      |
|             | 977          |         | - 5  | 362.9   | 362.9 |      |
|             |              |         | - 6  | 273.8   | 273.8 |      |
|             |              |         | - 7  | 337.5   | 337.5 |      |
|             |              |         | - 8  | 273.9   | 273.9 |      |
|             | (200)        |         | 978  | 500.7   | 500.7 |      |
|             | (B80)<br>옥암동 | 1,995.3 | - 1  | 746.7   | 746.7 |      |
|             | 978          |         | - 2  | 747.9   | 747.9 |      |
|             |              |         | 979  | 144.4   | 144.4 |      |
|             |              |         | - 1  | 307.7   | 307.7 |      |
|             |              |         | - 2  | 463.2   | 463.2 |      |
|             |              |         | - 3  | 201.4   | 201.4 |      |
|             |              |         | - 5  | 344.8   | 344.8 |      |
|             | (B81)        | 2.067.2 | - 7  | 338.1   | 338.1 |      |
| 가구          | 옥암동<br>979   | 3,967.2 | - 8  | 144.4   | 144.4 |      |
| <u>번호</u> 와 |              |         | - 9  | 169.1   | 169.1 |      |
| 동일          |              |         | - 10 | 169.1   | 169.1 |      |
|             |              |         | - 11 | 562.0   | 562.0 |      |
|             |              |         | - 12 | 402.3   | 402.3 |      |
|             |              |         | - 13 | 720.6   | 720.6 |      |
|             | (B82)        |         | 982  | 1,003.2 | 502.0 | 지적분할 |
|             | 옥암동          | 3,845.3 | - 2  | 772.6   | 772.6 |      |
|             | 982          |         | - 3  | 811.2   | 811.2 |      |

|      |                     |         |      | 획지      |         |      |
|------|---------------------|---------|------|---------|---------|------|
| 도면번호 | 기구번호                | 면적(m²)  | اجار | 면적      | ‡(m²)   | 비고   |
|      |                     |         | 위치   | 기정      | 변경      |      |
|      |                     |         | - 4  | 357.0   | 357.0   |      |
|      |                     |         | - 6  | 901.3   | 901.3   |      |
|      |                     |         | 7    | -       | 501.2   | 지적분할 |
|      | (B83)               |         | 986  | 785.5   | 785.5   |      |
|      | 옥암동                 | 2,008.1 | - 1  | 460.2   | 460.2   |      |
|      | 986                 |         | - 2  | 762.4   | 762.4   |      |
|      |                     |         | 987  | 685.2   | 685.2   |      |
|      | (B84)               | 4 070 4 | - 1  | 405.3   | 405.3   |      |
|      | 옥암동<br>987          | 1,979.1 | - 2  | 349.2   | 349.2   |      |
|      |                     |         | - 3  | 539.4   | 539.4   |      |
|      |                     |         | 988  | 367.7   | 725.2   | 지적합병 |
|      |                     |         | - 1  | 337.1   | 542.2   | 지적합병 |
|      |                     |         | - 2  | 357.5   | -       | 지적합병 |
|      |                     |         | - 3  | 374.0   | 374.0   |      |
|      |                     |         | - 4  | 380.5   | 380.5   |      |
|      |                     |         | - 5  | 462.8   | 462.8   |      |
|      | (B85)               |         | - 6  | 209.6   | 209.6   |      |
|      | 옥암동<br>988          | 4,427.3 | - 7  | 264.8   | 264.8   |      |
|      |                     |         | - 8  | 264.9   | 264.9   |      |
|      |                     |         | - 9  | 323.8   | 323.8   |      |
|      |                     |         | - 10 | 205.1   | -       | 지적합병 |
|      |                     |         | - 11 | 207.0   | 207.0   |      |
|      |                     |         | - 12 | 209.7   | 209.7   |      |
|      |                     |         | - 13 | 462.8   | 462.8   |      |
|      |                     |         | 989  | 963.2   | 963.2   |      |
|      |                     |         | - 1  | 1,823.8 | 1,823.8 |      |
|      | (B86)<br>옥암동<br>989 |         | - 3  | 243.3   | 243.3   |      |
|      |                     | 4,434.5 | - 5  | 674.3   | 674.3   |      |
|      |                     | , -     | - 6  | 243.3   | 243.3   |      |
|      |                     |         | - 7  | 243.3   | 243.3   |      |
|      |                     |         | - 8  | 243.3   | 243.3   |      |



|              |             |          |       | 획지    |       |    |
|--------------|-------------|----------|-------|-------|-------|----|
| <u>도면번</u> 호 | 기구번호        | 면적(m²)   | 이구    | 면직    | ‡(m²) | 비고 |
|              |             |          | 위치    | 기정    | 변경    |    |
|              |             |          | 1040  | 394.7 | 394.7 |    |
|              |             |          | - 2   | 264.3 | 264.3 |    |
|              |             |          | - 3   | 309.5 | 309.5 |    |
|              |             |          | - 6   | 393.9 | 393.9 |    |
|              |             |          | - 7   | 394.0 | 394.0 |    |
|              |             |          | - 8   | 394.7 | 394.7 |    |
|              |             |          | - 9   | 393.4 | 393.4 |    |
|              |             |          | - 10  | 393.1 | 393.1 |    |
|              |             |          | - 11  | 393.3 | 393.3 |    |
|              |             |          | - 12  | 393.6 | 393.6 |    |
|              |             |          | - 13  | 393.6 | 393.6 |    |
|              |             |          | - 14  | 394.4 | 394.4 |    |
|              |             | 44.044.2 | - 15  | 393.2 | 393.2 |    |
|              |             |          | - 16  | 393.8 | 393.8 |    |
| 가구           | (B87)       |          | - 17  | 393.8 | 393.8 |    |
| 번호와<br>동일    | 옥암동<br>1040 | 11,044.3 | - 18  | 393.2 | 393.2 |    |
|              |             |          | - 19  | 394.4 | 394.4 |    |
|              |             |          | - 20  | 393.6 | 393.6 |    |
|              |             |          | - 21  | 393.6 | 393.6 |    |
|              |             |          | - 22  | 393.3 | 393.3 |    |
|              |             |          | - 23  | 393.0 | 393.0 |    |
|              |             |          | - 24  | 393.4 | 393.4 |    |
|              |             |          | - 25  | 394.7 | 394.7 |    |
|              |             |          | - 26  | 394.0 | 394.0 |    |
|              |             |          | - 27  | 393.9 | 393.9 |    |
|              |             |          | - 28  | 394.7 | 394.7 |    |
|              |             |          | - 29  | 265.8 | 265.8 |    |
|              |             |          | - 30  | 217.8 | 217.8 |    |
|              |             | - 31     | 304.1 | 304.1 |       |    |
|              |             |          | - 32  | 231.5 | 231.5 |    |

|           |              |         |         | ğ    | 텍지    |       |      |
|-----------|--------------|---------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호      | 기구번호         | 면적      | 덕(m²)   | Ol÷l | 면직    | ‡(m²) | 비고   |
|           |              |         |         | 위치   | 기정    | 변경    |      |
|           |              |         |         | 1041 | 198.0 | 198.0 |      |
|           |              |         |         | - 1  | 198.2 | 198.2 |      |
|           |              |         |         | - 2  | 198.0 | 198.0 |      |
|           |              |         |         | - 3  | 198.1 | 198.1 |      |
|           |              |         |         | - 4  | 198.3 | 198.3 |      |
|           |              |         |         | - 5  | 198.2 | 396.7 | 지적합병 |
|           |              |         |         | - 6  | 198.5 | -     | 지적합병 |
|           | (D00)        |         |         | - 7  | 366.6 | 697.2 | 지적합병 |
|           | (B88)<br>옥암동 | 4,1     | 12.2    | - 8  | 330.6 | -     | 지적합병 |
|           | 1041         |         |         | - 9  | 312.1 | 312.1 |      |
|           |              |         |         | - 10 | 198.3 | 198.3 |      |
|           |              |         |         | - 11 | 198.3 | 198.3 |      |
|           |              |         |         | - 12 | 200.4 | 200.4 |      |
|           |              |         |         | - 13 | 209.1 | 209.1 |      |
|           |              |         |         | - 14 | 241.3 | 241.3 |      |
|           |              |         |         | - 15 | 429.0 | 429.0 |      |
|           |              |         |         | - 16 | 239.2 | 239.2 |      |
|           |              |         |         | 1042 | 333.8 | 333.8 |      |
|           |              |         |         | - 1  | 255.7 | 255.7 |      |
|           |              |         |         | - 2  | 255.6 | 255.6 |      |
|           |              |         |         | - 3  | 232.8 | 232.8 |      |
|           |              |         |         | - 4  | 372.9 | 372.9 |      |
|           |              |         |         | - 5  | 317.5 | 317.5 |      |
| 가구        | (B89)        | 0.700.0 | 0.700.0 | - 6  | 105.9 | 105.9 |      |
| 번호와<br>동일 | 옥암동<br>1042  | 3,708.3 | 3,708.3 | - 7  | 240.5 | 240.5 |      |
|           |              |         |         | - 8  | 448.8 | 448.8 |      |
|           |              |         |         | - 9  | 248.0 | 248.0 |      |
|           |              |         |         | - 10 | 244.5 | 244.5 |      |
|           |              |         |         | - 11 | 134.7 | 134.7 |      |
|           |              |         |         | - 12 | 333.9 | 333.9 |      |
|           |              |         |         | - 13 | 183.7 | 183.7 |      |



|             |                      |         |          |      | 획지      |         |          |
|-------------|----------------------|---------|----------|------|---------|---------|----------|
| <u>도면번호</u> | 기구번호                 | 면격      | 덕(m²)    | 이구   | 면직      | Ḥ(m³)   | 비고       |
|             |                      |         |          | 위치   | 기정      | 변경      |          |
|             | (B90)<br>옥암동<br>1043 | 3,726.3 | 3,726.3  | 1043 | 3,726.3 | 3,726.3 |          |
|             |                      |         |          | 1044 | 547.2   | 547.2   |          |
|             |                      |         |          | - 1  | 621.1   | 621.1   |          |
|             | (B91)<br>옥암동         | 3,626.4 | 2,716.0  | - 2  | 479.3   | 479.3   |          |
|             | 1044                 | 3,020.4 | 2,7 10.0 | - 3  | 910.4   | -       | 도시계획시설제외 |
|             |                      |         |          | - 4  | 671.7   | 671.7   |          |
|             |                      |         |          | - 5  | 396.7   | 396.7   |          |
|             |                      |         |          | 1045 | 422.4   | 422.4   |          |
|             |                      |         |          | - 1  | 422.6   | 422.6   |          |
|             |                      |         |          | - 2  | 349.8   | 349.8   |          |
|             |                      |         |          | - 3  | 362.3   | 362.3   |          |
|             | (000)                |         |          | - 4  | 488.7   | 488.7   |          |
|             | (B92)<br>옥암동         | 6,378.4 | 4,546.5  | - 5  | 388.7   | 388.7   |          |
|             | 1045                 |         |          | - 6  | 652.2   | 652.2   |          |
|             |                      |         |          | - 7  | 584.0   | 584.0   |          |
|             |                      |         |          | - 8  | 1,831.9 | -       | 도시계획시설제외 |
|             |                      |         |          | - 9  | 554.8   | 554.8   |          |
|             |                      |         |          | -10  | 321.0   | 321.0   |          |
|             |                      |         |          | 1046 | 497.3   | 497.3   |          |
|             | (200)                |         |          | - 1  | 494.6   | 494.6   |          |
|             | (B93)<br>옥암동         | 3,493.0 | 3,493.0  | - 2  | 317.0   | 317.0   |          |
|             | 1046                 |         |          | - 3  | 351.1   | 351.1   |          |
|             |                      |         |          | - 4  | 1,833.0 | 1,833.0 |          |
|             |                      |         | 1        | 1048 | 39      | 3.7     |          |
|             |                      |         |          | - 1  | 35      | 6.4     |          |
| 가구          | (B94)                | , -     | 770 E    | - 2  | 31      | 6.7     |          |
| 번호와<br>동일   | 옥암동<br>1048          | 4,7     | 73.5     | - 3  | 19      | 8.3     |          |
|             |                      |         |          | - 4  | 19      | 8.2     |          |
|             |                      |         |          | - 5  | 46      | 9.5     |          |

|             |              |         | 3    | <sup>획</sup> 지 |      |    |
|-------------|--------------|---------|------|----------------|------|----|
| <u>도면번호</u> | 기구번호         | 면적(㎡)   | 2171 | 면적             | (m²) | 비고 |
|             |              |         | 위치   | 기정             | 변경   |    |
|             |              |         | - 6  | 253            | 3.6  |    |
|             |              |         | - 7  | 490            | ).7  |    |
|             |              |         | - 8  | 469            | ).8  |    |
|             |              |         | - 9  | 198            | 3.4  |    |
|             |              |         | - 10 | 198            | 3.3  |    |
|             |              |         | - 11 | 254            | 1.8  |    |
|             |              |         | - 12 | 337            | 7.8  |    |
|             |              |         | - 13 | 372            | 2.8  |    |
|             |              |         | - 14 | 264            | 1.5  |    |
|             |              |         | 1049 | 414            | l.1  |    |
|             |              |         | - 1  | 211            | .7   |    |
|             |              | 3,705.0 | - 2  | 237.0          |      |    |
|             |              |         | - 3  | 277            | 7.1  |    |
|             |              |         | - 4  | 201            | 1.8  |    |
|             |              |         | - 5  | 201            | .9   |    |
|             | (B95)        |         | - 6  | 198            | 3.1  |    |
|             | 옥암동          |         | - 7  | 266            | 6.0  |    |
|             | 1049         |         | - 8  | 260            | ).8  |    |
|             |              |         | - 9  | 229            | ).9  |    |
|             |              |         | - 10 | 199            | ).9  |    |
|             |              |         | - 11 | 199            | ).3  |    |
|             |              |         | - 12 | 199            | ).5  |    |
|             |              |         | - 13 | 323            | 3.9  |    |
|             |              |         | - 14 | 284            | 1.0  |    |
|             |              |         | 1050 | 460            | ).5  |    |
|             |              |         | - 1  | 320            | 0.0  |    |
|             | (200)        |         | - 2  | 404            | 1.4  |    |
|             | (B96)<br>옥암동 | 3,165.2 | - 3  | 378            | 3.8  |    |
|             | 1050         |         | - 4  | 198            | 3.1  |    |
|             |              |         | - 5  | 160            | ).8  |    |
|             |              |         | - 6  | 253            | 3.3  |    |



|             |                 |         |      | 획지    |       |      |
|-------------|-----------------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호        | 기구번호            | 면적(m²)  | 이글   | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|             |                 |         | 위치   | 기정    | 변경    |      |
|             |                 |         | - 7  | 22    | 4.8   |      |
|             |                 |         | - 8  | 26    | 4.8   |      |
|             |                 |         | - 9  | 33    | 9.0   |      |
|             |                 |         | - 10 | 16    | 0.7   |      |
|             |                 |         | 1051 | 33    | 4.6   |      |
|             |                 |         | - 1  | 26    | 0.2   |      |
|             |                 |         | - 2  | 21    | 4.9   |      |
|             |                 |         | - 3  | 22    | 3.1   |      |
|             |                 |         | - 4  | 35    | 8.3   |      |
|             | (B97)<br>오아토    | 0.704.7 | - 5  | 19    | 8.0   |      |
| 옥암동<br>1051 | 옥암동<br>1051     | 2,791.7 | - 6  | 198.2 |       |      |
|             |                 |         | - 7  | 198.0 |       |      |
|             |                 |         | - 8  | 198.2 |       |      |
|             |                 |         | - 9  | 22    | 8.9   |      |
|             |                 |         | - 10 | 21    | 4.0   |      |
|             |                 |         | - 11 | 16    | 5.3   |      |
|             |                 |         | 1052 | 799.6 | 799.6 |      |
|             |                 |         | - 1  | 321.0 | 321.0 |      |
|             | (D00)           |         | - 2  | 349.9 | 349.9 |      |
|             | (B98)<br>옥암동    | 3,647.3 | - 3  | 281.7 | 281.7 |      |
|             | 1052            |         | - 4  | 953.0 | 953.0 |      |
|             |                 |         | - 5  | 661.1 | 661.1 |      |
| 가구          |                 |         | - 6  | 281.0 | 281.0 |      |
| 번호와<br>동일   |                 |         | 1055 | 333.1 | 333.1 |      |
|             |                 |         | - 1  | 438.9 | 438.9 |      |
|             | ( <del></del> ) |         | - 2  | 605.2 | 605.2 |      |
|             | (B99)<br>옥암동    | 4,934.1 | - 3  | 675.1 | 675.1 |      |
|             | 1055            |         | - 4  | 532.1 | 532.1 |      |
|             |                 |         | - 5  | 592.7 | 854.6 | 지적합병 |
|             |                 |         | - 6  | 261.9 | -     | 지적합병 |

|      |                       |         |      | 획지      |         |      |
|------|-----------------------|---------|------|---------|---------|------|
| 도면번호 | 기구번호                  | 면적(m²)  | 01-1 | 면적      | ₫(m²)   | 비고   |
|      |                       |         | 위치   | 기정      | 변경      |      |
|      |                       |         | - 7  | 348.1   | 348.1   |      |
|      |                       |         | - 8  | 261.8   | 261.8   |      |
|      |                       |         | - 9  | 391.9   | 391.9   |      |
|      |                       |         | -10  | 493.3   | 493.3   |      |
|      |                       |         | 1056 | 2,132.5 | 2,132.5 |      |
|      | (B100)                | 0.474.4 | - 1  | 808.1   | 808.1   |      |
|      | 옥암동<br>1056           | 3,471.4 | - 2  | 198.4   | 198.4   |      |
|      |                       |         | - 3  | 332.4   | 332.4   |      |
|      |                       |         | - 1  | 360.1   | 360.1   |      |
|      | (B101)<br>옥암동<br>1093 |         | - 2  | 341.8   | 341.8   |      |
|      |                       |         | - 3  | 342.0   | 342.0   |      |
|      |                       | 3,142.3 | - 4  | 366.1   | 366.1   |      |
|      |                       |         | - 5  | 450.4   | 450.4   |      |
|      |                       |         | - 6  | 420.4   | 420.4   |      |
|      |                       |         | - 7  | 420.4   | 420.4   |      |
|      |                       |         | - 8  | 441.1   | 441.1   |      |
|      |                       |         | - 1  | 365.8   | 1,266.2 | 지적합병 |
|      |                       |         | - 2  | 1,140.6 | 1,140.6 |      |
|      | (B102)                |         | - 5  | 252.9   | 252.9   |      |
|      | 옥암동                   | 3,357.8 | - 6  | 450.2   | 450.2   |      |
|      | 1094                  |         | - 7  | 450.2   | -       | 지적합병 |
|      |                       |         | - 8  | 450.2   | -       | 지적합병 |
|      |                       |         | - 9  | 247.9   | 247.9   |      |
|      |                       |         | - 1  | 330.4   | 330.4   |      |
|      |                       |         | - 2  | 319.6   | 319.6   |      |
|      |                       |         | - 3  | 319.5   | 319.5   |      |
|      | (B103)<br>옥암동<br>1095 | 2 762 8 | - 4  | 307.6   | 307.6   |      |
|      |                       | 2,762.8 | - 5  | 360.4   | 360.4   |      |
|      |                       |         | - 6  | 375.7   | 375.7   |      |
|      |                       |         | - 7  | 375.6   | 375.6   |      |
|      |                       |         | - 8  | 374.0   | 374.0   |      |



|           |               |         |      | 획지    |         |      |
|-----------|---------------|---------|------|-------|---------|------|
| 도면번호      | 기구번호          | 면적(m²)  | Ol÷l | 면직    | ∰(m³)   | 비고   |
|           |               |         | 위치   | 기정    | 변경      |      |
|           |               |         | - 1  | 437.9 | 437.9   |      |
|           |               |         | - 2  | 329.6 | 329.6   |      |
|           |               |         | - 3  | 329.8 | 329.8   |      |
|           |               |         | - 4  | 329.8 | 1,988.6 | 지적합병 |
|           |               |         | - 5  | 307.6 | -       | 지적합병 |
|           |               |         | - 6  | 307.9 | -       | 지적합병 |
|           |               |         | - 7  | 307.8 | 307.8   |      |
|           |               |         | - 8  | 347.8 | 347.8   |      |
|           | (D404)        |         | - 9  | 338.6 | 338.6   |      |
|           | (B104)<br>옥암동 | 6,278.7 | -10  | 669.7 | 669.7   |      |
|           | 1098          |         | -11  | 336.6 | 336.6   |      |
|           |               |         | -12  | 305.0 | 305.0   |      |
|           |               |         | -13  | 251.8 | 251.8   |      |
|           |               |         | -14  | 251.7 | -       | 지적합병 |
| 717       |               |         | -15  | 251.7 | -       | 지적합병 |
| 기구<br>번호와 |               |         | -16  | 269.8 | -       | 지적합병 |
| 동일        |               |         | -17  | 270.1 | -       | 지적합병 |
|           |               |         | -18  | 269.9 | 269.9   |      |
|           |               |         | -19  | 365.6 | 365.6   |      |
|           |               |         | - 1  | 343.1 | 343.1   |      |
|           |               |         | - 2  | 342.7 | 342.7   |      |
|           |               |         | - 3  | 346.1 | 346.1   |      |
|           |               |         | - 4  | 353.2 | 353.2   |      |
|           |               |         | - 5  | 343.2 | 343.2   |      |
|           | (B105)        |         | - 6  | 335.6 | 335.6   |      |
|           | 옥암동<br>1099   | 5,740.1 | - 7  | 359.8 | 359.8   |      |
|           |               |         | - 8  | 343.6 | 343.6   |      |
|           |               |         | - 9  | 373.0 | 373.0   |      |
|           |               |         | - 10 | 509.7 | 509.7   |      |
|           |               |         | - 11 | 338.4 | 338.4   |      |
|           |               |         | - 12 | 349.2 | 349.2   |      |

|           |                       |         | 획지   |       |       |    |
|-----------|-----------------------|---------|------|-------|-------|----|
| 도면번호      | 기구번호                  | 면적(㎡)   | 이크   | 면직    | ‡(m²) | 비고 |
|           |                       |         | 위치   | 기정    | 변경    |    |
|           |                       |         | - 13 | 351.7 | 351.7 |    |
|           |                       |         | - 14 | 340.9 | 340.9 |    |
|           |                       |         | - 15 | 351.3 | 351.3 |    |
|           |                       |         | - 16 | 358.6 | 358.6 |    |
|           |                       |         | - 1  | 478.7 | 478.7 |    |
|           |                       |         | - 2  | 330.0 | 330.0 |    |
|           |                       |         | - 3  | 330.2 | 330.2 |    |
|           | (B106)<br>상 동<br>1153 |         | - 4  | 330.0 | 330.0 |    |
|           |                       |         | - 5  | 329.7 | 329.7 |    |
|           |                       |         | - 6  | 373.9 | 373.9 |    |
|           |                       | 3,956.7 | - 7  | 306.1 | 306.1 |    |
|           |                       |         | - 8  | 269.8 | 269.8 |    |
|           |                       |         | - 9  | 270.1 | 270.1 |    |
|           |                       |         | - 10 | 270.1 | 270.1 |    |
|           |                       |         | - 11 | 134.9 | 134.9 |    |
|           |                       |         | - 12 | 398.3 | 398.3 |    |
|           |                       |         | - 13 | 134.9 | 134.9 |    |
|           |                       |         | - 1  | 35    | 2.2   |    |
|           |                       |         | - 2  | 35    | 2.3   |    |
|           |                       |         | - 3  | 35    | 2.3   |    |
|           |                       |         | - 4  | 35    | 2.2   |    |
|           |                       |         | - 5  | 35    | 2.5   |    |
| 가구.       | (B107)                |         | - 6  | 47    | 7.8   |    |
| 번호와<br>동일 | 상 동<br>1154           | 4,069.7 | - 7  | 38    | 9.8   |    |
|           |                       |         | - 8  | 28    | 8.4   |    |
|           |                       |         | - 9  | 28    | 8.1   |    |
|           |                       |         | -10  | 28    | 8.0   |    |
|           |                       |         | -11  | 28    | 8.1   |    |
|           |                       |         | -12  | 28    | 8.0   |    |



|             |                   |                     | <u> </u> | 텍지      |    |
|-------------|-------------------|---------------------|----------|---------|----|
| <u>도면번호</u> | 기구번호              | 면적(m <sup>®</sup> ) | التاريخ  | 면적(㎡)   | 비고 |
|             |                   |                     | 위치       | 기정 변경   |    |
|             |                   |                     | - 1      | 367.9   |    |
|             |                   |                     | - 2      | 308.3   |    |
|             |                   |                     | - 3      | 308.4   |    |
|             | (D409)            |                     | - 4      | 154.0   |    |
|             |                   |                     | - 5      | 330.3   |    |
|             |                   |                     | - 6      | 330.1   |    |
|             |                   |                     | - 7      | 341.4   |    |
|             | (B108)<br>상동      | 4,170.3             | - 8      | 278.9   |    |
|             | 1159              |                     | - 9      | 270.0   |    |
|             |                   |                     | - 10     | 270.1   |    |
|             |                   | - 11                | 252.1    |         |    |
|             |                   |                     | - 12     | 252.4   |    |
|             |                   |                     | - 13     | 252.3   |    |
|             |                   |                     | - 14     | 300.0   |    |
|             |                   |                     | - 15     | 154.1   |    |
|             |                   |                     | - 1      | 330.2   |    |
|             |                   |                     | - 2      | 330.2   |    |
|             |                   |                     | - 3      | 330.0   |    |
|             |                   |                     | - 4      | 330.2   |    |
|             |                   |                     | - 5      | 330.1   |    |
|             | (B109)<br>상 동     | 3,858.1             | - 6      | 467.6   |    |
|             | 1160              | ,                   | - 7      | 390.0   |    |
|             |                   |                     | - 8      | 269.9   |    |
|             |                   |                     | - 9      | 270.2   |    |
|             |                   |                     | - 10     | 269.8   |    |
|             |                   |                     | - 11     | 270.0   |    |
|             |                   |                     | - 12     | 269.9   |    |
|             | (B110)<br>옥암동 980 | 7,540.0             | 980      | 7,540.0 |    |



## 3) 공동주택(제2종일반주거지역) - 변경

|            |                      |          |          | 획지       |          |                        |  |
|------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|--|
| 도면번호       | 기구번호                 | 면적(㎡)    | 이루       | 면적       | ≓(m²)    | 비고                     |  |
|            |                      |          | 위치       | 기정       | 변경       |                        |  |
|            | (Od) AL = 045        | 05 700 4 | 845      | 12,855.6 | 12,855.6 |                        |  |
|            | (C1) 상 동 845         | 25,793.1 | 845 - 1  | 12,937.5 | 12,937.5 |                        |  |
|            | (C2) 상 동 846         | 15,134.9 | 846      | 15,134.9 | 15,134.9 |                        |  |
|            | (C3) 상 동 <b>88</b> 3 | 23,198.5 | 883      | 23,198.5 | 23,198.5 |                        |  |
|            |                      |          | 884      | 4,547.7  | 4,043.7  | 지적분할                   |  |
|            | (C4) 상 동 884         | 14,540.0 | 884 - 1  | 9,992.3  | 9,992.3  |                        |  |
|            |                      |          | 884 - 2  | -        | 504.0    | 지적분할                   |  |
|            | (OF) AL = 000        | 44 007 7 | 886      | 40,102.5 | 40,102.5 |                        |  |
|            | (ᢗ5) 상 동 886         | 41,237.7 | 886 - 1  | 1,135.2  | 1,135.2  |                        |  |
|            | (00) 11 5 1011       | 04.050.4 | 1014     | 15,436.6 | 15,436.6 |                        |  |
|            | (C6) 상동 1014         | 31,258.1 | 1014 - 1 | 15,821.5 | 15,821.5 |                        |  |
|            | (07) 11 = 1010       | 07.400.5 | 1016     | 14,005.1 | 14,005.1 |                        |  |
|            | (C7) 상동 1016         | 27,420.5 | 1016 - 1 | 13,415.4 | 13,415.4 |                        |  |
|            | (C8) 상동 1018         | 30,280.6 | 1018     | 30,280.6 | 30,280.6 |                        |  |
|            | (C9) 상동 1019         | 29,899.7 | 1019     | 29,899.7 | 29,899.7 |                        |  |
|            | (C10) 상 동 1020       | 22,633.0 | 1120     | 22,633.0 | 22,633.0 |                        |  |
|            | ()                   | 45.005.0 | 961      | 11,724.1 | 11,724.1 |                        |  |
|            | (C11) 옥암동 961        | 15,365.2 | 961 - 4  | 3,641.1  | 3,641.1  |                        |  |
| 꾸          | (C12) 옥암동 962        | 9,034.2  | 962      | 9,034.2  | 9,034.2  |                        |  |
| 번호와<br>동일  | (C13) 옥암동 964        | 10,253.1 | 964      | 10,253.1 | 10,253.1 |                        |  |
| <b>0</b> _ | (2.1) 0015 225       | 28,072.4 | 965      | 22,000.2 | 22,000.2 |                        |  |
|            | (C14) 옥암동 965        |          | 965 - 3  | 6,072.2  | 6,072.2  |                        |  |
|            | (C15) 옥암동 984        | 18,052.8 | 984      | 18,052.8 | 18,052.8 |                        |  |
|            |                      |          | 992      | 18,684.5 | 18,684.5 |                        |  |
|            | (C16) 옥암동 992        | 21,894.6 | 992 -19  | 3,300.1  | 3,300.1  |                        |  |
|            |                      |          | 994      | 54,857.7 | 54,857.7 |                        |  |
|            | (C17) 옥암동 994        | 13,745.5 | 994 - 1  | 8,286.8  | 8,286.8  |                        |  |
|            | (C18) 옥암동 1023       | 18,519.1 | 1023     | 18,519.1 | 18,519.1 |                        |  |
|            | (C19) 옥암동 1026       | 13,528.3 | 1026     | 13,528.3 | 13,528.3 |                        |  |
|            | (C20) 옥암동 1027       | 31,047.1 | 1027     | 31,047.1 | 31,047.1 |                        |  |
|            | (C21) 옥암동 1028       | 25,150.4 | 1028     | 25,150.4 | 25,150.4 |                        |  |
|            | (220) 25:17          | ,        | 1029     | 1,777.9  | 1,777.9  |                        |  |
|            | (C22) 옥암동 1029       | 4,467.5  | 1029 - 1 | 2,689.6  | 2,689.6  |                        |  |
|            | (C23) 옥암동 1096       | 22,367.7 | 1096     | 22,367.7 | 22,367.7 |                        |  |
|            | (C24) 옥암동 1097       | 23,727.8 | 1097     | 23,727.8 | 23,727.8 | 상동 → 옥암동               |  |
|            | (C25) 옥암동 1103       | 17,251.1 | 1103     | 17,251.1 | 17,251.1 | 상동 → 옥암동               |  |
| -          | (C26) 옥암동 1026-1     | 1,489.3  | 1026 - 1 | 1,489.3  | 1,489.3  | 옥암동 1026<br>(C19)에서 분할 |  |



## 4) 근린생활시설(제2종일반주거지역)

| 도면번호      | 기구번호               | 면적(㎡) | 획지       |              | 비고 |
|-----------|--------------------|-------|----------|--------------|----|
| 노턴인호      | 기다면호 단계때           | 위치    | 면적(㎡)    | 5 <u>17.</u> |    |
| 기구 번호와 동일 | (N1)<br>옥암동 1023-1 | 283.3 | 1023 - 1 | 283.3        |    |

## 5) 중심상업지역 - 변경

|      |             |         |      | 획지    |         |      |
|------|-------------|---------|------|-------|---------|------|
| 도면번호 | 기구번호        | 면적(㎡)   | 이글   | 면직    | ‡(m²)   | 비고   |
|      |             |         | 위치   | 기정    | 변경      |      |
|      |             |         | 853  | 595.9 | 1,181.1 | 지적합병 |
|      |             |         | - 1  | 585.2 | -       | 지적합병 |
|      |             |         | - 2  | 292.4 | 292.4   |      |
|      |             |         | - 3  | 599.4 | 599.4   |      |
|      | (D1)<br>상 동 | 4,499.6 | - 4  | 509.0 | 509.0   |      |
|      | 853         | 4,400.0 | - 5  | 305.5 | 305.5   |      |
|      |             |         | - 6  | 505.5 | 505.5   |      |
|      |             |         | - 7  | 508.8 | 508.8   |      |
|      |             |         | - 8  | 305.4 | 305.4   |      |
|      |             |         | - 9  | 292.5 | 292.5   |      |
|      |             | 4,467.5 | 854  | 826.5 | 826.5   |      |
| 가구   |             |         | - 6  | 545.5 | 272.7   | 지적분할 |
| 번호와  |             |         | - 7  | 981.8 | 981.8   |      |
| 동일   | (D2)        |         | - 8  | 741.7 | 424.3   | 지적분할 |
|      | 상 동<br>854  |         | - 9  | 545.5 | 545.5   |      |
|      | 0.4         |         | - 10 | 826.5 | 826.5   |      |
|      |             |         | 14   | -     | 272.8   | 지적분할 |
|      |             |         | 15   | -     | 150.2   | 지적분할 |
|      |             |         | 16   | -     | 167.2   | 지적분할 |
|      |             |         | 855  | 743.6 | 743.6   |      |
|      |             |         | - 1  | 836.4 | 836.4   |      |
|      | (D3)<br>상 동 | 4,023.9 | - 2  | 749.7 | 749.7   |      |
|      | 855         | 4,020.3 | - 3  | 370.3 | 214.4   | 지적분할 |
|      |             |         | - 4  | 197.6 | 197.6   |      |
|      |             |         | - 5  | 301.5 | 301.5   |      |

|                   |             |                       |      | 획지       |          |      |
|-------------------|-------------|-----------------------|------|----------|----------|------|
| 도면번호              | 기구번호        | 면적(m²)                | OI=I | 면적       | ‡(m²)    | 비고   |
|                   |             |                       | 위치   | 기정       | 변경       |      |
|                   |             |                       | - 6  | 430.8    | 430.8    |      |
|                   |             |                       | - 7  | 394.0    | 394.0    |      |
|                   |             |                       | 8    | -        | 155.9    | 지적분할 |
|                   |             |                       | 856  | 648.0    | 648.0    |      |
|                   | (D4)        | (D4)                  | - 1  | 246.8    | 246.8    |      |
|                   | 상동856       | 1,806.3               | - 2  | 651.5    | 651.5    |      |
|                   |             |                       | - 4  | 260.0    | 260.0    |      |
|                   |             |                       | 857  | 646.2    | 646.2    |      |
|                   | (D5)        |                       | - 1  | 505.5    | 505.5    |      |
|                   | 상 동<br>857  | 1,801.4               | - 2  | 324.8    | 324.8    |      |
|                   |             |                       | - 4  | 324.9    | 324.9    |      |
|                   |             |                       | 858  | 503.3    | 503.3    |      |
|                   |             |                       | - 1  | 251.6    | 251.6    |      |
|                   |             |                       | - 2  | 504.7    | 504.7    |      |
|                   |             |                       | - 3  | 268.8    | 268.8    |      |
|                   | (D6)        | 4.000.0               | - 4  | 502.5    | 502.5    |      |
|                   | 상 동<br>858  | 4,033.2               | - 5  | 502.6    | 502.6    |      |
|                   |             |                       | - 6  | 502.7    | 502.7    |      |
|                   |             |                       | - 7  | 505.5    | 505.5    |      |
|                   |             |                       | - 8  | 251.5    | 251.5    |      |
| 가구                |             |                       | - 9  | 240.0    | 240.0    |      |
| <u>번호</u> 와<br>동일 |             |                       | 859  | 394.0    | 394.0    |      |
|                   |             |                       | - 1  | 254.3    | 254.3    |      |
|                   | (D7)<br>상 동 | 3,140.5               | - 2  | 322.7    | 322.7    |      |
|                   | 859         | o, 1 <del>4</del> 0.0 | - 3  | 358.0    | 358.0    |      |
|                   |             |                       | - 4  | 915.8    | 915.8    |      |
|                   |             |                       | - 5  | 895.7    | 895.7    |      |
|                   | (D8)        | 19,541.2              | 860  | 10,000.0 | 10,000.0 |      |
|                   | 상동 860      | 10,041.6              | - 1  | 9,541.2  | 9,541.2  |      |
|                   | (D9)        | 0.045.6               | 861  | 487.4    | 487.4    |      |
|                   | 상 동<br>861  | 2,815.6               | - 1  | 303.0    | 303.0    |      |



|             |                     |         |         | 획지  |         |         |      |
|-------------|---------------------|---------|---------|-----|---------|---------|------|
| <u>도면번호</u> | 기구번호                | 면?      | 덕(m²)   | 이글  | 면적      | (m²)    | 비고   |
|             |                     |         |         | 위치  | 기정      | 변경      |      |
|             |                     |         |         | - 2 | 394.0   | 394.0   |      |
|             |                     |         |         | - 3 | 854.2   | 854.2   |      |
|             |                     |         |         | - 4 | 777.0   | 777.0   |      |
|             | (D10)<br>상동<br>862  | 1,3     | 353.5   | 862 | 1,353.5 | 1,353.5 |      |
|             | (D11)<br>상동<br>863  |         | 335.8   | 863 | 1,335.8 | 1,335.8 |      |
|             |                     |         |         | 864 | 646.8   | 646.8   |      |
|             | (D12)<br>상 동<br>864 |         |         | - 1 | 306.5   | 306.5   |      |
|             |                     | 1,8     | 388.1   | - 2 | 315.4   | 315.4   |      |
|             |                     |         |         | - 3 | 315.3   | 315.3   |      |
|             |                     |         |         | - 4 | 304.1   | 304.1   |      |
|             |                     |         |         | 865 | 764.8   | 764.8   |      |
|             |                     | 1,912.5 |         | - 1 | 387.5   | 387.5   |      |
|             | 상 동<br>865          |         |         | - 2 | 566.9   | 566.9   |      |
|             |                     |         |         | - 3 | 193.3   | 193.3   |      |
|             |                     |         |         | 866 | 517.6   | 731.3   | 지적합병 |
|             |                     |         |         | - 1 | 531.4   | 531.4   |      |
|             |                     |         |         | - 2 | 383.7   | 383.7   |      |
|             | (D14)               |         |         | - 3 | 444.9   | 444.9   |      |
|             | 상 동<br>866          | 3,2     | 242.2   | - 4 | 311.0   | 311.0   |      |
|             |                     |         |         | - 5 | 535.4   | 535.4   |      |
|             |                     |         |         | - 6 | 213.7   | -       | 지적합병 |
|             |                     |         |         | - 7 | 304.5   | 304.5   |      |
|             |                     |         |         | 867 | 746.9   | 746.9   |      |
|             |                     |         |         | - 1 | 346.1   | 346.1   |      |
| 기구<br>기구    | (D15)               |         | 2,728.1 | - 2 | 476.3   | 476.3   |      |
| 변호와<br>동일   | 상 동<br>867          | 2,728.1 |         | - 3 | 300.6   | 300.6   |      |
| O=          |                     |         |         | - 4 |         |         |      |
|             |                     |         |         |     | 529.2   | 529.2   |      |
|             |                     |         |         | - 5 | 329.0   | 329.0   |      |

|      |                     |         |         |                   | 획지      |         |          |
|------|---------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|----------|
| 도면번호 | 기구번호                | 면건      | 덕(m²)   | Ol <del>ā</del> l | 면적      | ‡(m²)   | 비고       |
|      |                     |         |         | 위치                | 기정      | 변경      |          |
|      |                     |         |         | 868               | 1,455.9 | 1,455.9 |          |
|      |                     |         |         | - 1               | 1,269.3 | 1,269.3 |          |
|      | (D16)               | 0.040.0 | F 004 4 | - 2               | 670.5   | 670.5   |          |
|      | 상 동<br>868          | 6,616.3 | 5,064.4 | - 3               | 499.7   | 499.7   |          |
|      |                     |         |         | - 4               | 1,169.0 | 1,169.0 |          |
|      |                     |         |         | - 5               | 1,551.9 | -       | 도시계획시설제외 |
|      |                     |         |         | 869               | 1,312.6 | 2,064.8 | 지적합병     |
|      |                     |         |         | - 1               | 752.2   | -       | 지적합병     |
|      | (D17)               | 6.607.0 | E 077 E | - 2               | 636.0   | 636.0   |          |
|      | 상 동<br>869          | 6,627.3 | 5,077.5 | - 3               | 1,549.8 | -       | 도시계획시설제외 |
|      |                     |         |         | - 4               | 1,029.0 | 1,029.0 |          |
|      |                     |         |         | - 5               | 1,347.7 | 1,347.7 |          |
|      | (0.49)              | 4,219.9 | 4,219.9 | 870               | 571.9   | 571.9   |          |
|      |                     |         |         | - 2               | 338.7   | 338.7   |          |
|      |                     |         |         | - 3               | 667.8   | 667.8   |          |
|      | (D18)<br>상 동        |         |         | - 4               | 1,030.4 | 1,030.4 |          |
|      | 870                 |         |         | - 5               | 531.5   | 531.5   |          |
|      |                     |         |         | - 6               | 740.8   | 740.8   |          |
|      |                     |         |         | - 7               | 338.8   | 338.8   |          |
|      |                     |         |         | 871               | 685.0   | 685.0   |          |
|      | (D19)               | 4.740.4 | 17404   | - 1               | 330.6   | 330.6   |          |
|      | 상 동<br>871          | 1,748.1 | 1,748.1 | - 2               | 366.3   | 366.3   |          |
|      |                     |         |         | - 3               | 366.2   | 366.2   |          |
|      | (D20)               | 17510   | 17540   | 872               | 976.4   | 976.4   |          |
|      | 상 동 872             | 1,751.9 | 1,751.9 | - 1               | 775.5   | 775.5   |          |
|      |                     |         |         | 873               | 591.9   | 591.9   |          |
|      | (D21)<br>상 동<br>873 |         |         | - 1               | 597.7   | 597.7   |          |
|      |                     |         |         | - 2               | 555.3   | 555.3   |          |
|      |                     | 4,224.1 | 4,224.1 | - 3               | 699.1   | 699.1   |          |
|      |                     |         |         | - 4               | 617.0   | 617.0   |          |
|      |                     |         |         | - 5               | 438.7   | 438.7   |          |



|           |                     |         |         |      | 획지    |       |      |
|-----------|---------------------|---------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호      | 기구번호                | 면격      | 덕(m²)   | Ol÷I | 면적    | (m²)  | 비고   |
|           |                     |         |         | 위치   | 기정    | 변경    |      |
|           |                     |         |         | - 6  | 285.7 | 285.7 |      |
|           |                     |         |         | - 7  | 438.7 | 438.7 |      |
|           |                     |         |         | 874  | 537.3 | 537.3 |      |
|           |                     |         |         | - 1  | 530.6 | 530.6 |      |
|           | (D22)<br>상 동<br>874 |         |         | - 2  | 472.8 | 472.8 |      |
|           |                     |         |         | - 3  | 204.3 | 204.3 |      |
|           |                     |         |         | - 4  | 403.4 | 403.4 |      |
|           |                     | 4,266.0 | 4,266.0 | - 5  | 486.8 | 486.8 |      |
|           |                     |         |         | - 6  | 198.1 | 198.1 |      |
|           |                     |         |         | - 7  | 345.5 | 345.5 |      |
|           |                     |         |         | - 8  | 281.5 | 281.5 |      |
|           |                     |         |         | - 9  | 492.5 | 492.5 |      |
|           |                     |         |         | - 10 | 313.2 | 313.2 |      |
|           |                     |         |         | 875  | 325.3 | 365.1 | 지적합병 |
|           | (D23)<br>상 동<br>875 |         |         | - 1  | 474.8 | 474.8 |      |
|           |                     | 1,765.3 |         | - 2  | 635.8 | 635.8 |      |
|           |                     |         |         | - 3  | 329.4 | -     | 지적합병 |
|           |                     |         |         | 4    | -     | 289.6 | 지적분할 |
|           | (D24)               | 1,767.1 |         | 876  | 585.2 | 585.2 |      |
|           | 상 동                 |         |         | - 1  | 996.8 | 996.8 |      |
|           | 876                 |         |         | - 2  | 185.1 | 185.1 |      |
| 가구        |                     |         |         | 877  | 503.0 | 503.0 |      |
| 번호와<br>동일 |                     |         |         | - 1  | 546.3 | 546.3 |      |
|           | (D25)               |         |         | - 2  | 234.9 | 234.9 |      |
|           | 상 동                 | 4,2     | 266.2   | - 3  | 520.9 | 520.9 |      |
|           | 877                 |         |         | - 4  | 695.8 | 695.8 |      |
|           |                     |         |         | - 5  | 807.6 | 807.6 |      |
|           |                     |         |         | - 6  | 957.7 | 957.7 |      |
|           | (D26)               |         |         | 1000 | 564.5 | 564.5 |      |
|           | 상 동                 | 5,2     | 247.6   | - 1  | 815.0 | 815.0 |      |
|           | 1000                |         |         | - 2  | 803.7 | 803.7 |      |

|           |                      |         |       | 획지      |         |      |
|-----------|----------------------|---------|-------|---------|---------|------|
| 도면번호      | 기구번호                 | 면적(㎡)   | اجاره | 면적      | ‡(m²)   | 비고   |
|           |                      |         | 위치    | 기정      | 변경      |      |
|           |                      |         | - 3   | 330.6   | 330.6   |      |
|           |                      |         | - 4   | 864.1   | 864.1   |      |
|           |                      |         | - 5   | 815.0   | 650.0   | 지적분할 |
|           |                      |         | - 6   | 305.3   | 305.3   |      |
|           |                      |         | - 7   | 301.0   | 301.0   |      |
|           |                      |         | - 9   | 184.2   | 184.2   |      |
|           |                      |         | - 10  | 264.2   | 264.2   |      |
|           |                      |         | 11    | -       | 165.0   | 지적분할 |
|           |                      |         | 1001  | 1,165.0 | 1,165.0 |      |
|           |                      |         | - 1   | 569.3   | 569.3   |      |
|           | (D27)<br>상 동<br>1001 |         | - 2   | 650.0   | 650.0   |      |
|           |                      | 5,245.4 | - 3   | 668.4   | 668.4   |      |
|           |                      |         | - 4   | 330.6   | 330.6   |      |
|           |                      |         | - 5   | 397.3   | 397.3   |      |
|           |                      |         | - 6   | 853.5   | 853.5   |      |
|           |                      |         | - 7   | 611.3   | 611.3   |      |
|           |                      |         | 1002  | 417.2   | 417.2   |      |
|           |                      |         | - 1   | 722.1   | 722.1   |      |
|           |                      |         | - 2   | 330.5   | 330.5   |      |
|           |                      |         | - 3   | 330.6   | 330.6   |      |
|           | (D28)                |         | - 4   | 722.1   | 722.1   |      |
|           | 상 동                  | 5,248.7 | - 5   | 378.7   | 378.7   |      |
|           | 1002                 |         | - 6   | 364.5   | 364.5   |      |
|           |                      |         | - 7   | 816.9   | 816.9   |      |
|           |                      |         | - 8   | 505.0   | 505.0   |      |
|           |                      |         | - 10  | 330.6   | 330.6   |      |
|           |                      |         | - 11  | 330.5   | 330.5   |      |
|           |                      |         | 1003  | 24      | 3.2     |      |
| 가구        | (D29)                | 50400   | - 1   | 49      | 4.0     |      |
| 번호와<br>동일 | 상 동<br>1003          | 5,246.3 | - 2   | 147     | 70.4    |      |
|           |                      |         | - 3   | 37      | 6.0     |      |



|      |              |         | <u> </u> | 틱지    |    |
|------|--------------|---------|----------|-------|----|
| 도면번호 | 기구번호         | 면적(㎡)   | 01-1     | 면적(㎡) | 비고 |
|      |              |         | 위치       | 기정 변경 |    |
|      |              |         | - 4      | 485.3 |    |
|      |              |         | - 5      | 988.0 |    |
|      |              |         | - 6      | 237.9 |    |
|      |              |         | - 7      | 493.9 |    |
|      |              |         | - 8      | 231.4 |    |
|      |              |         | - 9      | 226.2 |    |
|      |              |         | 1005     | 492.2 |    |
|      |              |         | - 1      | 243.3 |    |
|      | (D30)        |         | - 2      | 508.5 |    |
|      | 상 동          | 3,514.7 | - 3      | 762.7 |    |
|      | 1005         |         | - 4      | 607.7 |    |
|      |              |         | - 5      | 657.1 |    |
|      |              |         | - 6      | 243.2 |    |
|      | (D31)        |         | 1006     | 505.1 |    |
|      | 상 동          | 2,088.2 | - 1      | 820.9 |    |
|      | 1006         |         | - 2      | 762.2 |    |
|      |              |         | 1007     | 273.5 |    |
|      | (D32)        | 2,088.0 | - 1      | 854.0 |    |
|      | 상 동<br>1007  | 2,000.0 | - 2      | 729.1 |    |
|      |              |         | - 3      | 231.4 |    |
|      |              |         | 1008     | 198.4 |    |
|      |              |         | - 1      | 492.1 |    |
|      |              |         | - 2      | 491.9 |    |
|      | (D33)        |         | - 3      | 553.1 |    |
|      | 상 동          | 3,515.9 | - 4      | 397.7 |    |
|      | 1008         |         | - 5      | 359.3 |    |
|      |              |         | - 7      | 391.2 |    |
|      |              |         | - 8      | 273.0 |    |
|      |              |         | - 9      | 359.2 |    |
|      | (D34)<br>사 도 | 3,780.5 | 1009     | 779.2 |    |
|      | 상 동<br>1009  | 3,700.3 | - 1      | 489.9 |    |

|             |                      |         |         | <u> </u> | 획지    |       |    |
|-------------|----------------------|---------|---------|----------|-------|-------|----|
| 도면번호        | 기구번호                 | 면?      | 덕(m²)   | 01-1     | 면직    | ‡(m²) | 비고 |
|             |                      |         |         | 위치       | 기정    | 변경    |    |
|             |                      |         |         | - 2      | 95    | 1.4   |    |
|             |                      |         |         | - 3      | 34    | 6.9   |    |
|             |                      |         |         | - 4      | 35    | 8.1   |    |
|             |                      |         |         | - 5      | 17    | 5.0   |    |
|             |                      |         |         | - 6      | 34    | 6.9   |    |
|             |                      |         |         | - 8      | 33    | 3.1   |    |
|             |                      |         |         | 1010     | 39    | 6.8   |    |
|             |                      |         |         | - 1      | 50    | 9.0   |    |
|             | (D35)<br>상 동<br>1010 | 0.0     | NEC O   | - 2      | 48    | 7.2   |    |
|             |                      | 2,2     | 256.0   | - 3      | 20    | 1.7   |    |
|             |                      |         |         | - 4      | 49    | 5.9   |    |
|             |                      |         |         | - 5      | 165.4 |       |    |
|             |                      |         |         | 1011     | 347.1 | 347.1 |    |
|             |                      |         |         | - 1      | 508.8 | 508.8 |    |
|             | (D36)                | 2,255.1 | 0.055.4 | - 2      | 384.4 | 384.4 |    |
|             | 상 동<br>1011          | 2,233.1 | 2,255.1 | - 3      | 416.4 | 416.4 |    |
|             |                      |         |         | - 4      | 403.3 | 403.3 |    |
|             |                      |         |         | - 5      | 195.1 | 195.1 |    |
|             |                      |         |         | 1012     | 243.5 | 243.5 |    |
|             |                      |         |         | - 1      | 269.0 | 269.0 |    |
| 가구          |                      |         |         | - 2      | 272.3 | 272.3 |    |
| <u>번호</u> 와 |                      |         |         | - 3      | 269.0 | 269.0 |    |
| 동일          | (D37)                | 2 700 4 | 3,780.4 | - 4      | 537.7 | 537.7 |    |
|             | 상 동<br>1012          | 3,780.4 | 3,700.4 | - 5      | 738.7 | 738.7 |    |
|             |                      |         |         | - 6      | 368.1 | 368.1 |    |
|             |                      |         |         | - 7      | 372.5 | 372.5 |    |
|             |                      |         |         | - 8      | 368.0 | 368.0 |    |
|             |                      |         |         | - 9      | 341.6 | 341.6 |    |
|             | (D38)                |         |         | 1027     | 297.5 | 297.5 |    |
|             | 상 동                  | 3,780.5 | 3,780.5 | - 1      | 533.2 | 533.2 |    |
|             | 1027                 |         |         | - 2      | 703.8 | 703.8 |    |



|      |                      |                |               |      | <u>획</u> 지 |         |          |
|------|----------------------|----------------|---------------|------|------------|---------|----------|
| 도면번호 | 기구번호                 | 면 <sup>2</sup> | 덕(m²)         | OI=I | 면직         | ‡(m²)   | 비고       |
|      |                      |                |               | 위치   | 기정         | 변경      |          |
|      |                      |                |               | - 3  | 717.4      | 717.4   |          |
|      |                      |                |               | - 4  | 767.3      | 767.3   |          |
|      |                      |                |               | - 5  | 499.4      | 499.4   |          |
|      |                      |                |               | - 6  | 261.9      | 261.9   |          |
|      |                      |                |               | 1028 | 323.9      | 323.9   |          |
|      | (D39)                |                |               | - 1  | 480.1      | 1,607.6 | 지적합병     |
|      | 상 동                  | 2,255.4        | 2,255.4       | - 2  | 647.4      | -       | 지적합병     |
|      | 1028                 |                |               | - 3  | 323.9      | 323.9   |          |
|      |                      |                |               | - 4  | 480.1      | -       | 지적합병     |
|      |                      |                |               | 1029 | 504.9      | 504.9   |          |
|      | (D40)<br>상 동<br>1029 |                |               | - 2  | 648.3      | 648.3   |          |
|      |                      | 2,257.4        | 2,257.4       | - 3  | 304.1      | 304.1   |          |
|      |                      |                |               | - 4  | 304.2      | 304.2   |          |
|      |                      |                |               | - 5  | 495.9      | 495.9   |          |
|      |                      |                |               | 1030 | 364.8      | 364.8   |          |
|      |                      |                | 781.6 3,781.6 | - 1  | 693.2      | 693.2   |          |
|      | (D41)                |                |               | - 2  | 751.4      | 751.4   |          |
|      | 상 동                  | 3,781.6        |               | - 3  | 542.6      | 542.6   |          |
|      | 1030                 |                |               | - 4  | 506.5      | 506.5   |          |
|      |                      |                |               | - 5  | 542.9      | 542.9   |          |
|      |                      |                |               | - 6  | 380.2      | 380.2   |          |
|      |                      |                |               | 1031 | 751.0      | 751.0   |          |
|      |                      |                |               | - 1  | 654.9      | 654.9   |          |
|      | (D42)                |                |               | - 2  | 347.2      | 347.2   |          |
|      | 상 동<br>1031<br>(D43) | 3,685.3        | 3,685.3       | - 3  | 525.2      | 525.2   |          |
|      |                      |                |               | - 4  | 478.6      | 478.6   |          |
|      |                      |                |               | - 5  | 542.4      | 542.4   |          |
|      |                      |                |               | - 6  | 386.0      | 386.0   |          |
|      |                      |                |               | 1032 | 900.4      | -       | 도시계획시설제외 |
|      |                      | 2,167.4        | 1,267.0       | - 1  | 612.7      | 612.7   |          |
|      |                      |                |               | - 2  | 654.3      | 654.3   |          |

|          |                  |         |         |      | 획지      |         |          |
|----------|------------------|---------|---------|------|---------|---------|----------|
| 도면번호     | 기구번호             | 면격      | 덕(m²)   | Ol÷l | 면적      | (m²)    | 비고       |
|          |                  |         |         | 위치   | 기정      | 변경      |          |
|          | (D44)            |         |         | 1033 | 900.0   | -       | 도시계획시설제외 |
|          | 상 동              | 2,135.2 | 1,235.2 | - 1  | 599.9   | 599.9   |          |
|          | 1033             |         |         | - 2  | 635.3   | 635.3   |          |
|          |                  |         |         | 1034 | 502.6   | 502.6   |          |
|          |                  |         |         | - 1  | 578.2   | 578.2   |          |
|          |                  |         |         | - 2  | 555.6   | 555.6   |          |
|          | (D45)            | 2 521 0 | 2 521 0 | - 4  | 611.4   | 611.4   |          |
|          | 상 동<br>1034      | 3,531.8 | 3,531.8 | - 5  | 188.5   | 188.5   |          |
|          |                  |         |         | - 6  | 413.1   | 413.1   |          |
|          |                  |         |         | - 7  | 493.9   | 493.9   |          |
|          |                  |         |         | - 8  | 188.5   | 188.5   |          |
|          |                  |         |         | 1035 | 406.6   | 406.6   |          |
|          |                  |         |         | - 1  | 459.0   | 459.0   |          |
|          |                  |         |         | - 2  | 419.8   | 419.8   |          |
| 기구<br>기구 |                  |         |         | - 3  | 419.8   | 419.8   |          |
| 번호와      | (D46)            | 4,373.5 |         | - 4  | 419.8   | 419.8   |          |
| 동일       | 상 동              |         | 4,373.5 | - 5  | 363.7   | 363.7   |          |
|          | 1035             |         |         | - 6  | 390.1   | 390.1   |          |
|          |                  |         |         | - 7  | 390.1   | 390.1   |          |
|          |                  |         |         | - 8  | 390.1   | 390.1   |          |
|          |                  |         |         | - 9  | 347.1   | 347.1   |          |
|          |                  |         |         | - 10 | 367.4   | 367.4   |          |
|          | (D47)<br>상동 1036 | 4,391.1 | 4,391.1 | 1036 | 4,391.1 | 4,391.1 |          |
|          |                  |         |         | 1123 | 595.1   | 595.1   |          |
|          |                  |         |         | - 1  | 397.0   | 397.0   |          |
|          | (D48)            |         |         | - 2  | 609.2   | 609.2   |          |
|          | 상 동              | 4,794.5 | 4,794.5 | - 3  | 474.4   | 474.4   |          |
|          | 1123             |         |         | - 4  | 390.0   | 390.0   |          |
|          |                  |         |         | - 5  | 330.6   | 330.6   |          |
|          |                  |         |         | - 6  | 362.6   | 362.6   |          |



|           |             |         |         |      | 획지      |         |    |
|-----------|-------------|---------|---------|------|---------|---------|----|
| 도면번호      | 기구번호        | 면격      | 덕(m²)   | Ol÷l | 면적      | (m²)    | 비고 |
|           |             |         |         | 위치   | 기정      | 변경      |    |
|           |             |         |         | - 8  | 325.0   | 325.0   |    |
|           |             |         |         | - 10 | 377.0   | 377.0   |    |
|           |             |         |         | - 11 | 469.5   | 469.5   |    |
|           |             |         |         | - 12 | 464.1   | 464.1   |    |
|           |             |         |         | 1124 | 1,607.0 | 1,607.0 |    |
|           |             |         |         | - 1  | 1,246.3 | 1,246.3 |    |
|           | (D49)       |         |         | - 2  | 413.5   | 413.5   |    |
|           | 상 동         | 5,140.3 | 5,140.3 | - 3  | 413.6   | 413.6   |    |
|           | 1124        |         |         | - 4  | 466.6   | 466.6   |    |
|           |             |         |         | - 5  | 420.0   | 420.0   |    |
|           |             |         |         | - 6  | 573.3   | 573.3   |    |
|           |             |         |         | 1129 | 68      | 6.5     |    |
|           |             |         |         | - 1  | 59      | 4.3     |    |
|           |             |         |         | - 2  | 36      | 7.2     |    |
|           |             |         |         | - 3  | 40      | 2.9     |    |
|           |             |         |         | - 4  | 43      | 4.3     |    |
|           |             |         |         | - 5  | 42      | 4.3     |    |
|           |             |         |         | - 6  | 1,23    | 39.4    |    |
|           |             |         |         | - 7  | 1,23    | 39.4    |    |
|           |             |         |         | - 8  | 37      | 9.0     |    |
| <b>기구</b> | (D50)       |         |         | - 9  | 36      | 2.0     |    |
| 번호와<br>동일 | 상 동<br>1129 | 11,0    | 074.6   | - 10 | 45      | 9.7     |    |
|           |             |         |         | - 11 | 31      | 4.5     |    |
|           |             |         |         | - 12 | 33      | 9.1     |    |
|           |             |         |         | - 13 | 31      | 4.5     |    |
|           |             |         |         | - 14 | 31      | 2.7     |    |
|           |             |         |         | - 15 | 36      | 6.9     |    |
|           |             |         |         | - 16 | 34      | 4.8     |    |
|           |             |         |         | - 17 | 36      | 6.9     |    |
|           |             |         |         | - 18 | 39      | 0.0     |    |
|           |             |         |         | - 19 | 36      | 0.4     |    |

|      |              |         |      | 획지    |       |    |
|------|--------------|---------|------|-------|-------|----|
| 도면번호 | 기구번호         | 면적(m²)  | OI=I | 면직    | 덕(m²) | 비고 |
|      |              |         | 위치   | 기정    | 변경    |    |
|      |              |         | - 20 | 319.8 |       |    |
|      |              |         | - 22 | 507.3 |       |    |
|      |              |         | - 23 | 548.7 |       |    |
|      |              |         | 1131 | 33    | 0.6   |    |
|      |              |         | - 1  | 49    | 5.9   |    |
|      |              |         | - 3  | 23    | 31.4  |    |
|      |              |         | - 4  | 33    | 0.6   |    |
|      |              |         | - 5  | 23    | 31.4  |    |
|      |              |         | - 6  | 23    | 31.4  |    |
|      | (D51)<br>상 동 | 4,501.6 | - 7  | 33    | 0.6   |    |
|      | 1131         | 4,501.6 | - 8  | 330.6 |       |    |
|      |              |         | - 9  | 46    | 6.1   |    |
|      |              |         | - 10 | 26    | 34.5  |    |
|      |              |         | - 11 | 33    | 0.5   |    |
|      |              |         | - 12 | 26    | 34.6  |    |
|      |              |         | - 13 | 33    | 0.6   |    |
|      |              |         | - 14 | 33    | 2.8   |    |
|      |              |         | 1132 | 26    | i4.5  |    |
|      |              |         | - 1  | 33    | 30.6  |    |
|      |              |         | - 2  | 49    | 5.9   |    |
|      |              |         | - 4  | 33    | 30.6  |    |
|      |              |         | - 5  | 33    | 30.6  |    |
|      | (D52)        |         | - 6  | 23    | 1.4   |    |
|      | 상 동          | 4,492.9 | - 7  | 23    | 11.4  |    |
|      | 1132         |         | - 8  | 23    | 31.4  |    |
|      |              |         | - 9  | 24    | 17.9  |    |
|      |              |         | - 10 | 24    | 17.9  |    |
|      |              |         | - 11 | 24    | 7.9   |    |
|      |              |         | - 12 | 26    | i4.5  |    |
|      |              |         | - 14 | 28    | 8.0   |    |



|          |                  |          |       | 획지    |         |         |
|----------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|
| 도면번호     | 기구번호             | 면적(㎡)    | Ol÷l  | 면직    | ∄(m³)   | 비고      |
|          |                  |          | 위치    | 기정    | 변경      |         |
|          |                  |          | - 15  | 29    | 7.7     |         |
|          |                  |          | - 16  | 22    | 4.8     |         |
|          |                  |          | - 17  | 22    | 7.8     |         |
|          | (D53)<br>상동 1134 | 13,263.7 | 1134  | 13,2  | 263.7   |         |
|          |                  |          | 1137  | 495.9 | 495.9   |         |
|          |                  |          | - 2   | 712.6 | 712.6   |         |
|          |                  |          | - 3   | 336.6 | 336.6   |         |
|          |                  |          | - 4   | 394.2 | 394.2   |         |
|          |                  |          | - 6   | 400.0 | 400.0   |         |
|          |                  |          | - 7   | 402.2 | 402.2   |         |
|          |                  | - 8      | 254.0 | 254.0 |         |         |
|          |                  | - 9      | 425.6 | 425.6 |         |         |
|          |                  |          | -10   | 458.3 | 458.3   |         |
|          |                  |          | -11   | 344.8 | 344.8   |         |
|          |                  |          | -12   | 318.2 | 318.2   |         |
| <br>  7円 | (D54)            |          | -13   | 318.2 | 318.2   |         |
| 번호와      | 상 동              | 9,789.4  | -14   | 611.1 | 611.1   |         |
| 동일       | 1137             |          | -15   | 330.6 | 330.6   |         |
|          |                  |          | -16   | 383.4 | 383.4   |         |
|          |                  |          | -17   | 359.2 | 359.2   |         |
|          |                  |          | -19   | 725.7 | 429.8   | 지적분할    |
|          |                  |          | -20   | 396.6 | 396.6   |         |
|          |                  |          | -21   | -     | 536.1   | 누락필지 반영 |
|          |                  |          | -22   | 398.1 | 398.1   |         |
|          |                  |          | -23   | 330.7 | 166.4   | 지적분할    |
|          |                  |          | -24   | 364.0 | 364.0   |         |
|          |                  |          | -25   | 495.9 | 495.9   |         |
|          |                  |          | -26   | -     | 1,619.3 | 누락필지 반영 |
|          |                  |          | -27   | -     | 1,336.6 | 누락필지 반영 |

|      |       |          |       | <u></u> 획지 |         |         |
|------|-------|----------|-------|------------|---------|---------|
| 도면번호 | 기구번호  | 면적(㎡)    | اجاره | 면적         | ∄(m²)   | 비고      |
|      |       |          | 위치    | 기정         | 변경      |         |
|      |       |          | -28   | -          | 661.2   | 누락필지 반영 |
|      |       |          | -29   | 383.5      | 383.5   |         |
|      |       |          | -30   | 150.0      | 150.0   |         |
|      |       |          | -31   | -          | 295.9   | 지적분할    |
|      |       |          | -33   | -          | 164.3   | 지적분할    |
|      |       |          | 1139  | 1,276.4    | 1,276.4 |         |
|      |       |          | - 2   | 906.4      | 906.4   |         |
|      |       |          | - 3   | 435.8      | 435.8   |         |
|      |       |          | - 5   | 429.8      | 429.8   |         |
|      |       |          | - 6   | 647.7      | 647.7   |         |
|      |       |          | - 7   | 1,707.4    | 3,183.7 | 지적합병    |
|      |       |          | - 8   | 1,476.3    | -       | 지적합병    |
|      |       |          | - 9   | 434.6      | 434.6   |         |
|      |       |          | - 10  | 441.4      | 441.4   |         |
|      |       |          | - 11  | 434.8      | 434.8   |         |
|      |       |          | - 12  | 434.8      | 434.8   |         |
|      | (D55) |          | - 13  | 441.4      | 441.4   |         |
|      | 상 동   | 13,618.4 | - 14  | 434.6      | 434.6   |         |
|      | 1139  |          | - 15  | 330.4      | 330.4   |         |
|      |       |          | - 16  | 934.0      | 934.0   |         |
|      |       |          | - 17  | 796.7      | 796.7   |         |
|      |       |          | - 18  | 428.0      | 428.0   |         |
|      |       |          | - 20  | 399.1      | 399.1   |         |
|      |       |          | - 21  | 661.1      | 661.1   |         |
|      |       |          | - 22  | 165.3      | 165.3   |         |
|      |       |          | - 23  | 30.0       | 30.0    |         |
|      |       |          | - 24  | 90.0       | 90.0    |         |
|      |       |          | - 25  | 232.3      | 232.3   |         |
|      |       |          | - 26  | 37.3       | 37.3    |         |
|      |       |          | - 27  | 12.8       | 12.8    |         |



## 6) 일반상업지역 - 변경

|           |            |         |       | 획지    |       |    |
|-----------|------------|---------|-------|-------|-------|----|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(m²)  | اجاره | 면적    | (m²)  | 비고 |
|           |            |         | 위치    | 기정    | 변경    |    |
|           |            | 2,080.2 | 848   | 629.9 | 629.9 |    |
|           | (E1)       |         | - 1   | 330.4 | 330.4 |    |
|           | 상 동<br>848 |         | - 2   | 528.5 | 528.5 |    |
|           |            |         | - 3   | 591.4 | 591.4 |    |
|           |            |         | 849   | 526.9 | 526.9 |    |
|           |            |         | - 1   | 614.6 | 614.6 |    |
|           |            |         | - 2   | 491.4 | 491.4 |    |
|           |            |         | - 3   | 489.2 | 489.2 |    |
|           |            |         | - 4   | 488.8 | 488.8 |    |
|           |            |         | - 5   | 836.4 | 836.4 |    |
|           | (E2)       | 6,107.8 | - 6   | 310.5 | 310.5 |    |
|           | 상 동        |         | - 7   | 198.2 | 198.2 |    |
|           | 849        |         | - 8   | 323.6 | 323.6 |    |
|           |            |         | - 9   | 323.3 | 323.3 |    |
| 가구        |            |         | - 10  | 323.5 | 323.5 |    |
| 번호와<br>동일 |            |         | - 11  | 323.5 | 323.5 |    |
|           |            |         | - 12  | 260.4 | 260.4 |    |
|           |            |         | - 13  | 266.5 | 266.5 |    |
|           |            |         | - 14  | 331.0 | 331.0 |    |
|           |            |         | 850   | 446.2 | 446.2 |    |
|           |            |         | - 1   | 432.1 | 432.1 |    |
|           |            |         | - 2   | 431.5 | 431.5 |    |
|           | (E3)       |         | - 3   | 247.9 | 247.9 |    |
|           | 상 동        | 3,088.9 | - 4   | 226.5 | 226.5 |    |
|           | 850        |         | - 5   | 342.0 | 342.0 |    |
|           |            |         | - 6   | 295.7 | 295.7 |    |
|           |            |         | - 7   | 225.3 | 225.3 |    |
|           |            |         | - 9   | 441.7 | 441.7 |    |
|           | (E4)       | 4.000.0 | 851   | 483.7 | 483.7 |    |
|           | 상 동<br>851 | 4,033.6 | - 1   | 337.3 | 337.3 |    |

|           |                    |         |       | 획지    |       |         |
|-----------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 도면번호      | 기구번호               | 면적(㎡)   | OI-TI | 면직    | Ḥ(m³) | 비고      |
|           |                    |         | 위치    | 기정    | 변경    |         |
|           |                    |         | - 2   | 547.4 | 547.4 |         |
|           |                    |         | - 3   | 331.5 | 331.5 |         |
|           |                    |         | - 4   | 584.5 | 584.5 |         |
|           |                    |         | - 5   | 225.1 | 986.7 | 지적합병    |
|           |                    |         | - 6   | 225.5 | -     | 지적합병    |
|           |                    |         | - 7   | 198.1 | -     | 지적합병    |
|           |                    |         | - 8   | 338.0 | -     | 지적합병    |
|           |                    |         | - 9   | 314.0 | 314.0 |         |
|           |                    |         | - 10  | 448.5 | 448.5 |         |
|           |                    |         | 852   | 679.2 | 679.2 |         |
|           |                    |         | - 1   | 365.5 | 365.5 |         |
|           | (E5)<br>상 동<br>852 | 2,506.9 | - 2   | 365.8 | 365.8 |         |
|           |                    |         | - 3   | 423.1 | 423.1 |         |
|           |                    |         | - 4   | 228.5 | 228.5 |         |
|           |                    |         | - 5   | 229.1 | 229.1 |         |
|           |                    |         | - 6   | 215.7 | 215.7 |         |
|           |                    |         | 878   | 591.1 | 591.1 |         |
|           |                    |         | - 1   | 327.0 | 327.0 |         |
|           |                    |         | - 2   | 612.2 | 612.2 |         |
|           |                    |         | - 3   | 550.4 | 550.4 |         |
|           | (E6)               |         | - 4   | 434.1 | 434.1 |         |
|           | 상 동                | 4,263.9 | - 5   | 329.4 | 329.4 |         |
| 717       | 878                |         | - 6   | 235.6 | 235.6 |         |
| 기구<br>번호와 |                    |         | - 7   | 314.0 | 314.0 |         |
| 동일        |                    |         | - 8   | 307.5 | 307.5 |         |
|           |                    |         | - 9   | 327.1 | 327.1 |         |
|           |                    |         | 10    | -     | 235.5 | 누락필지 반영 |
|           | (E7)<br>상 동<br>879 |         | 879   | 576.7 | 576.7 |         |
|           |                    | 4.070.0 | - 1   | 638.1 | 638.1 |         |
|           |                    | 4,270.8 | - 2   | 494.5 | 494.5 |         |
|           |                    |         | - 3   | 366.3 | 366.3 |         |



| 도면번호 | 기구번호                | 면적(m²)  | 획지  |        |       |    |
|------|---------------------|---------|-----|--------|-------|----|
|      |                     |         | 위치  | 면적(m²) |       | 비고 |
|      |                     |         |     | 기정     | 변경    |    |
|      |                     |         | - 4 | 366.7  | 366.7 |    |
|      |                     |         | - 5 | 280.1  | 280.1 |    |
|      |                     |         | - 6 | 277.5  | 277.5 |    |
|      |                     |         | - 7 | 327.4  | 327.4 |    |
|      |                     |         | - 8 | 329.5  | 329.5 |    |
|      |                     |         | - 9 | 614.0  | 614.0 |    |
|      | (E8)<br>상 동<br>880  | 3,583.1 | 880 | 591.8  | 591.8 |    |
|      |                     |         | - 1 | 515.1  | 515.1 |    |
|      |                     |         | - 2 | 597.5  | 597.5 |    |
|      |                     |         | - 3 | 579.1  | 579.1 |    |
|      |                     |         | - 4 | 634.9  | 634.9 |    |
|      |                     |         | - 5 | 664.7  | 664.7 |    |
|      | (E9)<br>상 동<br>978  | 3,183.7 | 978 | 663.2  | 663.2 |    |
|      |                     |         | - 1 | 277.4  | 277.4 |    |
|      |                     |         | - 2 | 344.3  | 344.3 |    |
|      |                     |         | - 3 | 339.5  | 339.5 |    |
|      |                     |         | - 4 | 387.3  | 387.3 |    |
|      |                     |         | - 5 | 350.7  | 350.7 |    |
|      |                     |         | - 6 | 298.0  | 298.0 |    |
|      |                     |         | - 7 | 206.0  | 206.0 |    |
|      |                     |         | - 8 | 317.3  | 317.3 |    |
|      | (E10)<br>상 동<br>979 | 3,189.7 | 979 | 436.0  | 436.0 |    |
|      |                     |         | - 1 | 276.5  | 276.5 |    |
|      |                     |         | - 2 | 711.7  | 711.7 |    |
|      |                     |         | - 3 | 520.7  | 520.7 |    |
|      |                     |         | - 4 | 381.1  | 381.1 |    |
|      |                     |         | - 5 | 330.3  | 330.3 |    |
|      |                     |         | - 6 | 533.4  | 533.4 |    |
|      | (E11)<br>상 동<br>980 | 3,028.3 | 980 | 646.9  | 646.9 |    |
|      |                     |         | - 1 | 900.8  | 900.8 |    |
|      |                     |         | - 2 | 836.8  | 836.8 |    |

|           |                       |         |         |     | 획지    |       |          |
|-----------|-----------------------|---------|---------|-----|-------|-------|----------|
| 도면번호      | 기구번호                  | <br>면2  | 덕(m²)   | 이글  | 면적    | (m²)  | 비고       |
|           |                       |         |         | 위치  | 기정    | 변경    |          |
|           |                       |         |         | - 3 | 643.8 | 643.8 |          |
|           |                       | 0.5000  |         | 981 | 754.1 | -     | 도시계획시설제외 |
|           |                       |         |         | - 1 | 272.2 | 272.2 |          |
|           | (E12)<br>상 동          |         | 1,782.8 | - 2 | 350.1 | 350.1 |          |
|           | ව <del>ව</del><br>981 | 2,536.9 | 1,702.0 | - 3 | 350.6 | 350.6 |          |
|           |                       |         |         | - 4 | 537.8 | 537.8 |          |
|           |                       |         |         | - 5 | 272.1 | 272.1 |          |
|           |                       |         |         | 982 | 761.5 | -     | 도시계획시설제외 |
|           |                       |         |         | - 1 | 354.5 | 354.5 |          |
|           | (E13)                 | 25110   | 1 750 4 | - 2 | 346.7 | 346.7 |          |
|           | 상 동<br>982            | 2,511.9 | 1,750.4 | - 3 | 346.6 | 346.6 |          |
|           |                       |         |         | - 4 | 351.3 | 351.3 |          |
|           |                       |         |         | - 5 | 351.3 | 351.3 |          |
|           | (E14)                 |         |         | 983 | 198.3 | 198.3 |          |
|           |                       |         |         | - 1 | 348.6 | 348.6 |          |
| 기구<br>번호와 |                       | 3,039.0 |         | - 2 | 348.6 | 348.6 |          |
| 동일        |                       |         |         | - 3 | 348.9 | 348.9 |          |
|           | 상 동                   |         | 3,039.0 | - 4 | 348.8 | 348.8 |          |
|           | 983                   |         |         | - 5 | 348.9 | 348.9 |          |
|           |                       |         |         | - 6 | 646.2 | 646.2 |          |
|           |                       |         |         | - 7 | 202.5 | 202.5 |          |
|           |                       |         |         | - 8 | 248.2 | 248.2 |          |
|           |                       |         |         | 984 | 646.0 | 646.0 |          |
|           | (E15)                 |         |         | - 1 | 360.9 | 360.9 |          |
|           | 상 동                   | 2,016.7 | 2,016.7 | - 2 | 324.5 | 324.5 |          |
|           | 984                   |         |         | - 3 | 324.5 | 324.5 |          |
|           |                       |         |         | - 4 | 360.8 | 360.8 |          |
|           | (E16)                 |         |         | 985 | 211.7 | 211.7 |          |
|           | 상 동                   | 1,665.8 | 1,665.8 | - 1 | 320.9 | 320.9 |          |
|           | 985                   |         |         | - 2 | 299.0 | 299.0 |          |



|             |                             |         |                 |       | 획지    |       |      |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------------|-------|-------|-------|------|
| <u>도면번호</u> | 기구번호                        | 면?      | 덕(m²)           | اجاره | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|             |                             |         |                 | 위치    | 기정    | 변경    |      |
|             |                             |         |                 | - 3   | 383.3 | 231.2 | 지적분할 |
|             |                             |         |                 | - 5   | 298.8 | 298.8 |      |
|             |                             |         |                 | - 7   | 152.1 | 152.1 |      |
|             |                             |         |                 | - 8   | -     | 152.1 | 지적분할 |
|             |                             |         |                 | 986   | 537.7 | 537.7 |      |
|             | (E17)                       |         |                 | - 1   | 603.3 | 603.3 |      |
|             | 상 동<br>986                  | 1,681.3 | 1,681.3         | - 2   | 354.5 | 354.5 |      |
|             |                             |         |                 | - 3   | 185.8 | 185.8 |      |
|             |                             |         |                 | 987   | 843.0 | 843.0 |      |
|             | (540)                       |         |                 | - 1   | 260.0 | 260.0 |      |
|             | (E18)<br>상 동 2,010.1<br>987 | 2,010.1 | 2,010.1         | - 2   | 283.3 | 283.3 |      |
|             |                             |         |                 | - 3   | 260.1 | 260.1 |      |
|             |                             |         |                 | - 4   | 363.7 | 363.7 |      |
|             |                             |         |                 | 988   | 646.8 | 646.8 |      |
|             |                             |         | 2,027.9 2,027.9 | - 1   | 337.2 | 337.2 |      |
|             | (E19)<br>상 동                |         |                 | - 2   | 389.7 | 389.7 |      |
|             | 988                         | 2,021.9 |                 | - 3   | 257.4 | 257.4 |      |
|             |                             |         |                 | - 4   | 198.4 | 198.4 |      |
|             |                             |         |                 | - 5   | 198.4 | 198.4 |      |
|             |                             |         |                 | 989   | 540.2 | 540.2 |      |
|             |                             |         |                 | - 1   | 307.7 | 307.7 |      |
|             | (E20)<br>상 동                | 1,695.8 | 1,695.8         | - 2   | 364.9 | 364.9 |      |
|             | 989                         |         |                 | - 3   | 175.2 | 175.2 |      |
|             |                             |         |                 | - 4   | 307.8 | 307.8 |      |
|             | 기구 (E21)<br>번호와 상 동         |         | 1               | 990   | 536.0 | 536.0 |      |
| 7년          |                             |         |                 | - 1   | 305.4 | 305.4 |      |
| 번호와         |                             | 1,6     | 82.6            | - 2   | 268.0 | 268.0 |      |
| 동일          | 990                         |         |                 | - 3   | 267.9 | 267.9 |      |
|             |                             |         |                 | - 4   | 305.3 | 305.3 |      |

|      |                     |                     |       | 획지    |       |                   |
|------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------------|
| 도면번호 | 기구번호                | 면적(m <sup>®</sup> ) | اجاره | 면적    | ‡(m²) | 비고                |
|      |                     |                     | 위치    | 기정    | 변경    |                   |
|      |                     |                     | 991   | 649.0 | 649.0 |                   |
|      | (E22)               |                     | - 1   | 186.5 | 186.5 |                   |
|      | 상 동                 | 2,035.0             | - 2   | 649.0 | 649.0 |                   |
|      | 991                 |                     | - 3   | 182.0 | 182.0 |                   |
|      |                     |                     | - 4   | 368.5 | 368.5 |                   |
|      |                     |                     | 992   | 333.5 | 333.5 |                   |
|      |                     |                     | - 1   | 165.0 | 165.0 |                   |
|      |                     |                     | - 2   | 358.1 | 178.2 | 지적 <del>분</del> 할 |
|      |                     |                     | - 3   | 361.2 | 361.2 |                   |
|      |                     |                     | - 4   | 361.0 | 361.0 |                   |
|      | (E23)<br>상 동<br>992 |                     | - 5   | 361.0 | 361.0 |                   |
|      |                     | 3,675.2             | - 6   | 367.4 | 367.4 |                   |
|      |                     |                     | - 7   | 286.9 | 286.9 |                   |
|      |                     |                     | - 8   | 398.1 | 398.1 |                   |
|      |                     |                     | - 9   | 281.0 | 281.0 |                   |
|      |                     |                     | - 10  | 150.8 | 150.8 |                   |
|      |                     |                     | - 11  | 251.2 | 251.2 |                   |
|      |                     |                     | 12    | -     | 179.9 | 지적분할              |
|      |                     |                     | 993   | 232.0 | 232.0 |                   |
|      |                     |                     | - 1   | 596.3 | 596.3 |                   |
|      |                     |                     | - 2   | 486.1 | 486.1 |                   |
|      | (E24)               |                     | - 3   | 484.4 | 484.4 |                   |
|      | 상 동                 | 3,042.0             | - 4   | 200.4 | 200.4 |                   |
|      | 993                 |                     | - 5   | 337.9 | 337.9 |                   |
|      |                     |                     | - 6   | 200.5 | 200.5 |                   |
|      | (E25)<br>상 동<br>994 |                     | - 7   | 200.4 | 200.4 |                   |
|      |                     |                     | - 8   | 304.0 | 304.0 |                   |
|      |                     |                     | 994   | 334.2 | 334.2 |                   |
|      |                     | 0.000.0             | - 1   | 205.6 | 205.6 |                   |
|      |                     | 3,062.9             | - 2   | 369.0 | 151.0 | 지적분할              |
|      |                     |                     | - 3   | 368.9 | -     | 지적분할              |



|           |            |         |      | 획지    |       |      |
|-----------|------------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호      | 기구번호       | 면적(m²)  | اجار | 면직    | ‡(m²) | 비고   |
|           |            |         | 위치   | 기정    | 변경    |      |
|           |            |         | - 4  | 372.5 | 372.5 |      |
|           |            |         | - 5  | 333.8 | 166.9 | 지적분할 |
|           |            |         | - 6  | 334.1 | 334.1 |      |
|           |            |         | - 7  | 340.6 | 340.6 |      |
|           |            |         | - 8  | 404.2 | 404.2 |      |
|           |            |         | 9    | -     | 166.9 | 지적분할 |
|           |            |         | - 10 | -     | 217.9 | 지적분할 |
|           |            |         | - 11 | -     | 151.0 | 지적분할 |
|           |            |         | - 12 | -     | 218.0 | 지적분할 |
|           |            |         | 995  | 150.2 | 150.2 |      |
|           |            |         | - 1  | 167.1 | 167.1 |      |
|           |            |         | - 2  | 244.6 | 244.6 |      |
|           |            |         | - 3  | 438.5 | 438.5 |      |
|           |            |         | - 4  | 221.6 | 221.6 |      |
|           |            |         | - 5  | 312.8 | 312.8 |      |
|           |            | 0.050.0 | - 6  | 203.3 | 203.3 |      |
|           | (E26)      |         | - 7  | 330.6 | 330.6 |      |
|           | 상 동<br>995 | 3,658.8 | - 8  | 167.0 | 167.0 |      |
|           |            |         | - 9  | 162.0 | 162.0 |      |
| 까         |            |         | - 10 | 198.8 | 198.8 |      |
| 번호와<br>동일 |            |         | - 11 | 221.6 | 221.6 |      |
|           |            |         | - 12 | 161.7 | 161.7 |      |
|           |            |         | - 13 | 151.1 | 151.1 |      |
|           |            |         | - 14 | 279.9 | 279.9 |      |
|           |            |         | - 15 | 248.0 | 248.0 |      |
|           |            |         | 996  | 297.2 | 297.2 |      |
|           |            |         | - 1  | 331.2 | 331.2 |      |
|           | (E27)      | 1 400 6 | - 2  | 238.4 | 238.4 |      |
|           | 상 동<br>996 | 1,483.6 | - 3  | 235.3 | 235.3 |      |
|           |            |         | - 4  | 231.5 | 231.5 |      |
|           |            |         | - 5  | 150.0 | 150.0 |      |

|      |              |         |       | 획지    |       |      |
|------|--------------|---------|-------|-------|-------|------|
| 도면번호 | 기구번호         | 면적(㎡)   | اجاره | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|      |              |         | 위치    | 기정    | 변경    |      |
|      |              |         | 997   | 342.7 | 342.7 |      |
|      | (E28)        | 40040   | - 1   | 200.2 | 200.2 |      |
|      | 상 동<br>997   | 1,234.3 | - 2   | 491.3 | 491.3 |      |
|      |              |         | - 3   | 200.1 | 200.1 |      |
|      |              |         | 998   | 174.9 | 174.9 |      |
|      | (500)        |         | - 1   | 475.5 | 475.5 |      |
|      | (E29)<br>상 동 | 1,224.8 | - 2   | 199.9 | 199.9 |      |
|      | 998          |         | - 3   | 199.9 | 199.9 |      |
|      |              |         | - 4   | 174.6 | 174.6 |      |
|      | (E30)        | 4 404 7 | 999   | 736.6 | 736.6 |      |
|      | 상 동999       | 1,484.7 | - 1   | 748.1 | 748.1 |      |
|      |              | 3,511.9 | 1004  | 453.4 | 453.4 |      |
|      |              |         | - 1   | 331.2 | 331.2 |      |
|      |              |         | - 2   | 615.7 | 615.7 |      |
|      | (E31)        |         | - 3   | 582.5 | 582.5 |      |
|      | 상 동<br>1004  |         | - 4   | 428.9 | 428.9 |      |
|      |              |         | - 5   | 498.3 | 498.3 |      |
|      |              |         | - 7   | 370.5 | 370.5 |      |
|      |              |         | - 8   | 231.4 | 231.4 |      |
|      |              |         | 1013  | 406.6 | 406.6 |      |
|      |              |         | - 1   | 253.8 | 253.8 |      |
|      |              |         | - 2   | 351.5 | 351.5 |      |
|      |              |         | - 3   | 347.3 | 347.3 |      |
|      |              |         | - 4   | 353.0 | 353.0 |      |
|      | (E32)<br>상 동 | 3,783.0 | - 5   | 262.4 | 262.4 |      |
|      | 1013         | 0,700.0 | - 6   | 665.2 | 332.6 | 지적분할 |
|      |              |         | - 7   | 399.2 | 399.2 |      |
|      |              |         | - 8   | 314.1 | 314.1 |      |
|      |              |         | - 9   | 253.7 | 253.7 |      |
|      |              |         | - 10  | 176.2 | 176.2 |      |
|      |              |         | 11    | -     | 332.6 | 지적분할 |



| 대   |             |             |         | <u> </u> | 틱지    |       |      |
|---|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------|------|
| (630) 상 등 1021 1718 1718 1718 1718 1021 1718 1718 1021 1718 1718 1718 1718 1718 1718 1718 17  | <u>도면번호</u> | 기구번호        | 면적(m²)  | Ol÷l     | 면적    | (m²)  | 비고   |
| (E33) 상 등 1021 2.685.3 2.685.3 - 4 465 4465 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 16   |             |             |         | <u></u>  | 기정    | 변경    |      |
| 1년 등 1021   |             |             |         | 1021     | 171.8 | 171.8 |      |
| 유민국 (E33) 상 등 1021  |             |             |         | - 1      | 446.5 | 446.5 |      |
| 상 등 1021  |             |             |         | - 2      | 844.2 | 844.2 |      |
| 1021 -5 218.1 218.1 -6 218.1 218.1 -6 218.1 218.1 -7 218.1 218.1 -7 218.1 218.1 -8 403.3 403.3 1022 544.5 544.5 544.5 -1 508.0 508.0 -2 302.6 302.6 -2 302.6 302.6 -2 302.6 302.6 -2 302.6 302.6 -2 302.6 302.6 -2 302.6 302.6 -1 302.6 302.6 302.6 -1 302.6 302.6 302.6 -1 302.6 302.6 302.6 -1 302.6 302.6 302.6 302.6 -1 302.6 302.6 302.6 302.6 302.6 -1 302.6 3   |             |             | 0.005.0 | - 4      | 165.2 | 165.2 |      |
| (E34) 삼 등 1022 18.1 218.1 (E34) 삼 등 1022 544.5 544.5 (E34) 삼 등 1022 1024 277.4 277.4 (E35) 삼 등 1023 237.4 237.4 (E35) 1023 237.   |             | 상 등<br>1021 | 2,080.3 | - 5      | 218.1 | 218.1 |      |
| HEAD AND AND AND AND AND AND AND AND AND A  |             |             |         | - 6      | 218.1 | 218.1 |      |
| (E34) 상동 1022 544.5 544.5 544.5   |             |             |         | - 7      | 218.1 | 218.1 |      |
| (E34) 삼 통 1022 33284 1022 33284 1022 33284 1022 33284 1022 33284 1022 1022 33284 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023  |             |             |         | - 8      | 403.3 | 403.3 |      |
| (E35)<br>상 등<br>1023<br>기구<br>번호와<br>동일<br>(E35)<br>상 등<br>1023<br>(E35)<br>상 등<br>1023<br>(E35)<br>상 등<br>1023<br>(E35)<br>상 등<br>1023<br>(E35)<br>상 등<br>1023<br>(E35)<br>상 등<br>1023<br>(E35)<br>상 등<br>1023<br>(E35)<br>상 등<br>1023<br>(E35)<br>사 등<br>1023<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>(E35)<br>( |             |             |         | 1022     | 544.5 | 544.5 |      |
| HEST (E34) 상 등 1022 33,328.4 -3 277.4 277.4 401.4 401.4 401.4 401.4 -5 418.3 418.3 -6 368.3 368.3 -7 507.9  |             |             |         | - 1      | 508.0 | 508.0 |      |
| 용 1002 3,328.4 - 4 401.4 401.4 118.3 118.   |             |             |         | - 2      | 302.6 | 302.6 |      |
| 1022 - 4 401.4 401.4 - 5 418.3 418.3 - 6 368.3 368.3 - 7 507.9 507.9 507.9 507.9 1023 237.4 237.4 - 1 236.3 236.3 - 2 215.8 215.8 - 3 350.9 350.9 - 4 350.3 350.3 - 1 355.5 355.5 - 13 355.4 355.4 355.4 355.4  |             | 상 동         | 3,328.4 | - 3      | 277.4 | 277.4 |      |
| 기구 번호의 동일 - 6 368.3 368.3 368.3 - 7 507.9 507.9 507.9 1023 237.4 237.4 - 1 236.3 236.3 - 2 215.8 215.8 - 3 350.9 350.9 - 4 350.3 350.3 - 5 350.2 350.2 - 6 350.2 700.5 지적합병 - 7 350.3 - 지적합병 - 8 235.3 235.3 - 9 235.8 235.8 - 9 235.8 235.8 - 9 235.8 235.8 - 10 529.8 529.8 - 11 354.9 354.9 - 12 355.5 355.5 - 13 355.4 355.4  |             |             |         | - 4      | 401.4 | 401.4 |      |
| F일  |             |             |         | - 5      | 418.3 | 418.3 |      |
| 변호와 동일  1023 237.4 237.4  - 1 236.3 236.3  - 2 215.8 215.8  - 3 350.9 350.9  - 4 350.3 350.3  - 5 350.2 350.2  - 6 350.2 700.5 지작합병  - 7 350.3 - 지작합병  - 8 235.3 235.3  - 9 235.8 235.8  - 10 529.8 529.8  - 11 354.9 354.9  - 12 355.5 355.5  - 13 355.4 355.4   | 7년          |             |         | - 6      | 368.3 | 368.3 |      |
| 1023 237.4 237.4  - 1 236.3 236.3  - 2 215.8 215.8  - 3 350.9 350.9  - 4 350.3 350.3  - 5 350.2 350.2  - 6 350.2 700.5 지적합병  - 7 350.3 - 지적합병  - 8 235.3 235.3  - 9 235.8 235.8  - 10 529.8 529.8  - 11 354.9 354.9  - 12 355.5 355.5  - 13 355.4 355.4   | <u>번호</u> 와 |             |         | - 7      | 507.9 | 507.9 |      |
| (E35)<br>상동<br>1023<br>6,073.6<br>6 - 2<br>215.8<br>215.8<br>215.8<br>- 4<br>350.3<br>350.3<br>350.2<br>350.2<br>- 6<br>350.2<br>700.5<br>지적합병<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 8<br>235.3<br>235.3<br>235.8<br>- 9<br>235.8<br>235.8<br>- 10<br>529.8<br>529.8<br>- 11<br>354.9<br>354.9<br>- 12<br>355.5<br>355.5<br>- 13<br>355.4<br>355.4   | 종일<br>      |             |         | 1023     | 237.4 | 237.4 |      |
| (E35)<br>상동<br>1023<br>6,073.6<br>6,073.6<br>- 3 350.9 350.9<br>- 4 350.3 350.3<br>- 5 350.2 350.2<br>- 6 350.2 700.5 지적합병<br>- 7 350.3 - 지적합병<br>- 8 235.3 235.3<br>- 9 235.8 235.8<br>- 10 529.8 529.8<br>- 11 354.9 354.9<br>- 12 355.5 355.5<br>- 13 355.4 355.4  |             |             |         | - 1      | 236.3 | 236.3 |      |
| (E35)<br>상동<br>1023<br>6,073.6<br>6,073.6<br>6,073.6<br>6,073.6<br>6,073.6<br>7-6<br>350.2<br>700.5<br>7직합병<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 7<br>350.3<br>- 9<br>235.8<br>235.8<br>- 10<br>529.8<br>529.8<br>- 11<br>354.9<br>354.9<br>- 12<br>355.5<br>355.5<br>- 13<br>355.4<br>355.4  |             |             |         | - 2      | 215.8 | 215.8 |      |
| (E35)<br>상 동<br>1023  |             |             |         | - 3      | 350.9 | 350.9 |      |
| (E35)<br>상동<br>1023<br>6,073.6<br>- 6 350.2 700.5 지적합병<br>- 7 350.3 - 지적합병<br>- 8 235.3 235.3<br>- 9 235.8 235.8<br>- 10 529.8 529.8<br>- 11 354.9 354.9<br>- 12 355.5 355.5<br>- 13 355.4 355.4  |             |             |         | - 4      | 350.3 | 350.3 |      |
| (E35)<br>상 동<br>1023<br>- 8 235.3 235.3<br>- 9 235.8 235.8<br>- 10 529.8 529.8<br>- 11 354.9 354.9<br>- 12 355.5 355.5<br>- 13 355.4 355.4  |             |             |         | - 5      | 350.2 | 350.2 |      |
| 상동<br>1023<br>- 8 235.3 235.3<br>- 9 235.8 235.8<br>- 10 529.8 529.8<br>- 11 354.9 354.9<br>- 12 355.5 355.5<br>- 13 355.4 355.4  |             | (F35)       |         | - 6      | 350.2 | 700.5 | 지적합병 |
| - 8     235.3     235.8       - 9     235.8     235.8       - 10     529.8     529.8       - 11     354.9     354.9       - 12     355.5     355.5       - 13     355.4     355.4   |             | 상 동         | 6,073.6 | - 7      | 350.3 | -     | 지적합병 |
| - 10     529.8     529.8       - 11     354.9     354.9       - 12     355.5     355.5       - 13     355.4     355.4   |             | 1023        |         | - 8      | 235.3 | 235.3 |      |
| - 11     354.9     354.9       - 12     355.5     355.5       - 13     355.4     355.4  |             |             |         | - 9      | 235.8 | 235.8 |      |
| - 12     355.5     355.5       - 13     355.4     355.4   |             |             |         | - 10     | 529.8 | 529.8 |      |
| - 13 355.4 355.4  |             |             |         | - 11     | 354.9 | 354.9 |      |
|   |             |             |         | - 12     | 355.5 | 355.5 |      |
| - 14 355.4 355.4  |             |             |         | - 13     | 355.4 | 355.4 |      |
|   |             |             |         | - 14     | 355.4 | 355.4 |      |

|             |                     |         |      | 획지      |         |      |
|-------------|---------------------|---------|------|---------|---------|------|
| <u>도면번호</u> | 기구번호                | 면적(㎡)   | 이구!  | 면직      | ≓(m³)   | 비고   |
|             |                     |         | 위치   | 기정      | 변경      |      |
|             |                     |         | - 15 | 355.1   | 355.1   |      |
|             |                     |         | - 16 | 355.1   | 355.1   |      |
|             |                     |         | - 17 | 499.9   | 499.9   |      |
|             | (E36)<br>상동<br>1024 | 2,453.5 | 1024 | 2,453.5 | 2,453.5 |      |
|             |                     |         | 1025 | 571.0   | 571.0   |      |
|             |                     |         | - 1  | 416.5   | 416.5   |      |
|             |                     |         | - 2  | 416.5   | 416.5   |      |
|             | (E37)               |         | - 3  | 556.0   | 556.0   |      |
|             | 상 동                 | 3,448.7 | - 4  | 253.0   | 253.0   |      |
|             | 1025                |         | - 5  | 314.2   | 314.2   |      |
|             |                     |         | - 6  | 263.0   | 263.0   |      |
|             |                     |         | - 7  | 393.6   | 393.6   |      |
|             |                     |         | - 8  | 264.9   | 264.9   |      |
|             |                     |         | 1026 | 417.8   | 417.8   |      |
|             |                     |         | - 1  | 333.5   | 333.5   |      |
|             |                     |         | - 2  | 416.8   | 416.8   |      |
|             |                     |         | - 4  | 557.7   | 557.7   |      |
|             | (E38)<br>상 동        | 3,782.9 | - 5  | 531.3   | 531.3   |      |
|             | 1026                | 3,702.9 | - 6  | 266.4   | 266.4   |      |
|             |                     |         | - 7  | 266.3   | 266.3   |      |
| 가구          |                     |         | - 8  | 256.4   | 256.4   |      |
| 번호와<br>동일   |                     |         | - 9  | 320.0   | 320.0   |      |
|             |                     |         | - 12 | 416.7   | 416.7   |      |
|             |                     |         | - 1  | 582.8   | -       | 지적합병 |
|             |                     |         | - 2  | 639.0   | 639.0   |      |
|             | (E39)               |         | - 3  | 607.2   | 607.2   |      |
|             | 상 동<br>1115         | 7,743.7 | - 6  | 2496    | 2,496   |      |
|             |                     |         | - 8  | 578.8   | 578.8   |      |
|             |                     |         | - 9  | 512.3   | 512.3   |      |



|      |                      |         |      | 획지      |         |      |
|------|----------------------|---------|------|---------|---------|------|
| 도면번호 | 기구번호                 | 면적(m²)  | OI÷I | 면직      | ‡(m²)   | 비고   |
|      |                      |         | 위치   | 기정      | 변경      |      |
|      |                      |         | - 10 | 468.1   | 468.1   |      |
|      |                      |         | - 11 | 527.9   | 527.9   |      |
|      |                      |         | - 12 | 724.4   | 1,307.2 | 지적합병 |
|      |                      |         | - 14 | 607.2   | 607.2   |      |
|      |                      |         | 1121 | 958.7   | 958.7   |      |
|      |                      |         | - 1  | 400.9   | 400.9   |      |
|      | (E40)<br>상 동         |         | - 4  | 1,342.1 | 1,342.1 |      |
|      |                      | 0.547.5 | - 5  | 641.0   | 641.0   |      |
|      | 상 등<br>1121          | 6,517.5 | - 6  | 1,353.0 | 1,353.0 |      |
|      |                      |         | - 7  | 886.0   | 886.0   |      |
|      |                      |         | - 8  | 515.8   | 515.8   |      |
|      |                      |         | - 9  | 420.0   | 420.0   |      |
|      |                      |         | 1122 | 764.1   | 764.1   |      |
|      |                      |         | - 1  | 416.6   | 416.6   |      |
|      |                      |         | - 2  | 393.4   | 393.4   |      |
|      |                      |         | - 3  | 330.6   | 330.6   |      |
|      |                      |         | - 4  | 330.6   | 330.6   |      |
|      | (E41)                | E 7E1 O | - 5  | 410.0   | 410.0   |      |
|      | 상 동<br>1122          | 5,751.9 | - 6  | 413.0   | 413.0   |      |
|      |                      |         | - 7  | 706.0   | 706.0   |      |
|      |                      |         | - 8  | 552.7   | 552.7   |      |
|      |                      |         | - 9  | 661.3   | 661.3   |      |
|      |                      |         | - 10 | 386.7   | 386.7   |      |
|      |                      |         | - 11 | 386.9   | 386.9   |      |
|      |                      |         | 1125 | 970.1   | 970.1   |      |
|      | (E42)<br>상 동<br>1125 |         | - 1  | 512.3   | 512.3   |      |
|      |                      |         | - 2  | 789.0   | 789.0   |      |
|      |                      | 5,204.0 | - 4  | 409.2   | 409.2   |      |
|      |                      |         | - 5  | 429.7   | 429.7   |      |
|      |                      |         | - 6  | 413.4   | 413.4   |      |
|      |                      |         | - 7  | 495.9   | 495.9   |      |

|             |              |         | :    | 획지      |         |      |
|-------------|--------------|---------|------|---------|---------|------|
| <u>도면번호</u> | 기구번호         | 면적(㎡)   | 위치   | 면직      | (m²)    | 비고   |
|             |              |         | 7/1  | 기정      | 변경      |      |
|             |              |         | - 8  | 376.9   | 376.9   |      |
|             |              |         | - 9  | 390.9   | 390.9   |      |
|             |              |         | - 10 | 416.6   | 416.6   |      |
|             | (E43)        |         | 1126 | 2,314.0 | 2,882.4 | 지적합병 |
|             |              |         | - 1  | 577.4   | 1,585.1 | 지적합병 |
|             | 상 동          | 5,613.2 | - 2  | 1,007.7 | -       | 지적합병 |
|             | 1126         |         | - 3  | 568.4   | -       | 지적합병 |
|             |              |         | - 4  | 1,145.7 | 1,145.7 |      |
|             |              |         | 1144 | 819.7   | 819.7   |      |
|             |              |         | - 2  | 312.5   | 312.5   |      |
|             |              | 4,878.2 | - 3  | 390.2   | 390.2   |      |
|             | (E44)        |         | - 4  | 363.7   | 363.7   |      |
|             | 상 동<br>1144  |         | - 5  | 882.7   | 882.7   |      |
|             |              |         | - 6  | 442.9   | 442.9   |      |
|             |              |         | - 7  | 1,269.8 | 1,269.8 |      |
| 가구          |              |         | - 10 | 396.7   | 396.7   |      |
| 번호와<br>동일   |              |         | 1145 | 469.0   | 469.0   |      |
|             |              |         | - 1  | 269.0   | 269.0   |      |
|             |              |         | - 2  | 179.7   | 179.7   |      |
|             |              |         | - 3  | 186.4   | 186.4   |      |
|             |              |         | - 4  | 399.6   | 399.6   |      |
|             | /E 4E\       |         | - 5  | 375.8   | 375.8   |      |
|             | (E45)<br>상 동 | 4,696.6 | - 6  | 212.0   | 212.0   |      |
|             | 1145         |         | - 7  | 198.5   | 198.5   |      |
|             |              |         | - 8  | 295.2   | 295.2   |      |
|             |              |         | - 9  | 288.9   | 288.9   |      |
|             |              |         | - 10 | 198.3   | 198.3   |      |
|             |              |         | - 11 | 211.9   | 211.9   |      |
|             |              |         | - 12 | 1,412.3 | 1,412.3 |      |



|             |                     |         |       | 획지    |       |    |
|-------------|---------------------|---------|-------|-------|-------|----|
| 도면번호        | 기구번호                | 면적(㎡)   | اجاره | 면적    | ‡(m²) | 비고 |
|             |                     |         | 위치    | 기정    | 변경    |    |
|             |                     |         | 958   | 709.3 | 709.3 |    |
|             |                     |         | - 1   | 554.0 | 554.0 |    |
|             | (E46)               | 2,449.6 | - 2   | 515.0 | 515.0 |    |
|             | 옥암동<br>958          |         | - 3   | 199.1 | 199.1 |    |
|             |                     |         | - 4   | 218.0 | 218.0 |    |
|             |                     |         | - 5   | 254.2 | 254.2 |    |
|             |                     |         | 959   | 237.9 | 237.9 |    |
|             |                     |         | - 1   | 204.4 | 204.4 |    |
|             |                     |         | - 2   | 202.2 | 202.2 |    |
|             |                     |         | - 3   | 202.2 | 202.2 |    |
|             |                     |         | - 4   | 202.2 | 202.2 |    |
|             |                     | 4 034 6 | - 5   | 202.1 | 202.1 |    |
|             | (E47)<br>옥암동<br>959 |         | - 6   | 204.8 | 204.8 |    |
|             |                     | 4,034.6 | - 7   | 238.2 | 238.2 |    |
|             |                     |         | - 8   | 672.4 | 672.4 |    |
|             |                     |         | - 10  | 333.1 | 333.1 |    |
|             |                     |         | - 11  | 333.2 | 333.2 |    |
|             |                     |         | - 12  | 333.1 | 333.1 |    |
|             |                     |         | - 13  | 333.3 | 333.3 |    |
|             |                     |         | - 14  | 335.5 | 335.5 |    |
|             |                     |         | 960   | 422.6 |       |    |
|             |                     |         | - 1   | 358.7 |       |    |
|             |                     |         | - 2   | 267.4 |       |    |
|             | (E48)               | 2 407 2 | - 3   | 230.0 |       |    |
| 기구<br>기구    | 옥암동<br>960          | 3,407.3 | - 4   | 728.6 |       |    |
| <u>번호</u> 와 |                     |         | - 5   | 466.6 |       |    |
| ) 공일<br>    | 동일                  |         | - 6   | 735.1 |       |    |
|             |                     | - 7     | 198.3 |       |       |    |
|             | (E49)               |         | 967   | 215.6 | 215.6 |    |
|             | 옥암동                 | 6,075.9 | - 1   | 213.0 | 213.0 |    |
|             | 967                 |         | - 2   | 257.8 | 257.8 |    |

|      |                     |                     | :    | 획지    |       |         |
|------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|---------|
| 도면번호 | 기구번호                | 면적(m <sup>*</sup> ) | Ol÷l | 면직    | (m²)  | 비고      |
|      |                     |                     | 위치   | 기정    | 변경    |         |
|      |                     |                     | 3    | -     | 260.9 | 누락필지 반영 |
|      |                     |                     | - 4  | 258.8 | 258.8 |         |
|      |                     |                     | - 5  | 258.8 | 258.8 |         |
|      |                     |                     | - 6  | 258.8 | 258.8 |         |
|      |                     |                     | - 7  | 263.1 | 263.1 |         |
|      |                     |                     | - 8  | 225.1 | 225.1 |         |
|      |                     |                     | - 9  | 428.1 | 428.1 |         |
|      |                     |                     | - 10 | 580.0 | 580.0 |         |
|      |                     |                     | - 11 | 615.8 | 615.8 |         |
|      |                     |                     | - 12 | 378.3 | 378.3 |         |
|      |                     |                     | - 13 | 375.7 | 375.7 |         |
|      |                     |                     | - 14 | 378.7 | 378.7 |         |
|      |                     |                     | - 15 | 378.9 | 378.9 |         |
|      |                     |                     | - 16 | 364.2 | 364.2 |         |
|      |                     |                     | - 17 | 364.3 | 364.3 |         |
|      | (E50)               |                     | 968  | 595.5 | 595.5 |         |
|      | 옥암동                 | 2,084.7             | - 1  | 841.0 | 841.0 |         |
|      | 968                 |                     | - 2  | 648.2 | 648.2 |         |
|      |                     |                     | 990  | 592.7 | 592.7 |         |
|      |                     |                     | - 1  | 292.1 | 292.1 |         |
|      |                     |                     | - 2  | 288.1 | 288.1 |         |
|      | (E51)               |                     | - 3  | 292.1 | 292.1 |         |
|      | 옥암동                 | 3,587.8             | - 4  | 428.5 | 428.5 |         |
|      | 990                 |                     | - 5  | 393.7 | 393.7 |         |
|      |                     |                     | - 6  | 410.5 | 410.5 |         |
|      | (E52)<br>옥암동<br>991 |                     | - 7  | 391.8 | 391.8 |         |
|      |                     |                     | - 8  | 498.3 | 498.3 |         |
|      |                     |                     | 991  | 214.4 | 214.4 |         |
|      |                     | 4.070.5             | - 1  | 214.0 | 214.0 |         |
|      |                     | 4,278.5             | - 2  | 249.8 | 249.8 |         |
|      |                     |                     | - 3  | 249.8 | 249.8 |         |



|           |                                |         | :                 | 획지    |       |      |
|-----------|--------------------------------|---------|-------------------|-------|-------|------|
| 도면번호      | 기구번호                           | 면적(m²)  | Ol <del>-</del> I | 면적    | (m²)  | 비고   |
|           |                                |         | 위치                | 기정    | 변경    |      |
|           |                                |         | - 4               | 249.8 | 249.8 |      |
|           |                                |         | - 5               | 249.8 | 249.8 |      |
|           |                                |         | - 6               | 428.1 | 428.1 |      |
|           |                                |         | - 7               | 734.3 | 734.3 |      |
|           |                                |         | - 8               | 340.7 | 681.1 | 지적합병 |
|           |                                |         | - 9               | 340.4 | -     | 지적합병 |
|           |                                |         | - 10              | 614.8 | 614.8 |      |
|           |                                |         | - 11              | 392.6 | 392.6 |      |
|           |                                |         | 995               | 308.6 | 308.6 |      |
|           |                                |         | - 1               | 304.6 | 304.6 |      |
|           |                                |         | - 2               | 342.9 | 342.9 |      |
|           |                                |         | - 3               | 342.9 | 342.9 |      |
|           | (E53)                          |         | - 4               | 579.6 | 579.6 |      |
|           | 옥암동                            | 4,263.3 | - 6               | 466.9 | 466.9 |      |
|           | 995                            |         | - 7               | 389.3 | 389.3 |      |
|           |                                |         | - 8               | 840.8 | 840.8 |      |
|           |                                |         | - 9               | 162.1 | 162.1 |      |
|           |                                |         | - 10              | 261.5 | 261.5 |      |
| 기구<br>번호와 |                                |         | - 11              | 264.1 | 264.1 |      |
| 동일        | (E54)                          |         | 996               | 840.6 | 840.6 |      |
|           | 옥암동                            | 1,489.9 | - 1               | 314.5 | 314.5 |      |
|           | 996                            |         | - 2               | 334.8 | 334.8 |      |
|           | (E55)                          |         | 997               | 559.2 | 559.2 |      |
|           | 옥암동<br>997                     | 1,226.2 | - 2               | 400.5 | 400.5 |      |
|           | <del>33</del> 1                |         | - 3               | 266.5 | 266.5 |      |
| (E56)     | 1,241.0                        | 998     | 664.4             | 664.4 |       |      |
|           | 옥암동 998<br>(E57)<br>옥임동<br>999 | -,      | - 1               | 576.6 | 576.6 |      |
|           |                                |         | 999               | 468.1 | 468.1 |      |
|           |                                | 1,482.5 | - 1               | 509.1 | 509.1 |      |
|           | 000                            |         | - 2               | 505.3 | 505.3 |      |

|      |              |         |      | 획지    |       |      |
|------|--------------|---------|------|-------|-------|------|
| 도면번호 | 기구번호         | 면적(m²)  | اجار | 면적    | ‡(m²) | 비고   |
|      |              |         | 위치   | 기정    | 변경    |      |
|      |              |         | 1000 | 312.5 | 312.5 |      |
|      |              |         | - 1  | 334.3 | 334.3 |      |
|      |              |         | - 2  | 515.4 | 515.4 |      |
|      |              |         | - 3  | 390.8 | 390.8 |      |
|      | (E58)        |         | - 4  | 368.6 | 368.6 |      |
|      | 옥암동          | 3,571.9 | - 5  | 368.6 | 368.6 |      |
|      | 1000         |         | - 6  | 370.8 | 370.8 |      |
|      |              |         | - 7  | 227.7 | 227.7 |      |
|      |              |         | - 8  | 227.7 | 227.7 |      |
|      |              |         | - 9  | 227.7 | 227.7 |      |
|      |              |         | - 10 | 227.8 | 227.8 |      |
|      |              |         | 1001 | 540.5 | 540.5 |      |
|      |              |         | - 1  | 331.8 | 331.8 |      |
|      |              |         | - 2  | 374.0 | 374.0 |      |
|      |              |         | - 3  | 626.2 | 349.8 | 지적분할 |
|      | (E59)        | 0.004.0 | - 4  | 339.3 | 339.3 |      |
|      | 옥암동<br>1001  | 2,991.2 | - 5  | 168.6 | 168.6 |      |
|      |              |         | - 6  | 220.0 | 220.0 |      |
|      |              |         | - 7  | 220.0 | 220.0 |      |
|      |              |         | - 8  | 170.8 | 170.8 |      |
|      |              |         | 9    | -     | 276.4 | 지적분할 |
|      |              |         | 1002 | 307.6 | 307.6 |      |
|      |              |         | - 2  | 407.8 | 407.8 |      |
|      |              |         | - 3  | 346.6 | 346.6 |      |
|      | /E00\        |         | - 4  | 346.6 | 346.6 |      |
|      | (E60)<br>옥암동 | 2,965.9 | - 5  | 346.3 | 346.3 |      |
|      | 1002         |         | - 6  | 535.8 | 535.8 |      |
|      |              |         | - 7  | 353.5 | 181.8 | 지적분할 |
|      |              |         | - 8  | 321.7 | 321.7 |      |
|      |              |         | 9    | -     | 171.7 | 지적분할 |



|           |                      |         |       | 획지    |    |  |  |  |  |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|----|--|--|--|--|
| 도면번호      | 기구번호                 | 면적(㎡)   | OI-FI | 면적(㎡) | 비고 |  |  |  |  |
|           |                      |         | 위치    | 기정 변경 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | 1003  | 179.5 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 2   | 403.1 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 3   | 205.1 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 4   | 403.1 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 5   | 201.4 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 6   | 322.2 |    |  |  |  |  |
|           | (FC4)                |         | - 7   | 201.4 |    |  |  |  |  |
|           | (E61)<br>옥암동<br>1003 | 3,557.9 | - 8   | 162.0 |    |  |  |  |  |
|           | 1003                 |         | - 9   | 162.0 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | -10   | 162.0 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | -11   | 162.0 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | -12   | 162.0 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | -14   | 312.0 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | -15   | 322.1 |    |  |  |  |  |
| 기구<br>번호와 |                      |         | -16   | 198.0 |    |  |  |  |  |
| 동일        |                      |         | 1004  | 215.0 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 1   | 507.8 |    |  |  |  |  |
|           | (E62)                |         | - 2   | 231.4 |    |  |  |  |  |
|           | 옥암동                  | 1,797.4 | - 3   | 215.0 |    |  |  |  |  |
|           | 1004                 |         | - 4   | 215.0 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 5   | 214.9 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 6   | 198.3 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | 1005  | 407.9 |    |  |  |  |  |
|           | (E63)                |         | - 1   | 184.4 |    |  |  |  |  |
|           | 옥암동<br>1005          | 1,498.0 | - 2   | 202.4 |    |  |  |  |  |
|           | 1000                 |         | - 3   | 334.5 |    |  |  |  |  |
|           |                      |         | - 4   | 368.8 |    |  |  |  |  |
|           | (E64)                |         | 1006  | 539.3 |    |  |  |  |  |
|           | 옥암동<br>1006          | 1,504.7 | - 1   | 426.4 |    |  |  |  |  |
|           | 1,555                |         | - 2   | 539.0 |    |  |  |  |  |

|           |                      |         |         | 획지   |       |       |      |  |  |
|-----------|----------------------|---------|---------|------|-------|-------|------|--|--|
| 도면번호      | 기구번호                 | 면?      | 덕(m²)   | ماتا | 면적    | ‡(m²) | 비고   |  |  |
|           |                      |         |         | 위치   | 기정    | 변경    |      |  |  |
|           |                      |         |         | 1007 | 15    | 0.8   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 1  | 33    | 9.9   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 2  | 25    | 0.7   |      |  |  |
|           | (E65)                | 4.0     | 000 E   | - 3  | 16    | 9.4   |      |  |  |
|           | 옥암동<br>1007          | 1,0     | 802.5   | - 4  | 33    | 0.6   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 5  | 19    | 7.9   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 6  | 19    | 7.9   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 7  | 16    | 5.3   |      |  |  |
|           |                      |         |         | 1008 | 33    | 0.1   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 1  | 16    | 5.1   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 2  | 40    | 9.2   |      |  |  |
|           | (E66)<br>옥암동         | 4.7     | 760 O   | - 3  | 19    | 8.2   |      |  |  |
|           | 1008                 | 1,7     | 769.9   | - 4  | 16    | 5.2   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 5  | 17    | 1.7   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 6  | 16    | 5.2   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 7  | 16    | 5.2   |      |  |  |
|           | (E67)<br>옥암동<br>1009 |         |         | 1009 | 33    | 1.5   |      |  |  |
|           |                      | 1,4     | 175.8   | - 1  | 33    | 1.2   |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 2  | 81    | 3.1   |      |  |  |
|           |                      |         |         | 1010 | 203.4 | 203.4 |      |  |  |
|           | (E68)                |         |         | - 1  | 335.8 | 335.8 |      |  |  |
|           | 옥암동                  | 1,477.1 | 1,477.1 | - 2  | 377.9 | 377.9 |      |  |  |
|           | 1010                 |         |         | - 3  | 229.4 | 229.4 |      |  |  |
|           |                      |         |         | - 4  | 330.6 | 330.6 |      |  |  |
| 가구        |                      |         |         | 1011 | 330.0 | 330.0 |      |  |  |
| 번호와<br>동일 |                      |         |         | - 1  | 389.0 | 389.0 |      |  |  |
|           | (E69)                |         |         | - 2  | 388.9 | 194.4 | 지적분할 |  |  |
|           | 옥암동                  | 1,768.0 | 1,768.0 | - 3  | 330.1 | 165.1 | 지적분할 |  |  |
|           | 1011                 |         |         | - 4  | 330.0 | 330.0 |      |  |  |
|           |                      |         |         | 5    | -     | 194.5 | 지적분할 |  |  |
|           |                      |         |         | 6    | -     | 165.0 | 지적분할 |  |  |



|      |                      |            |         | =    | 획지    |       | 비고           |  |
|------|----------------------|------------|---------|------|-------|-------|--------------|--|
| 도면번호 | 기구번호                 | 면 <u>?</u> | 덕(m²)   | 이구   | 면적    | (m²)  |              |  |
|      |                      |            |         | 위치   | 기정    | 변경    |              |  |
|      |                      |            |         | 1012 | 429.6 | 429.6 |              |  |
|      |                      |            |         | - 1  | 443.8 | 443.8 | 비고  도시계획시설제외 |  |
|      |                      |            |         | - 2  | 213.2 | 213.2 |              |  |
|      | (E70)<br>옥암동         | 2,294.7    | 2,294.7 | - 3  | 231.5 | 231.5 |              |  |
|      | 1012                 | 2,294.1    | 2,294.1 | - 4  | 297.6 | 297.6 |              |  |
|      |                      |            |         | - 5  | 234.3 | 234.3 |              |  |
|      |                      |            |         | - 6  | 231.5 | 231.5 |              |  |
|      |                      |            |         | - 7  | 213.2 | 213.2 |              |  |
|      |                      |            |         | 1013 | 151.3 | 151.3 |              |  |
|      |                      |            |         | - 1  | 341.6 | 341.6 | 도시계획시설제외     |  |
|      | (E71)<br>옥암동         | 1,926.9    | 1,219.3 | - 2  | 341.6 | 341.6 |              |  |
|      | 1013                 | 1,920.9    | 1,219.3 | - 3  | 707.6 | -     | 도시계획시설제외     |  |
|      |                      |            |         | - 4  | 221.5 | 221.5 |              |  |
|      |                      |            |         | - 5  | 163.3 | 163.3 |              |  |
|      | (E72)<br>옥암동<br>1014 |            |         | 1014 | 165.0 | 165.0 |              |  |
|      |                      |            |         | - 1  | 254.8 | 254.8 |              |  |
|      |                      | 1 210 4    | 1 210 4 | - 2  | 189.4 | 189.4 |              |  |
|      |                      | 1,218.4    | 1,218.4 | - 3  | 189.4 | 189.4 |              |  |
|      |                      |            |         | - 4  | 165.0 | 165.0 |              |  |
|      |                      |            |         | - 5  | 254.8 | 254.8 |              |  |
|      |                      |            |         | 1016 | 404.9 | 404.9 |              |  |
|      |                      |            |         | - 1  | 408.4 | 408.4 |              |  |
|      | (E73)                | 0.000.4    | 0.000.4 | - 2  | 330.1 | 330.1 |              |  |
|      | 옥암동<br>1016          | 2,306.4    | 2,306.4 | - 3  | 408.5 | 408.5 |              |  |
|      |                      |            |         | - 4  | 330.1 | 330.1 |              |  |
|      |                      |            |         | - 5  | 424.4 | 424.4 |              |  |
|      |                      |            |         | 1017 | 231.4 | 231.4 |              |  |
|      | (E74)                | 4 470 7    | 4 470 7 | - 1  | 383.8 | 383.8 |              |  |
|      | 옥암동<br>1017          | 1,178.7    | 1,178.7 | - 2  | 282.8 | 282.8 |              |  |
|      |                      |            |         | - 3  | 280.7 | 280.7 |              |  |

|             |                      |         |          | :    | 획지    |       |    |
|-------------|----------------------|---------|----------|------|-------|-------|----|
| <u>도면번호</u> | 기구번호                 | 면적      | 덕(m²)    | 위치   | 면적    | (m²)  | 비고 |
|             |                      |         |          | TI/\ | 기정    | 변경    |    |
|             |                      |         |          | 1018 | 246.4 | 246.4 |    |
|             | (E75)                |         |          | - 1  | 166.5 | 166.5 |    |
|             | 옥암동<br>1018          | 1,171.6 | 1,171.6  | - 2  | 332.9 | 332.9 |    |
|             | 1010                 |         |          | - 3  | 166.6 | 166.6 |    |
|             |                      |         |          | - 4  | 259.2 | 259.2 |    |
|             | (E76)                | 1,135.4 | 1,135.4  | 1019 | 396.6 | 396.6 |    |
|             | 옥암동 1019             | 1,100.4 | 1, 100.4 | - 1  | 738.8 | 738.8 |    |
|             | (E77)                | 2,231.9 | 1,213.5  | 1020 | 638.9 | 638.9 |    |
|             | 옥암동 1020             | 2,201.0 | 1,210.0  | - 1  | 574.6 | 574.6 |    |
|             |                      |         |          | 1030 | 455.0 | 455.0 |    |
|             |                      |         |          | - 1  | 197.8 | 197.8 |    |
|             |                      |         |          | - 2  | 224.1 | 224.1 |    |
|             |                      |         |          | - 3  | 210.9 | 210.9 |    |
|             | (E78)<br>옥암동<br>1030 |         |          | - 4  | 394.4 | 394.4 |    |
|             |                      | 3,5     | 06.9     | - 5  | 330.1 | 330.1 |    |
|             |                      |         |          | - 6  | 344.0 | 344.0 |    |
|             |                      |         |          | - 7  | 493.9 | 493.9 |    |
|             |                      |         |          | - 8  | 526.7 | 526.7 |    |
| 기구<br>기구    |                      |         |          | - 9  | 330.0 | 330.0 |    |
| 번호와<br>동일   |                      |         |          | 1031 | 215.6 | 215.6 |    |
|             |                      |         |          | - 1  | 212.9 | 212.9 |    |
|             |                      |         |          | - 2  | 260.8 | 260.8 |    |
|             |                      |         |          | - 3  | 260.8 | 260.8 |    |
|             | (E79)                |         |          | - 4  | 260.7 | 260.7 |    |
|             | 옥암동<br>1031          | 3,7     | 80.1     | - 5  | 107.2 | 107.2 |    |
|             | 1001                 |         |          | - 6  | 215.2 | 215.2 |    |
|             |                      |         |          |      |       |       |    |
|             |                      |         |          | - 7  | 410.2 | 410.2 |    |
|             |                      |         |          | - 8  | 444.7 | 444.7 |    |
|             |                      |         |          | - 9  | 367.3 | 367.3 |    |



|      |              |         | <u> </u> | 텍지    |       |         |
|------|--------------|---------|----------|-------|-------|---------|
| 도면번호 | 기구번호         | 면적(m²)  | OI÷I     | 면적    | (m²)  | 비고      |
|      |              |         | 위치       | 기정    | 변경    |         |
|      |              |         | - 10     | 342.5 | 342.5 |         |
|      |              |         | - 11     | 576.4 | 576.4 |         |
|      |              |         | - 12     | 105.8 | 105.8 |         |
|      |              |         | 1032     | 215.4 | 215.4 |         |
|      |              |         | - 1      | 212.9 | 212.9 |         |
|      |              |         | - 2      | 265.7 | 265.7 |         |
|      |              |         | - 3      | 249.7 | 249.7 |         |
|      |              |         | - 4      | 266.9 | 266.9 |         |
|      | (E80)<br>옥암동 | 3,779.5 | 5        | -     | 212.9 | 누락필지 반영 |
|      | 1032         | 3,119.3 | - 6      | 215.4 | 215.4 |         |
|      |              |         | - 7      | 491.0 | 491.0 |         |
|      |              |         | - 8      | 529.1 | 529.1 |         |
|      |              |         | - 9      | 341.1 | 341.1 |         |
|      |              |         | - 10     | 340.9 | 340.9 |         |
|      |              |         | - 11     | 438.5 | 438.5 |         |
|      |              |         | 1033     | 257.2 | 257.2 |         |
|      |              |         | - 1      | 284.1 | 284.1 |         |
|      |              |         | - 2      | 281.8 | 281.8 |         |
|      |              |         | - 3      | 256.8 | 256.8 |         |
|      |              |         | - 4      | 256.4 | 256.4 |         |
|      | (E81)<br>오아드 | 3,764.2 | - 5      | 301.9 | 301.9 |         |
|      | 옥암동<br>1033  | 3,104.2 | - 6      | 380.9 | 380.9 |         |
|      |              |         | - 7      | 333.4 | 333.4 |         |
|      |              |         | - 8      | 333.9 | 333.9 |         |
|      |              |         | - 9      | 366.3 | 366.3 |         |
|      |              |         | - 10     | 369.1 | 369.1 |         |
|      |              |         | - 11     | 342.4 | 342.4 |         |

|                 |                      |         |          | 획지    |       |    |
|-----------------|----------------------|---------|----------|-------|-------|----|
| 도면번호            | 기구번호                 | 면적(㎡)   | 면적<br>위치 |       | ♯(m²) | 비고 |
|                 |                      |         | T/^I     | 기정    | 변경    |    |
|                 |                      |         | 1034     | 590.7 | 590.7 |    |
|                 | (E82)                |         | - 2      | 362.8 | 362.8 |    |
|                 | 옥암동                  | 2,477.4 | - 3      | 362.5 | 362.5 |    |
|                 | 1034                 |         | - 4      | 540.7 | 540.7 |    |
|                 |                      |         | - 5      | 590.7 | 590.7 |    |
|                 |                      |         | 1035     | 562.2 | 562.2 |    |
|                 |                      |         | - 2      | 254.6 | 254.6 |    |
|                 |                      |         | - 3      | 308.4 | 308.4 |    |
|                 |                      |         | - 4      | 308.2 | 308.2 |    |
|                 |                      |         | - 5      | 216.0 | 216.0 |    |
|                 |                      |         | - 6      | 215.9 | 215.9 |    |
|                 |                      |         | - 7      | 226.0 | 226.0 |    |
|                 |                      |         | - 8      | 324.9 | 324.9 |    |
|                 | (E83)<br>옥암동<br>1035 |         | - 9      | 372.1 | 372.1 |    |
|                 |                      | 5,925.3 | - 10     | 550.1 | 550.1 |    |
| 717             |                      |         | - 11     | 413.1 | 413.1 |    |
| 기구<br>번호와<br>동일 |                      |         | - 12     | 417.4 | 417.4 |    |
| 동일              |                      |         | - 13     | 294.3 | 294.3 |    |
|                 |                      |         | - 14     | 374.5 | 374.5 |    |
|                 |                      |         | - 15     | 352.5 | 352.5 |    |
|                 |                      |         | - 16     | 327.3 | 327.3 |    |
|                 |                      |         | - 17     | 97.1  | 97.1  |    |
|                 |                      |         | - 19     | 150.2 | 150.2 |    |
|                 |                      |         | - 20     | 160.5 | 160.5 |    |
|                 |                      |         | 1036     | 358.6 | 358.6 |    |
|                 | (E84)                |         | - 1      | 310.7 | 310.7 |    |
|                 | 옥암동<br>1036          | 2,966.2 | - 2      | 310.8 | 310.8 |    |
|                 |                      |         | - 3      | 483.6 | 483.6 |    |



|              |                      |         |       | 획지    |       |      |  |
|--------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|------|--|
| 도면번호         | 기구번호                 | 면적(m²)  | OJ-TJ | 면적    | ‡(m²) | 비고   |  |
|              |                      |         | 위치    | 기정    | 변경    |      |  |
|              |                      |         | - 4   | 372.3 | 372.3 |      |  |
|              |                      |         | - 5   | 284.2 | 284.2 |      |  |
|              |                      |         | - 6   | 509.6 | 509.6 |      |  |
|              |                      |         | - 7   | 336.4 | 336.4 |      |  |
|              |                      |         | 1037  | 371.5 | 371.5 |      |  |
|              |                      |         | - 1   | 217.4 | 217.4 |      |  |
|              |                      |         | - 2   | 232.8 | 232.8 |      |  |
|              | (E85)                |         | - 3   | 207.9 | 207.9 |      |  |
|              | 옥암동                  | 2,972.8 | - 4   | 460.9 | 460.9 |      |  |
|              | 1037                 |         | - 5   | 596.9 | 596.9 |      |  |
|              |                      |         | - 6   | 453.3 | 453.3 |      |  |
|              |                      |         | - 7   | 232.8 | 232.8 |      |  |
|              |                      |         | - 8   | 199.3 | 199.3 |      |  |
|              |                      |         | 1038  | 415.3 | 415.3 |      |  |
|              |                      |         | - 1   | 580.7 | 580.7 |      |  |
|              |                      |         | - 2   | 381.6 | 381.6 |      |  |
|              | (E86)                |         | - 3   | 384.0 | 384.0 |      |  |
|              | (E86)<br>옥암동<br>1038 | 3,661.3 | - 4   | 465.2 | 465.2 |      |  |
|              |                      |         | - 5   | 495.5 | 495.5 |      |  |
|              |                      |         | - 6   | 495.5 | 495.5 |      |  |
|              |                      |         | - 7   | 443.5 | 231.3 | 지적분할 |  |
|              |                      |         | 8     | -     | 212.2 | 지적분할 |  |
|              |                      |         | 1039  | 546.5 | 546.5 |      |  |
|              |                      |         | - 1   | 209.3 | 209.3 |      |  |
| 7구           | (E87)                |         | - 2   | 171.5 | 171.5 |      |  |
| 번 <u>호</u> 와 | 옥암동                  | 3,693.3 | - 3   | 275.4 | 275.4 |      |  |
| 동일           | 1039                 |         | - 4   | 612.5 | 612.5 |      |  |
|              |                      |         | - 5   | 725.8 | 725.8 |      |  |
|              |                      |         | - 6   | 209.3 | 209.3 |      |  |

|              |              |         |      | 획지      |         |      |
|--------------|--------------|---------|------|---------|---------|------|
| <u>도면번</u> 호 | 기구번호         | 면적(m²)  | 이구   | 면직      | (m²)    | 비고   |
|              |              |         | 위치   | 기정      | 변경      |      |
|              |              |         | - 7  | 209.3   | 209.3   |      |
|              |              |         | - 8  | 153.5   | 153.5   |      |
|              |              |         | - 9  | 216.7   | 216.7   |      |
|              |              |         | - 10 | 192.4   | 192.4   |      |
|              |              |         | - 11 | 171.1   | 171.1   |      |
|              |              |         | - 1  | 829.5   | 829.5   |      |
|              |              |         | - 2  | 708.8   | 708.8   |      |
|              |              |         | - 3  | 699.4   | 699.4   |      |
|              |              |         | - 4  | 690.4   | 690.4   |      |
|              |              |         | - 5  | 1,353.8 | 1,353.8 |      |
|              |              |         | - 7  | 663.1   | 663.1   |      |
|              |              |         | - 8  | 722.3   | 722.3   |      |
|              | (E88)        | 9,672.0 | - 9  | 543.0   | 543.0   |      |
|              |              |         | - 10 | 482.9   | 482.9   |      |
|              | 옥암동<br>1091  |         | - 11 | 482.7   | 482.7   |      |
|              |              |         | - 12 | 241.4   | 241.4   |      |
|              |              |         | - 13 | 241.4   | 241.4   |      |
|              |              |         | - 14 | 482.6   | 482.6   |      |
|              |              |         | - 15 | 482.7   | 271.5   | 지적분할 |
|              |              |         | - 16 | 565.3   | 565.3   |      |
|              |              |         | - 17 | 241.4   | 241.4   |      |
|              |              |         | - 18 | 241.3   | 241.3   |      |
|              |              |         | 19   | -       | 211.2   | 지적분할 |
|              |              |         | - 1  | 732.1   | 732.1   |      |
|              | (700)        |         | - 2  | 330.6   | 330.6   |      |
|              |              |         | - 3  | 624.1   | 624.1   |      |
|              | (E89)<br>옥암동 | 3,377.3 | - 4  | 444.0   | 444.0   |      |
|              | 1092         |         | - 5  | 438.7   | 438.7   |      |
|              |              |         | - 6  | 528.8   | 528.8   |      |
|              |              |         | - 7  | 279.0   | 279.0   |      |

- 4. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 결정(변경) 조서
  - 1) 단독주택(제1종일반주거지역) : 변경

## O 기정

| 도면번호      | 위치     | 7   | 분        | 계획내용  |
|-----------|--------|-----|----------|---|
|           |        |     | 허용<br>용도 | □목포시 도시계획 조례 중 제1종일반주거지역에서 허용하는 용도  |
|           |        | 용도  | 불허<br>용도 | □허용용도 이외의 용도<br>□학교보건법(제6조)상 학교환경위생 정회구역에 해당될 경우 구역내 불허용도<br>□제3호의 제1종근린생활시설 중 안미원<br>□제4호의 제2종근린생활시설 중 단린주점, 안마시술소   |
|           |        | 건피  | ٷ        | ㅁ60% 이하   |
|           |        | 왕.  | 덕률       | ㅁ200% 이하  |
| 기구<br>번호와 | A1~A89 | 높이  | (층수)     | □4층 이하  |
| 동일        |        | 배   | 치        | □통일성과 가로경관 향상 도모<br>□일조등의 확보를 위한 정남향 배치   |
|           |        | 형 태 |          | □대문: 당해 도로변으로 향하도록 함 □지붕은 경시지붕으로 설치(권장시향) □건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채시용 □건축물 담장의 높이는 위압감을 주지않고 시선의 차단을 도모할 수 있을 정도인 1.2m이하가 되도록 하며 생울타리, 목책 등 투시형 담장으로 설치(권장시항) |
|           |        | 색   | 채        | 마원색의 사용을 지양하고, 별도의 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장  |
|           |        | 건   | 축선       | -   |

| 도면번호      | 위치     | 구         | 분        | 계획내용   |  |   |  |   |
|-----------|--------|-----------|----------|--|--|---|--|---|
|           |        |           | 허용<br>용도 | 모모시 도시계획 조례 중 제1종일반주거지역에서 허용하는 용도  |  |   |  |   |
|           |        | 용도        | 불허<br>용도 | □허용용도 이외의 용도<br>□교육환경 보호에 관한 법률 제9조(교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 해당될 경우 구역내 불<br>허용도<br>□건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 중 안미원<br>□건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 중 단린주점, 안마시술소               |  |   |  |   |
|           |        | 건피        | <b></b>  | □60% 이하·   |  |   |  |   |
|           |        | <u> 왕</u> | 덕률       | 교 200% 이하  |  |   |  |   |
| 기구<br>번호와 | A1~A90 | 높이        | (층수)     | 교4층 이하   |  |   |  |   |
| 동일        |        |           |          |  |  | 배 |  | □통일성과 가로경관 향상 도모<br>□일조등의 확보를 위한 정남향 배치 |
|           | 형      |           | 태        | □대문: 당해 도로변으로 향하도록 함<br>□지붕은 경시지붕으로 설치(권장시향)<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채시용<br>□건축물 담장의 높이는 위압감을 주지않고 시선의 치단을 도모할 수 있을 정도인 1.2m이하가 되도<br>록 하며 생울타리, 목책 등 투시형 담장으로 설치(권장시향) |  |   |  |   |
|           |        | 색         | 채        | □원색의 사용을 지양하고, 목포시 경관기본계획 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을<br>사용하도록 권장   |  |   |  |   |
|           |        | 건축        | 축선       | -  |  |   |  |   |



# 2) 공동주택(제2종일반주거지역)

## O 기정

| <u> 도면번호</u> | 위치                 | 구   | 는<br>분   | 계획내용  |  |   |  |
|--------------|--------------------|-----|----------|---|--|---|--|
|              |                    | 용도  | 허용<br>용도 | □건축법 시행령 별표1의 제2호 공동주택 중 아파트 □주택법 제2조 제8호 부대시설 □주택법 제2조 제9호 복리시설 □주택건설기준 등에 관한 규정 제4조의 기타 부대시설 □주택건설기준 등에 관한 규정 제5조의 기타 복리시설  |  |   |  |
|              |                    |     | 불허<br>용도 | □허용용도 이외의 용도<br>□학교 보건법(제6조)상 학교환경위생 정회구역에 해당될 경우 구역내 불허용도  |  |   |  |
|              |                    | 건피  | 1월       | □30% 이하   |  |   |  |
|              |                    | 용적률 |          | □250% 이하  |  |   |  |
|              | 변호와 C1~C26<br>동일 형 | 높이  | (층수)     | □15층 이하   |  |   |  |
| 번호와          |                    | 배   | 치        | □시각적·심리적인 중압감을 해소하고 일조 및 조망의 측면을 고려하여 주동 최대길이 100m 이내 □이파트 1개동의 길이가 너무 길면 일조 및 조망의 측면에서 주거환경에 불리할 뿐만 아니라 보행동선상의 문제가 발생할 우려가 있으므로 충수에 따른 주거환경 약회를 방지하기 위해 아파트 1동의 길이를 15층 이하의 경우에는 6호연립 이내로 권장 □일조 등의 확보를 위한 남향 배치         |  |   |  |
|              |                    |     |          |   |  | 태 | □건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채시용 □단지의 외곽도로에 접한 담장은 재료와 형태를 한가지로 통일시키도록 한다 □담장의 형태는 설치 위치에 따라 다음과 같은 형태를 갖추어야 한다 - 주택단지 외곽도로에 면한 담장 : 블록내부가 보이는 투시형 담장이나 생울타리로 하며, 높이는 1.5m 이하로 권장한다 보행자전용도로 및 공원에 면한 담장 : 1.0m 이하의 생울타리로 권장한다. 단, 단지내 안전 및 보안을 위해 조경수목 및 낮은 담장 등으로 경계를 구분할 수 있다 간선도로변 방음벽 : 간선도로변의 소음 및 주거환경보호를 위하여 방음벽을 설치하고자 할 경 우에는 가로미관 및 친환경성을 고려하여 방음벽의 재질과 형태를 결정한다. |
|              |                    | 색   | 채        | □원색의 시용을 지양하고, 별도의 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록<br>권장   |  |   |  |
|              |                    |     | 축선       | □도로변 소음 및 환경적 악영향을 최소화하고 공동주택 경계부의 공지확보를 위하여 간선가로변 (B=20m이상) 대지경계선으로부터 3m의 건축한계선을 지정한다. □공동주택용지내 건축한계선이 설정된 경우에는 이 선을 넘어 주거동 외벽의 각 부분이 건축되어 서는 안된다. 단, 주택건설시업계획 승인권자가 대지의 일조 및 프라이버시 등에 영향이 없다고 판단되어 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다. |  |   |  |



## O 변경

| 도면번호      | 위치     | 구분  |          | 계획내용   |
|-----------|--------|-----|----------|--|
|           |        |     | 허용<br>용도 | □건축법 시행령 별표1의 제2호 공동주택 중 아파트<br>□주택법 제2조 제13호 부대시설, 제14호 복리시설  |
|           |        | 왕도  | 불허<br>용도 | □허용용도 이외의 용도<br>□교육환경 보호에 관한 법률 제9조(교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 해당될 경우 구역내<br>불허용도  |
|           |        | 건피  | ᆒ율       | □30% 이하  |
|           |        | 용2  | 적률       | □250% 0 ō}   |
|           |        | 높이  | (층수)     | □15층 이하  |
| 가구        | 04.000 | 배   | 치        | □시각적·심리적인 중압감을 해소하고 일조 및 조망의 측면을 고려하여 주동 최대길이 100m이내<br>□이파트 1개동의 길이가 너무 길면 일조 및 조망의 측면에서 주거환경에 불리할 뿐만 아니라 보<br>행동선상의 문제가 발생할 우려가 있으므로 층수에 따른 주거환경 악회를 방지하기 위해 이파트<br>1동의 길이를 15층 이하의 경우에는 6호연립 이내로 권장<br>□일조 등의 확보를 위한 남향 배치  |
| 번호와<br>동일 | C1~C26 | ägo | 태        | □건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채시용 □단지의 외곽도로에 접한 담장은 재료와 형태를 한가지로 통일시키도록 한다 □담장의 형태는 설치 위치에 따라 다음과 같은 형태를 갖추어야 한다 주택단지 외곽도로에 면한 담장 : 블록내부가 보이는 투시형 담장이나 생울타리로 하며, 높이는 1.5m 이하로 권장한다 보행자전용도로 및 공원에 면한 담장 : 1.0m 이하의 생울타리로 권장한다. 단, 단지내 안전 및 보안을 위해 조경수목 및 낮은 담장 등으로 경계를 구분할 수 있다 간선도로변 방음벽 : 간선도로변의 소음 및 주거환경보호를 위하여 방음벽을 설치하고자 할 경 우에는 가로미관 및 친환경성을 고려하여 방음벽의 재질과 형태를 결정한다. |
|           |        | 색   | 채        | 미원색의 시용을 지양하고, 목포시 경관기본계획 색채 가이드라인에서 제시하고<br>있는 유형(type)을 시용하도록 권장   |
|           |        | 건축  | 축선       | □도로변 소음 및 환경적 악영향을 최소화하고 공동주택 경계부의 공지확보를 위하여 간선가로변 (B=20m이상) 대지경계선으로부터 3m의 건축한계선을 지정한다. □공동주택용지내 건축한계선이 설정된 경우에는 이 선을 넘어 주거동 외벽의 각 부분이 건축되어 서는 안된다. 단, 주택건설시업계획 승인권자가 대지의 일조 및 프라이버시 등에 영향이 없다고 판단되어 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.  |

# 3) 근린생활시설(제2종일반주거지역)

## O 기정

| 도면번호            | 위치      | 구  | 분        | 계획내용 |   |  |  |
|-----------------|---------|----|----------|------|---|--|--|
|                 | 호와 N1 · |    |          | 1층   | ※ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 목포시 도시계획 조례에서 정하는 건축물 중 제3호의 제1종근리생활시설(휴게음식점, 공공도서관) |  |  |
| 기구<br>번호와<br>동일 |         | 용도 | 허용<br>용도 | 2층   | □제4호의 제2종근린생활시설(독서실)<br>□제10호의 교육연구시설<br>□제11호의 노유자시설                       |  |  |
| OZ              |         |    |          | 3층   | □제1호의 단독주택(다기구주택 제외)  |  |  |
|                 |         |    | 불허<br>용도 | □허용원 | 는 이외의 용도  |  |  |

| 건폐율      | ㅁ60% 이하  |
|----------|--|
| 용적률      | □180% 이하   |
| 높이(층수)   | □3층이하  |
| 배치       | □통일성과 가로경관 향상 도모<br>□건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함   |
| 형 태      | □대문 : 당해 도로변으로 향하도록 함 □지붕은 주변 건축물과 조회를 이룰 수 있는 자유로운 형태 □건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용 |
| 색 채      | 마원색의 사용을 지양하고, 별도의 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장                             |
| 대지내 처량출입 | □대지경계선으로부터 치랑출입허용구간 7m 지정  |

- ※ 단, 주거용 건축물이 들어갈 경우, 연면적의 30%를 초과하지 못함
- ※ 목포시 고시 제2018-150호(2018.10.25.) 목포 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 시항 반영
- 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

| 도면번호      | 위치 | 구분    |          |                   | 계획내용   |  |  |
|-----------|----|-------|----------|-------------------|--|--|--|
|           |    |       |          | 1층                | ※ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 목포시 도시계획 조례에서 정하는 건축물 중<br>제3호의 제1종근린생활시설(휴게음식점, 공공도서관)             |  |  |
|           |    | 왕도    | 허용<br>용도 | 2층                | □제4호의 제2종근린생활시설(독서실)<br>□제10호의 교육연구시설<br>□제11호의 노유자시설                                      |  |  |
|           |    |       |          | 3층                | □제1호의 단독주택(다기구주택 제외)   |  |  |
|           |    |       | 불허<br>용도 | □허 <del>용</del> 동 | 뜻 이외의 용도   |  |  |
|           |    | 건피    | ·<br>예율  | □60%(             | 야  |  |  |
| 기구<br>번호와 |    | 용적률   |          | □180% 0 ō}        |  |  |  |
| 동일        | N1 | 높이    | 높이(층수)   |                   | ōŀ   |  |  |
|           |    | 배치    |          |                   | 과 기로경관 항상 도모<br>일 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함   |  |  |
|           |    | ᆼ     | · .,     |                   | □대문 : 당해 도로변으로 항하도록 함<br>□지붕은 주변 건축물과 조회를 이룰 수 있는 자유로운 형태<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용 |  |  |
|           |    | 색     | 색 채      |                   | 마원색의 시용을 지양하고, 목포시 경관기본계획 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을<br>사용하도록 권장                         |  |  |
|           |    | 대지내 : | 치량출입     | 마대지경              | 경계선으로부터 차량출입허용구간 7m 지정   |  |  |

- ※ 단, 주거용 건축물이 들어갈 경우, 연면적의 30%를 초과하지 못함
- ※ 목포시 고시 제2018-150호(2018.10.25.) 목포 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 시항 반영
- 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

## 4) 준주거지역

# O 기정

| 도면번호      | 위치      | 구분  |          | 계획내용   |          |
|-----------|---------|-----|----------|--|----------|
|           |         | ٥٦  | 허용<br>용도 | 미목포시 도시계획조례 중 준주거지역에서 허용하는 용도  |          |
|           |         | 용도  | 불허<br>용도 | □ 허용용도 이외의 용도<br>□ 학교 보건법(제6조)상 학교환경위생 정화구역에 해당될 경우 구역내 불허용도                               |          |
|           |         | 건피  | <b></b>  | ㅁ70% 이하  |          |
|           |         | 용적률 | 용조       | 역률   | □500% 이하 |
| 가구        | D4 D400 |     | (층수)     | -  |          |
| 번호와<br>동일 | B1~B109 | 배   |          | □통일성과 가로경관 향상 도모<br>□건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함<br>□기각에 접하는 획지는 도로의 방향과 일치                    |          |
|           |         | 형   | 태        | □대문 : 당해 도로변으로 향하도록 함<br>□지붕은 주변 건축물과 조회를 이룰 수 있는 자유로운 형태<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용 |          |
|           |         | 색   | 채        | □원색의 시용을 지양하고, 별도의 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 시용하도록 권장                                   |          |
|           |         | 건축  | 축선       | -  |          |

| 도면번호      | 위치      | 구분  |          | 계획내용  |
|-----------|---------|-----|----------|---|
|           |         |     | 허용<br>용도 | □불허용도 이외의 용도  |
|           |         | 뚕   | 불허<br>용도 | □목포시 도시계획조례 중 준주거지역인에서 건축할 수 없는 건축물<br>□교육환경 보호에 관한 법률 제9조(교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 해당될 경우 구역내 불<br>허용도 |
|           |         | 건피  | اھ       | ㅁ70% 이하   |
|           |         | 용2  | 덕률       | □500% 0  <del>ō</del> }   |
| 기구<br>번호와 | B1~B109 | 높이  | (층수)     | -   |
| 동일        | D1~D109 | 배   | 치        | □통일성과 가로경관 향상 도모<br>□건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함<br>□기각에 접히는 획지는 도로의 방향과 일치                             |
|           |         | 형 태 |          | □대문 : 당해 도로변으로 향하도록 함<br>□지붕은 주변 건축물과 조화를 이룰 수 있는 자유로운 형태<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용          |
|           |         | 색   | 채        | □원색의 사용을 지양하고, 목포시 경관기본계획 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장                                     |
|           |         | 건축  | 축선       | -   |



## O 기정

| 도면번호      | 위치   | 구분                          |          | 계획내용  |
|-----------|------|-----------------------------|----------|---|
|           |      | 용도                          | 허용<br>용도 | ※ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 목포시 도시계획 조례에서 정하는 건축물 중<br>□제3호의 제1종근린생활시설 □제4호의 제2종근린생활시설<br>□제5호의 문화 및 집회시설 □제6호의 종교시설<br>□제9호의 의료시설 □제10호의 교육연구시설<br>□제11호의 노유자시설 □제13호의 운동시설<br>□제14호의 업무시설 □제24호의 방송통신시설<br>※ 각 호의 건축물은 건축법 시행령 별표1에 해당하는 건축물 용도임 |
|           |      |                             | 불허<br>용도 | □허용용도 이외의 용도<br>□제4호의 제2종근린생활시설 중 단란주점, 안마시술소, 안마원 및 노래연습장<br>□제5호의 문화 및 집회시설 중 집회장, 관람장, 동·식물원<br>□제6호의 종교시설 중 봉안당   |
| 가구        | D440 | 건폐율<br>용적률<br>높이(층수)<br>배 치 |          | ㅁ70% 이하   |
| 번호와<br>동일 |      |                             |          | □500% O ō}  |
|           |      |                             |          | -   |
|           |      |                             |          | □통일성과 가로경관 항상 도모<br>□건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함<br>□기각에 접하는 획지는 도로의 방향과 일치   |
|           |      | 형                           | 태        | □대문 : 당해 도로변으로 향하도록 함<br>□지붕은 주변 건축물과 조화를 이룰 수 있는 지유로운 형태<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용  |
|           |      | 색                           | 채        | □원색의 시용을 지양하고, 별도의 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장  |
|           |      | 건칙                          | 축선       | -   |

# O 변경

| 도면번호      | 위치   | 구분     |          | 계획내용  |
|-----------|------|--------|----------|---|
|           |      | 왕도     | 허용<br>용도 | ※ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 목포시 도시계획 조례에서 정하는 건축물 중<br>교제3호의 제1종근린생활시설 교제4호의 제2종근린생활시설<br>교제5호의 문화 및 집회시설 교제6호의 종교시설<br>교제9호의 의료시설 교제10호의 교육연구시설<br>교제11호의 노유자시설 교제13호의 운동시설<br>교제14호의 업무시설 교제24호의 방송통신시설<br>※ 각 호의 건축물은 건축법 시행령 별표1에 해당하는 건축물 용도임 |
|           |      |        | 불허<br>용도 | □허용용도 이외의 용도 □제3호의 제1종근린생활시설 중 안미원 □제4호의 제2종근린생활시설 중 단란주점, 안미시술소, 노래연습장 □제5호의 문화 및 집회시설 중 집회장, 관람장, 동·식물원 □제6호의 종교시설 중 봉안당  |
| 가구        | D440 | 건폐율    |          | □70% 이하   |
| 번호와<br>동일 | B110 | 왕      | 덕률       | □500% 이하  |
|           |      | 높이(층수) |          | -   |
|           |      | 배      | 치        | □통일성과 가로경관 향상 도모<br>□건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함<br>□기각에 접하는 획지는 도로의 방향과 일치   |
|           |      | 형 태    |          | 마대문 : 당해 도로변으로 향하도록 함<br>마지붕은 주변 건축물과 조화를 이룰 수 있는 자유로운 형태<br>마건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용  |
|           |      | 색      | 채        | □원색의 시용을 지양하고, 목포시 경관기본계획 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장   |
|           |      | 건결     | 축선       | -   |



# 5) 중심상업지역

# O 기정

| 도면번호      | 위치          | 구분   |           | 계획내용  |
|-----------|-------------|------|-----------|---|
|           |             | 0-   | 허용<br>용도  | 모프시 도시계획조례 중 중심상업지역에서 허용하는 용도   |
|           |             | 용도   | 불허<br>용도  | □ 허용용도 이외의 용도<br>□ 학교 보건법(제6조)상 학교환경위생 정화구역에 해당될 경우 구역내 불허용도  |
|           |             | 건피   | <b>예율</b> | □90% 이하   |
|           |             | 용적률  |           | ㅁ1,300% 이하  |
| 기구<br>번호와 | D1~D55      | 높이(종 | (층수)      | □건축법 제84조, 시행령 제86조, 제119조에 의거 산정적용<br>□목포시 건축조례에 의거 적용   |
| 동일        | <i>51 2</i> | 배    | 치         | □위계가 높은 도로에 면한 대지 경계선으로부터 이격하여 건축물의 전면이 당해 도로변으로 향하도록 함. □건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함 □기각에 접하는 획지는 도로의 방향과 일치 |
|           |             | 형    | 태         | □지붕은 주변 건축물과 조화를 이룰 수 있는 지유로운 형태<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용   |
|           |             | 색    | 채         | ㅁ원색의 시용을 지양하고, 별도의 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 시용하도록 권장  |
|           |             | 건축   | 축선        | -   |

# O 변경

| 도면번호            | 위치     | 구분         |          | 계획내용  |
|-----------------|--------|------------|----------|---|
|                 |        |            | 허용<br>용도 | 마불허용도 이외의 용도  |
|                 |        | 용도         | 불허<br>용도 | □목포시 도시계획조례 중 중심상업지역 안에서 건축할 수 없는 건축물<br>□교육환경 보호에 관한 법률 제9조(교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 해당될 경우 구역내 불허용도                         |
|                 |        | 건대         | ·<br>예율  | □90% 이하   |
|                 |        | <i>용</i> 2 | 덕률       | □1,300% 이하<br>(단, 주거복합건축물의 용적률은 목포시 도시계획조례 별표 20 적용)  |
| 기구<br>번호와<br>동일 | D1~D55 | 높이(층수)     |          | □건축법 제84조, 시행령 제86조, 제119조에 의거 산정적용 □목포시 건축조례에 의거 적용 □중심상업지역 각 필지별 최고높이는 목포시 고시 제2018-2호(2018.1.8.) 『가로구역별 건축물 높이』에 의거 적용 |
|                 |        | 배          | 치        | □위계가 높은 도로에 면한 대지 경계선으로부터 이격하여 건축물의 전면이 당해 도로변으로 향하도록 함. □건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함 □기각에 접하는 획지는 도로의 방향과 일치                 |
|                 |        | 형          | 태        | □지붕은 주변 건축물과 조화를 이룰 수 있는 지유로운 형태<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용   |
|                 |        | 색          | 채        | □원색의 사용을 지양하고, 목포시 경관기본계획 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장   |
|                 |        | 건          | 축선       | -   |



# 6) 일반상업지역

# O 기정

| 도면번호      | 위치                  | 구분  |          | 계획내용   |
|-----------|---------------------|-----|----------|--|
|           |                     | 0-  | 허용<br>용도 | 모모자         도시계획조례 중 일반상업지역에서 허용하는 용도  |
|           |                     | 용도  | 불허<br>용도 | □허용용도 이외의 용도<br>□학교 보건법(제6조)상 학교환경위생 정회구역에 해당될 경우 구역내 불허용도   |
|           |                     | 건폐  | 嶇        | ㅁ70% 이하  |
|           |                     | 왕.  | 덕률       | □1,100% 이하   |
| 기구<br>번호와 | E1∼ <del>E</del> 89 | 높이( | (층수)     | □건축법 제84조, 시행령 제86조, 제119조에 의거 산정적용<br>□목포시 건축조례에 의거 적용  |
| 동일        |                     | 배   | 치        | □위계가 높은 도로에 면한 대지 경계선으로부터 이격하여 건축물의 전면이 당해 도로변으로 향하도록 함. □건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함□가각에 접하는 획지는 도로의 방향과 일치 |
|           |                     | 형   | 태        | □지붕은 주변 건축물과 조회를 이룰 수 있는 지유로운 형태<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채시용  |
|           |                     | 색   | 채        | □원색의 시용을 지양하고, 별도의 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장   |
|           |                     | 건축  | 축선       | -  |

# O 변경

| 도면번호            | 위치     | 구분          |          | 계획내용   |
|-----------------|--------|-------------|----------|--|
|                 |        |             | 허용<br>용도 | 마불하용도 이외의 용도   |
|                 |        | 용도          | 불허<br>용도 | □목포시 도시계획조례 중 일반상업지역 안에서 건축할 수 없는 건축물<br>□교육환경 보호에 관한 법률 제9조(교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 해당될 경우 구역내 불허용도                          |
|                 |        | 건피          | <b></b>  | □70% 이하  |
|                 |        | 용적률<br>높이(층 | 덕률       | □1,100% 이하<br>(단, 주거복합건축물의 용적률은 목포시 도시계획조례 별표 20 적용)   |
| 기구<br>번호와<br>동일 | E1~E89 |             | (층수)     | □ 건축법 제84조, 시행령 제86조, 제119조에 의거 산정적용 □목포시 건축조례에 의거 적용 □일반상업지역 각 필지별 최고높이는 목포시 고시 제2018-2호(2018.1.8.) 『기로구역별 건축물 높이』에 의거 적용 |
|                 |        | 배           | 치        | □위계가 높은 도로에 면한 대지 경계선으로부터 이격하여 건축물의 전면이 당해 도로변으로 향하도록 함. □건축물의 전면방향은 넓은 도로를 향하게 함□기각에 접하는 획지는 도로의 방향과 일치                   |
|                 |        | 형           | 태        | □지붕은 주변 건축물과 조회를 이룰 수 있는 지유로운 형태<br>□건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채사용  |
|                 |        | 색           | 채        | □원색의 사용을 지양하고, 목포시 경관기본계획 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장  |
|                 |        | 건축          | 축선       | -  |



### 7) 공공시설

## ) 기정

| 도면번호            | 위치                                       | 구분          |          | 계획내용   |
|-----------------|--|-------------|----------|--|
| 기구<br>번호와<br>동일 | 공공청사<br>·<br>학교<br>·<br>주차장<br>·<br>기타시설 | 용도          | 허용<br>용도 | □ 허용된 당해용도 및 그 부속시설에 한함                                  |
|                 |  |             | 불허<br>용도 | □ <del>허용용도</del> 이외의 용도                                 |
|                 |  | 건폐율         |          | □해당 용도지역 내 기준적용  |
|                 |  | 용적률         |          | 마해당 용도지역 내 기준적용  |
|                 |  | 높이          | (층수)     | □건축법 제84조, 시행령 제86조, 제119조에 의거 산정적용<br>□목포시 건축조례에 의거 적용  |
|                 |  | ·<br>기타시설 배 | 치        | 마위계가 높은 도로에 면한 대지 경계선으로부터 이격하여 건축물의 전면이 당해 도로변으로 향하도록 함  |
|                 |  | 형           | 태        | □건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채시용                            |
|                 |  | 색           |          | □원색의 시용을 지양하고, 별도의 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 시용하도록 권장 |
|                 |  | 건           | 축선       | -  |

| 도면번호            | 위치                                       | 구분  |          | 계획내용  |
|-----------------|--|-----|----------|---|
| 기구<br>번호와<br>동일 | 공공청사<br>·<br>학교<br>·<br>주차장<br>·<br>기타시설 | 용도  | 허용<br>용도 | □허용된 당해용도 및 그 부속시설에 한함  |
|                 |  |     | 불허<br>용도 | 마허용용도 이외의 용도  |
|                 |  | 건폐율 |          | □해당 용도지역 내 기준적용   |
|                 |  | 용2  | 덕률       | □해당 용도지역 내 기준적용   |
|                 |  | 높이  | (층수)     | □건축법 제84조, 시행령 제86조, 제119조에 의거 산정적용<br>□목포시 건축조례에 의거 적용         |
|                 |  | 배   | 치        | 마위계가 높은 도로에 면한 대지 경계선으로부터 이격하여 건축물의 전면이 당해 도로변으로 향하도<br>록 함     |
|                 |  | 형 태 |          | □건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채시용                                   |
|                 |  | 색   | 채        | □원색의 시용을 지양하고, 목포시 경관기본계획 색채 가이드라인에서 제시하고 있는 유형(type)을 사용하도록 권장 |
|                 |  | 건   | 축선       | -   |

- 5. 기타사항에 관한 계획
  - 1) 교통처리에 관한 도시관리계획 결정 조서
    - O 차량출입 불허구간 지정

| 도면번호 | 위치        | 구분           | 계획내용                    | 비고         |
|------|-----------|--------------|-------------------------|------------|
| -    | 결정도<br>참조 | 차량출입<br>불허구간 | □소로2-371호선변 치량출입불허구간 지정 | 결정도<br>참 조 |

#### 지구단위계획 시행지침

- 1. 지구단위계획 시행지침(변경)
- ① 민간부문에 관한 시행지침(변경)

#### 제1장 총칙

#### 제1조 (목적)

- ① 지구단위계획 시행지침(이하 "지침"이라 한다.)은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제51조 규정에 의하여 작성되는 "하당지구 지구단위계획"구역중 민간 부문에 적용되며 이를 시행함에 있어, 지구단위계획구역내의 도시계획시설, 건축물의 대지·용도·형태 및 공간 활용 등에 관해 지구단위계획 지침도에 표시되지 아니한 시행지침을 규정함을 목적으로 한다.
- ② 민간부문이라 함은 지구단위계획구역내의 용도지역·지구, 기반시설, 건축물 대지의 규모·용도·형태 및 공간 활용 등에 관한 부문을 말한다.

#### 제2조 (지침 적용의 기본원칙)

- ① 시행지침에 별도로 언급하지 않은 사항에 대하여는 제반 관련법규나 관련조례에 따른다.
- ② 시행지침의 내용은 '규제사항'과 '권장사항'으로 구별된다. 이 중 '규제사항'은 지구 단위계획의 목표 달성을 위해 반드시 지켜야 할 의무사항으로서 지구단위계획 변경 에 의하여 변경 가능한 사항이고, '권장사항'은 권장에 따를 것을 권하여 장려하는 경우로서 지구단위계획 허가권자에게 조정권한을 부여한 사항이다.
- ③ 시행지침상 규정된 사항이라도 향후 관련법규 및 관련지침이 개·제정 또는 변경될 경우에는 개·제정 또는 변경된 지침 및 법령을 적용하도록 한다.
- ④ 대지 상호 간의 합필 또는 공동개발 등에 의해 서로 상이한 지구단위계획 지침이 적용되는 경우에는 전면도로의 폭원이 더 넓은 도로에 면한 필지의 지침에 따른다.
- ⑤ 본 지침과 시행지침도간의 해석상의 이견이 있을 경우는 시행 지침도를 우선적으로 적용한다.
- ⑥ 민간부문 시행지침은 민간시행자가, 공공부문 시행지침은 공공이 사업을 추진토록 한다.
  - 단, 민간부문사업 시행 중 공공부문의 사항을 준수하여야 하는 부문에 대해서는 공공 부문 지구단위계획 지침 사항을 준용하여 적용한다.

#### 제3조 (용어의 정의)

- ① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
  - 1. "지구단위계획구역"이라 함은 지구단위계획을 수립하는 일단의 지역적 범위를 말하다.
  - 2. "공동개발"이라 함은 2이상의 필지를 일단의 대지로 하여 하나의 건축물을 건축하는 것을 말한다.

- 3. "최고층수"라 함은 지구단위계획에 의하여 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.
- 4. "최저층수"라 함은 지구단위계획에 의하여 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다.
- 5. "허용용도"라 함은 관련 법령의 규정에 의하여 허용되는 용도 중 그 가구에 한하여 허용되는 용도를 말한다.
- 6. "불허용도"라 함은 관련법령에 의해 허용되더라도 그 가구에서는 허용되지 않는 건축용도를 말한다.
- 7. "권장용도"라 함은 대상지역의 계획적 개발을 유도하기 위해 필요하다고 인정하여 지정된 용도로, 특별한 사유가 없는 한 권장된 용도로 사용하는 용도를 말한다.
- 8. "건폐율" 이라 함은 건축법 제47조의 규정에 정하고 있는 대지면적에 대한 건축 면적의 비율을 말한다.
- 9. "용적률" 이라 함은 건축법 제48조의 규정에 정하고 있는 지상부 건축물 연면적의 대지면적에 대한 비율을 말한다.
- 10. "건축물의 전면" 이라 함은 지구단위계획으로 지정된 건축한계선 등으로 인하여 전면도로와의 경계선 사이에 생기는 대지내 공지로서 일반대중에게 상시 개방되는 공지를 말한다.
- 11. "건축한계선"이라 함은 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출되어 서는 아니 되는 선을 말한다. 다만, 지하 부분은 그러하지 아니한다.
- 12. "전면공지"라 함은 대지안의 공지로서 전면도로 경계선과 건축물 외벽선 사이의 대지안의 공지로 다른 용도로 지정되지 아니한 공지를 말한다.
- 13. "보행주출입구"란 보행몰로의 보행자 주출입구를 말한다.
- 14. "차량출입허용구간"이라 함은 대지가 도로에 접한 구간 중에서 차량진출입을 위한 출입구 설치가 허용되는 구간을 말한다.
- 15. "차량출입불허구간"이라 함은 대지가 도로에 접한 구간 중에서 차량진출입을 위한 출입구를 설치할 수 없는 구간을 말한다.
- 16. "공공보행통로"라 함은 일반인의 보행에 이용될 수 있도록 24시간 개방된 공간을 말한다.
- 17. "주차출입구"라 함은 필지로의 차량출입을 지정한 입구를 말한다.
- ② 본 지침에서 정의되지 않는 용어로서 각종 법규에서 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용어는 관습적인 의미로 해석한다.

제2장 가구 및 획지에 관한 사항

제4조 (획지의 분할 및 합필 : 규제사항)

#### O 기정

① 획지의 분할은 원칙적으로 금지하되, 합병과 동시에 이루어지는 경우에는 분할을 허용함.

(단, 환지방식에 의한 획지는 분할 가능하며, 최소면적은 165㎡ 이상으로 한다.)

- ② 또한 합필의 경우 인접 2필지에 한해서만 가능하도록 계획함.
- ③ 기 합필이 된 경우는 현재 획지선을 유지하고, 합필한 획지를 다시 분할하고자 하는 경우는 합필선의 획지경계선으로 함.

#### O 변경

- ① 획지의 분할은 원칙적으로 금지하되, 아래의 경우에는 분할을 허용한다. (단, 최소면적은 165㎡ 이상으로 한다.)
  - 1. 환지방식에 의한 획지는 분할 가능하다.
  - 2. 매립준공에 의한 획지는 합병과 동시에 이루어지는 경우에만 분할이 가능하다.
- ② 합필의 경우 인접 2필지에 한해서만 가능하며, 이 경우 최초 1회에 한하여 허용한다.
- ③ 기 합필된 경우는 현재 획지선을 유지하고, 합필한 획지를 다시 분할하고자 하는 경우는

합필선의 획지 경계선으로 한다.

제5조 (공동개발 : 권장사항)

#### O 기정

- ① 필지의 면적이 작을 경우 그 입지 위치에 따른 개발 여건을 고려하여 인접필지와 공동개발 하도록 권장하다.
- ② 공동개발(권장)이 표시된 필지의 건축물은 인접 필지와 공동으로 건축할 것을 권장하다.
- ③ 공동개발이 지정되지 않은 필지라도 해당 필지의 소유자가 공동개발을 원하는 경우에는 허가권자와 협의하여 공동개발 할 수 있다.
- ④ 도면표시

공동개발 (권장) 〇一〇 \* 식별요령 : 적색 실선으로 연결

#### 변경

- ① 준주거지역 내에 있는 165㎡ 이하인 필지를 공동개발이 가능하도록 공동개발(권장) 계획 수립한다.
- ② 필지의 면적이 작을 경우 그 입지 위치에 따른 개발 여건을 고려하여 인접필지와 공동개발 하도록 권장한다.
- ③ 해당 필지의 소유자가 공동개발을 원하는 경우에는 허가권자와 협의하여 공동개발 할 수 있다.
  - 이 경우 토지소유자는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제26조에 따른 도시관리계획의 입안 제안 및 변경 절차를 이행하여야 하며, 같은 법 제30조에 따라 결정되면 공동개발 할 수 있다.
- ④ 삭제

제3장 밀도에 관한 사항

제6조 (건폐율 : 규제사항)

- ① 건폐율은 목포시 도시계획조례상 건폐율을 원칙으로 하되, 지구단위계획으로 정한 경우 그에 따른다.
- ② 도면표시

| 건폐율 |        |  |
|-----|--------|--|
|     | 60% 이하 |  |

제7조 (용적률 : 규제사항)

- ① 용적률은 목포시 도시계획조례상 용적률을 원칙으로 하되, 지구단위계획으로 정한 경우 그에 따른다.
- ② 도면표시

| 용적률 | 250% 이하 |  |
|-----|---------|--|
|     |         |  |

제4장 용도에 관한 사항

제8조 (허용용도 : 규제사항)

- ① 본 구역에서는 허용용도 이외의 건축물은 입지할 수 없다.
- ② 본 구역내 대지에서는 권장한 용도의 건축물 입지를 원칙으로 한다.
- ③ 도면표시

|              | A 용도 |           |
|--------------|------|-----------|
| 허용용도<br>(규제) |      | (A 용도 허용) |

제9조 (불허용도 : 규제사항)

① 불허용도가 표시된 대지에 대해서는 제8조 허용용도에 의해 건축할 수 있는 건축물이라 하여도 그 구분에 따라 건축물 용도표에 열거된 건축물 불허용도는 건축할 수 없다.

#### 제5장 높이에 관한 사항

제10조 (높이제한의 적용 : 규제사항)

- ① 모든 건축물의 높이제한은 지구단위계획에서 정한 층수를 적용한다.
- ② 최고층수가 지정된 획지 내에서는 건축물을 지정된 층수 이하로 건축하여야 한다.
- ③ 최저층수가 지정된 획지 내에서는 건축물을 지정된 층수 이상으로 건축하여야 한다.
- ④ 삭제<변경 2016. 1. 14>
- ⑤ 다른 법률에 의한 별도의 고도제한이 있는 경우 해당 법률에서 적용하는 범위내에서 개별적인 협의를 통해 조정토록 한다. 단, 지구단위계획에서 지정한 기준을 초과할 수 없다.
- ⑥ 도면표시

| 최고층수 및 최저층수 |        |
|-------------|--------|
| (규제)        | 15층 이하 |
|             | 4층 이상  |

※ 식별요령 : 층수를 숫자로 표기(규제)

제6장 건축물 배치에 관한 사항

제11조 (건축한계선의 적용 : 권장사항)

- ① 건축한계선이 지정된 대지에서는 그 선의 수직면을 넘어 건축물 벽면이 돌출 되어서는 아니 된다. 다만, 지하 부분은 그러하지 아니한다.
- ② 건축한계선에 의해 후퇴된 부분에는 공작물, 담장, 계단, 주차장, 화단 및 기타 유사한 시설 등 차량 및 보행의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치할 수 없다. 단, 차량의 진·출입을 불허하기 위하여 볼라드, 돌의자 등의 설치와 가로수 식재를 할 경우에는 그러하지 아니한다.
- ③ 건축한계선에 의한 전면공지는 보행을 위한 통로와 용도로 활용하여야 한다.
- ④ 도면표시

| 건축한계선 | ※ 식별요령 : 실선으로 연결 |
|-------|------------------|
|       |                  |


제12조 (건물의 배치 : 권장사항)

- ① 건축물의 주방향은 남향을 향하도록 권장한다.
- ② 남향 배치가 불가피한 동서 간 구획도로에 접한 획지는 진입구변으로 옥외 주차 및 마당을 설치하여 가능한 한 도로와 이격되도록 유도한다.
- ③ 공동주택은 시각적, 심리적 중압감을 해소하고 일조 및 조망의 측면을 고려하여 1동 의 최대길이를 100m 이내로 제한한다.

제13조 (건물의 방향성 : 권장사항)

건물의 방향성은 다음의 각 호에 해당하는 경우에 권장하는 것을 원칙으로 한다.

- ① 지구단위계획구역내 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되어 야 한다.
- ② 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 단, 20미터 이상의 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다.
  - 건물의 방향성 예시



제7장 대지내 공지에 관한 사항

제14조 (전면공지의 조성방식 : 규제사항)

- ① 지구단위계획에 의하여 보도 및 차도와 접하는 대지경계선에서 일정 길이 이상을 이격하여 건축한계선이 지정되어 대지내 공지가 발생하는 경우로서 건축한계선에 의해 후퇴된 부분에는 공작물, 담장, 계단, 주차장, 화단 및 기타 유사한 시설 등 단지내 개방감 확보, 출입의 용이, 차량 및 보행의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치할 수 없다. 단, 차량의 진·출입을 불허하기 위하여 볼라드, 돌의자 등의 설치와 가로수 식재를 할 경우에는 그러하지 아니한다.
- ② 전면공지(보도부속형)

보도와 접하는 필지의 건축한계선 후퇴에 의한 전면공지는 보행자 통행이 가능한 구조로 조성하여야 하며, 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 전면보도의 조성방법에 따라야 한다. 그리고 전면공지에 의한 보도 확폭은 건축물의 신축 시 개발주체가 이를 시행한다.

- ③ 기타사항
  - 1. 단처리 : 지구단위계획에 의한 건축한계선에 의해 생기는 대지내 공지는 접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 높이 차이가 없어야 한다.
  - 2. 포장 : 포장패턴 조성 시 공공부문의 보도패턴을 우선 준용하고 개별포장 선정시 인 접지역의 포장패턴과 조화를 고려하여야 하며, 담장, 기타 이와 유사한 일체의 통행 방해물을 설치할 수 없다.
  - 3. 보도와 전면공지(인도 부속형) 경계부 처리 : 지구단위계획에 의한 건축한계선에 의해 조성되는 대지 내 공지와 보도와의 경계부는 차량출입 및 주차가 불가능하도록 볼라드, 돌의자 등을 설치한다. 단, 간선도로의 경우 불가피하게 주차출입구가 설치된 경우 그 출입구가 설치된 부분에 한하여 예외로 한다.
  - 4. 적용의 예외 : 지구단위계획상 보도의 확장 외의 목적으로 지정된 대지 내 공지는 위의 단처리와 포장에 대한 지침을 따르지 아니하여도 무방하며, 지형여건상 불가 피하다고 판단될 경우 단 처리도 예외로 한다.

제15조 (대지내 공지에 관한 사항 : 권장사항)

- ① 대지내 통로는 장식포장을 권장한다.
- ② 대지내 공지에는 환경장식물과 야간조명 등의 설치를 권장한다.


제16조 (담장 및 옹벽의 처리 : 권장사항)

- ① 6m 이상의 도로에 접한 대지에 담장을 설치할 경우 가능한 한 식재담장 또는 투시형 담장 설치를 권장한다.
- ② 담장 설치시 담장의 높이는 1.2m 이하로 권장한다.

제8장 차량동선 및 주차에 관한 사항

제17조 (차량출입허용, 불허구간의 적용 : 규제사항)


- ① 폭 20m이상 도로에서 필지로의 직접 차량출입은 원칙적으로 허용되지 않지만 지형조 건 등 여건에 따라 불가피하게 진출입이 필요한 경우는 그러하지 아니한다.
- ② 필지의 분할 및 지형조건 등 대지여건 상 부득이하게 차량출입불허구간에서 차량의 출입이 허용되어야 할 경우 시도시계획위원회의 심의를 거쳐 이를 조정할 수 있다.
- ③ 도면표시



제18조 (차량출입구의 설치 : 규제사항)

- ① 지구단위계획상 차량출입허용구간 지정 필지 외에도 다음의 구간에서는 주차출입구를 설치할 수 없다.
  - 1. 도로의 교차로 측단으로부터 5m이내의 구간을 원칙으로 하나 주변 및 지형여건상 불가피 할 경우 그러하지 아니하다.

- 2. 버스정류장, 기타 승하차시설, 횡단보도 전후 10m 이내의 구간
- ② 단, 필지의 규모 및 형상에 따라 불가피하게 5m 이내로 주차출입구를 설치할 경우에는 허가권자의 판단에 따라 주차출입구를 허용할 수 있다.
  - 교차로주변 주차출입구 설치 금지



# 제19조 (주차장 확보 : 규제사항)

- ① 단독주택 및 근린생활시설은 주차장법 시행령 제6조 제1항 〈부설주차장의 설치 대상 시설물 종류 및 설치기준〉에 의거 부설주차장을 확보하여야 한다.
- ② 공동주택의 경우 "주택건설기준 등에 관한 규정"에 의해 주차장 확보를 원칙으로 한다.

# 제9장 건축물의 외관에 관한 사항

제20조 (건축물의 외벽 및 지붕처리 : 권장사항)

- ① 건축물의 외벽은 건축물의 4면에 동일한 재료를 사용토록 유도하고, 시각적 자극을 유발하는 원색 사용을 금하도록 권장한다.
- ② 단독주택용지의 건축물은 경사지붕을 권장하며, 가능한 한 경사의 방향이 대지의 전 면부에 놓이도록 유도한다.
- ③ 공동주택용지는 단조로운 평지붕 형태를 탈피할 수 있도록 경사지붕 설치를 권장한다.
  - 아파트 지붕 예시



제21조 (건축물의 형태 및 구조 : 규제사항)

① 도시미관 향상을 위해 조립식구조(샌드위치판넬, 조립식판넬 등)의 건축은 불허함을 원칙으로

하다.

제22조 (건축물의 색채 : 권장사항)

### O 기정

- ① 건축물의 외벽은 주변경관과 조화를 이룰 수 있는 재료사용 및 조화를 이룰 수 있는 색조의 사용을 권장한다.
- ② 건축물의 외벽색채는 다음의 건축물 외부색채 기준에 따른다.
  - 원색의 정의

한국표준산업규격(KS)에서 채용되고 있는 먼셀표색계에서 분류한 10원색을 기준으로 설정함

| 분류 코드  | R  | YR | Y  | GY | G  | BG | G  | PB | Р  | RP |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 일반적 색명 | 빨강 | 주황 | 노랑 | 연두 | 녹색 | 청록 | 파랑 | 남색 | 보라 | 자주 |

| 유형  | 정 의   | 기 능                          | 권 장   |
|-----|---|------------------------------|---|
| 주조색 | □건축물의 어느 한편의 외벽<br>면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의<br>70%이상을 차지하는 색깔                        | 도시 내에서 단지의<br>Identity를 제공   | □ 따뜻한색 또는 무채색 계통의 밝은색을 권장 □ 원색에 가까운 색(채도가 높은 색) 사용 금지 □ 만셀표색계 R·YR계 채도 6이 하, Y계 채도 4이하, 그 외 색 상 채도는 2이하 |
| 보조색 | □건축물의 외벽면적 중 유리창 면적을 제외<br>한 벽면적의 10%이상, 30%미만을 차지하는<br>색깔                        |                              | □주조색과 같은 계통의 색을 권장<br>□주조색이 없고 보조색이 여러 개 존재할 경우 같은 계통의<br>색을 권장   |
| 강조색 | □건축물의 외장효과를 위하여<br>사용되는 색깔로서 건축물의<br>외벽면적 중 유리창 면적을<br>제외한 벽면적의 10%미만을<br>차지하는 색깔 | 단지 내에서 시업단위의<br>Identity를 제공 | 마상징성이 요구되는 지점(교차 로 등)에는<br>때에 따라 원색계 통의 순도 높은 색을 사용할 수 있음   |

## O 변경

- ① 건축물의 외벽은 주변경관과 조화를 이룰 수 있는 재료사용 및 조화를 이룰 수 있는 색조의 사용을 권장한다.
- ② 건축물의 외벽색채는 목포시 경관계획 재정비 경관색채계획 가이드라인을 따른다.
  - 원색의 정의(삭제)

제10장 옥외광고물에 관한 사항

제23조 (기본원칙)

## O 기정

① 옥외광고물의 최소화, 단순화, 일체화로 통일된 이미지를 창출하고 건축물의 구조, 형태, 외장소재와 연계된 광고물 디자인으로 Identity를 확립할 수 있는 선도적인 지구가 되도록 한다.

- ② 옥외광고물 가이드라인은 간판의 총수, 가로형 간판, 돌출간판, 옥상간판, 창문광고 등에 대한 설치 기준 중 일부만을 제어하고, 간판의 규격이나 기타 모든 사항은 현행 법규를 준수함으로서 혼란 및 과다규제를 방지하도록 한다.
- ③ 보행에 지장을 주는 지주형 간판을 불허하고 현수막의 부착기간을 제한한다.

### 변경

- ① 옥외광고물의 최소화, 단순화, 일체화로 통일된 이미지를 창출하고 건축물의 구조, 형태, 외장소재와 연계된 광고물 디자인으로 Identity를 확립할 수 있는 선도적인 지구가 되도록 한다.
- ② 옥외광고물 가이드라인은 간판의 총수, 가로형 간판, 돌출간판, 옥상간판, 창문광고 등에 대한 설치 기준 중 일부만을 제어하고, 간판의 규격이나 기타 모든 사항은 현행 법규를 준수함으로서 혼란 및 과다규제를 방지하도록 한다.
- ③ 보행에 지장을 주는 지주형 간판을 불허하고 현수막의 부착기간을 제한한다.
- ④ 시행지침에 별도로 언급되지 않은 사항은 목포시 경관계획을 따른다.

# 제24조 (가로형 간판 : 권장사항)

- ① 1개 업소에 설치할 수 있는 가로형 간판의 총수를 1개(곡각지점 2개) 이내로 제한 무분별한 간판의 난립을 방지한다.
- ② 가로형 간판과 관련된 기타 설치방법은 옥외광고물관리법, 동법시행령, 전라남도 조례 등에 따른다.

# 제25조 (돌출간판 : 권장사항)

- ① 간판의 하단과 지면과의 간격은 최소 3m 이상으로 하되, 그 상단은 당해 건물의 벽면 높이를 초과하여서는 아니 된다.
- ② 돌출간판과 관련된 기타 설치방법은 옥외광고물관리법, 동법시행령, 전라남도 조례 등에 따른다.

# 제26조 (옥상간판 : 권장사항)

목포시의 깨끗한 이미지 창출과 도시 경관을 고려하여 경사지붕의 옥상간판 설치를 금지한다.

### 제27조 (창문광고 : 권장사항)

도시미관을 고려 창문광고를 불허하되 건물의 주업종, 1층의 로고형 간판은 허용한다.

# 제11장 지구단위계획 운용에 관한 사항

제28조 (기존건축물에 대한 지구단위계획의 적용)

- ① 기존 건축물의 규모(건폐율, 용적률, 층수 등)는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 93조를 적용하며, 용도는 재축·증축·개축·대수선 등의 경우 지구단위계획상 허용용도에 한한다.
- ② 법규개정 이전의 건축허가 또는 사용 중인 건축물 내 용도변경은 지구단위계획에서 규정한 용도에 한한다.

제29조 (지구단위계획 내용의 해석)

- ① 본 지구단위계획 시행지침에서 규정된 사항 중 향후 관련지침 및 법령의 개정·제정 및 변경으로 시행지침 내용이 부적합할 경우는 지구단위계획 변경절차를 거쳐 변경하여야 한다.
- ② 본 지구단위계획의 내용(건축계획 포함)은 차후 지역 여건이나 대지의 환경이 변화되어 적용함이 부적당하다고 판단될 경우에는 지구단위계획 변경 절차를 거쳐 변경할수 있다.

제30조 (지구단위계획 변경)

#### O 기정

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조〈도시관리계획 결정〉 제4항에 의거 지구단위계획수립지침을 준용한다.
- ② 지구단위계획은 원칙적으로 5년 이내의 변경을 금한다. 다만 관계 법령, 조례의 제·개정, 도시관리계획 및 도시계획사업의 변경, 기타 당해 지역 또는 인근지역의 여건 변화로 인하여 필요한 경우에는 지구단위계획 변경 절차를 거쳐 변경할 수 있다.
- ③ 지구단위계획의 변경은 도시관리계획의 변경 절차를 적용하되 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조〈도시관리계획 결정〉 제4항에 해당되는 경우 경미한 변경으로 국토해양부장관협의, 전라남도 도시계획공동위원회의 심의를 생략할 수 있다.

#### 변경

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조〈도시관리계획 결정〉 제4항에 의거 지구단위계획수립지침을 준용한다.
- ② 지구단위계획은 관계 법령, 조례의 제·개정, 도시관리계획 및 도시계획사업의 변경, 기타 당해 지역 또는 인근지역의 여건 변화로 인하여 필요한 경우에는 지구단 위계획 변경 절차를 거쳐 변경할 수 있다.
- ③ 지구단위계획의 변경은 도시관리계획의 변경 절차를 적용하되 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조〈도시관리계획 결정〉 제4항에 해당되는 경우 경미한 변경으로 관계행정기관의 장과의 협의, 목포시 도시·건축공동위원회 심의를 생략할수 있다.

### 2 공공부문에 관한 시행지침(변경)

# 제1장 총칙

제1조 (목적 및 적용범위)

① 본 공공부문 시행지침(이하 "시행지침" 이라 한다.)은 "하당지구 지구단위계획" (이하 "지구단위계획" 이라 한다.)을 시행함에 있어 지구단위계획 시행지침도에 표시된 내용을 설명하고 시행 지침도에 표시되지 아니한 시행지침을 규정함을 목적으로 한다.

② 공공부문이라 함은 도로시설물, 공원 및 녹지, 옥외가로시설물, 포장, 조명, 도시안내체계 등 공공에 의하여 조성되는 공간이나 시설로서 공중의 이용에 개방되는 부문을 말하다.

## 제2조 (지침적용 기본 원칙)

- ① 시행지침에 별도로 언급되지 않은 사항에 대하여는 관련법규나 조례, 편람, 지침 등에 따른다.
- ② 시행지침의 일부 내용이 관련 법규의 내용과 서로 다를 경우에는 현행 법규의 허용범위에서 동 시행지침의 내용을 따른다.
- ③ 단, 시행 지침상 규정된 사항이라도 향후 관련 법규의 개정 등에 따라 동 지침을 적용함이 불합리하다고 판단되는 경우에는 도시계획공동위원회 심의를 거쳐 융통성 있게 조정하여 적용할 수 있다.

#### 제2장 시설별 시행지침

#### 제1절 도로시설물

#### 제3조 (적용범위)

본 지침은 도시계획시설 중 일반의 교통에 공용되는 도로에 적용되는 것으로, 본 지침에서 언급하지 않은 사항은 도로법, 도로구조 및 시설기준에 관한 규정, 해설 및 지침, 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 관련법규에 따른다.

### 제4조 (설계기준)

- ① 간선도로로부터 대지로의 차량 진·출입은 되도록 도로위계나 폭원이 낮은 도로에서 행해질 수
  - 있도록 기능 배분
- ② 각 건축물의 차량 진출입 동선과 간선도로와의 교차발생을 가급적 최소화 한다.
- ③ 차선 폭은 3.0~3.5m를 기준으로 하며, 도로 유형별 폭원 및 접도 조건에 따라 조정이 가능하다.

#### 제5조 (버스 및 정차대)

- ① 버스정차대 폭은 2.25m 이상, 가속구간 13~25m, 감속구간을 12~20m씩 확보하고, 동시 정차 대수를 2-3대를 기준으로 정차 대수당 15m를 확보하여야 한다.
- ② 버스정차대는 보행집산과 대기장소이므로 교통표지판, 안내판, 키오스크, 벤치겸 식수대, 보행등 등의 가로시설물을 통합적으로 설치한다.
- ③ 정차장 진입부는 이용객 및 운전자의 시야확보를 위해 일정구간(약20m 내외)은 가로 장치물 및 교목식재를 배제한다.
- ④ 버스정차대의 형태는 포켓형을 원칙으로 하되 버스의 운행이 적은 곳은 평면형 정차 대를 설치할 수 있다.



# ■ 버스정차대 이격거리

| 구 분      | 전   | 바   | 후 방 |     |  |
|----------|-----|-----|-----|-----|--|
| 교 차 로    | 최소  | 적 정 | 최 소 | 적 정 |  |
| 교 차 로    | 40m | 60m | 20m | 30m |  |
| 횡단보도 세기로 | 30m | 30m | 15m | 30m |  |

# 제6조 (보행자전용도로)

- ① 차량진입을 제어하기 위한 고정적이고 상징적인 가로시설물을 설치하되, 장소의 인식성 및 보행의 쾌적성을 고려하여 설치한다.
- ② 보행자와 차량의 통행 구분을 위하여 포장재의 재질을 달리하며, 경계 부분에 교통 안내판, 조명, 볼라드 등 가로시설물을 설치한다.
- ③ 보행자전용도로 진·출입부에는 차량통행의 원천봉쇄를 위한 차량제어 볼라드를 설치 하다.
- ④ 보행자전용도로와 차도와의 접속부에는 보행자의 안전을 위하여 차량과속 방지시설 (Hump)을 설치하여 차량의 속도를 감속시키도록 유도한다.

#### 제7조 (자전거도로)

- ① 대체 교통수단으로써 자전거 이용의 순환체계를 구성하고 대중교통시설과 환승체계를 구축하여 이용의 효율화를 도모한다.
- ② 보행자전용도로는 보행자 외 자전거도 통행할 수 있도록 노면표시·분리대 포장재료, 색깔 등에 의해 구분할 수 있도록 표시, 구획한다.
- ③ 자전거도로의 폭원은 최소 1.5m~2.0m 이상으로 하고 구간별로 도로의 사정을 고려 하여 효율적으로 폭원을 확보한다.
- ④ 자전거 도로의 설계속도는 20km/h 이상으로 하고, 최대종단구배는 5%이하로 설치한다.

# 제8조 (자전거 보관대)


① 자전거 보관대는 보행 동선과 연계하여 설치한다.

#### 제9조 (과속방지시설)

- ① 설치간격은 차량이 일정한 통행속도를 유지할 수 있도록 50m의 범위내에서 적정한 간격으로 설치한다.
- ② 교차로부근 등 차량의 주행속도가 자연히 감소될 수 있는 구간에는 가급적 설치하지 않는다.
- ③ 설치 위치는 보행자의 통행안전과 통행속도를 시속 30km/h이하로 제한할 필요가 있다고 인정되는 보행자우선도로 구간에 설치한다.
- ④ 보행자우선도로 진입부에 과속방지시설인 요철포장을 설치하여 진입차량의 속도를 감소시켜 보행자 보호를 도모한다.
- ⑤ 과속방지시설의 설치 시 차량 진출입구로부터 일정 거리(D=20m 내외) 내에는 진출입

차량의 정체를 방지하기 위해 가급적 설치를 배제한다.

- ⑥ 운전자가 원거리에서도 인식이 가능하도록 밝은 색으로 요철포장을 한다.
  - 과속방지턱의 예시도



### 제10조 (횡단보도)

- ① 일반적 설치 간격은 200m 이하로 계획하고 교차로상 보행 동선의 길이를 최소화하기 위해 가각 위치에 최대한 근접시켜 최단거리가 되도록 설치한다.
- ② 장애자를 위해 경계석 턱을 낮추고 벨 신호기나 횡단보도로 유도하는 점자형 보도블 럭을 설치한다.
- ③ 차도와 횡단보도 경계부분에 불법 차량진입방지 및 보행자의 안전을 위하여 야간에 도 식별 가능한 볼라드 겸 조명등을 설치한다.
- ④ 차량운전자에게 횡단보도를 주의시키기 위해 횡단보도 양쪽에 수목을 배치하여 차도 목을 시각적으로 좁게 한다.

### 제11조 (공용 주차장의 설치기준)

- ① 주차장법 및 목포시 주차장 조례 규정을 적용한다.
- ② 시설은 차량 보호 및 토양 생태계 보전을 위하여 주차장 내 조경시설을 의무화한다.
- ③ 일잔디형 블록 등 친환경 재료를 사용하도록 한다.



# 제2절 포장

# 제12조 (재료 선정기준)

- ① 내구성이 높고 견고한 재료
- ② 답압에 대한 내마모성이 있으며, 자연배수와 세척 및 수선상 용이한 재료
- ③ 보행자 하중은 물론이고 중차량 이상의 하중을 견딜 수 있는 재료
- ④ 각 가로의 정체성(identity) 및 특수한 환경에 부합되는 특성 있는 재료
- ⑤ 시공과 개수가 용이하고, 염가이며 대량생산이 가능한 재료
- ⑥ 보도, 공공조경 등에는 특별한 사유가 없는 한 투수성이 양호하고, 환경친화적인 투수성 포장재 사용을 적극 권장한다.

# ■ 포장 재료의 비교

| 재료의<br>종류           | 형태                           | 색/형태적 특성                    | 내구성                | 일반적 특성/적용  | 비고                             | 설치장소                            |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 아스팔트                | -                            | □여름철<br>열반시복사               | 내마모성<br>약함         | □광범위한 지역의 포장, 주치장 등<br>□부드럽고 연하여 탄력성이 있어 보행 용이   | □기격저렴<br>□구입용이                 | □ 차도<br>□ 이면 <u>도로</u>          |
| 투수성<br>아스팔트<br>콘크리트 | -                            | □색상, 형태<br>다양               | 내마모성<br>약함         | □넓은 보도, 보행자 전용도로 등에 활용<br>□수목에 자연수 공급  | □기격저렴<br>□구입용이                 | □소공원<br>□쌈지공원                   |
| 콘크리트<br>블럭          | -                            | □색상에 제한<br>□하절기 햇볕<br>반사    | 내미모성<br>약함         | □개수가 용이하고 줄눈을 통한 자연배수 가능 □넓은 면적의 포장에 경제적 □미끄럼 표면방지 제공 □보양기간이 필요 □인장력이 낮고 쉽게 갈라지는 단점이 있으나 단위 형태는 가능 | □기격저렴<br>□구입용이                 | □ 北                             |
| 소형<br>고압블럭          | 정방형,<br>장방형,<br>코너형,<br>이형 등 | □색상,형태<br>조합이 다양            | 내산성,<br>내미모성<br>양호 | □보행자전용도로, 보도, 광장, 주치장 등 다양한 장소에 포장 가능<br>□장소별 특성화 가능   | □구입용이                          | □ 보도<br>□ 보행자<br>전용도로<br>□ 쌈지공원 |
| 벽돌                  | 정방형,<br>장방형,<br>이형 등         | □색상, 형태,<br>질감 등의<br>조합이 다양 | 내신성<br>양호          | □타 재료와의 조합이 어려움<br>□건축물과의 재료의 연속성 유지 용이<br>□미끄럼방지를 위한 표면처리에 적합<br>□압축공정을 거쳐 제조되며 크기는 다양            | □구입용이                          | □쌈지공원<br>□소공원                   |
| 타일<br>(석재,<br>자기질)  | 정방형,<br>장방형,<br>이형 등         | □색상, 형태,<br>질감 등의<br>조합이 다양 | 양 <u>호</u>         | 마다 새도와 소와<br>교교청이 디어탕이크 패션하지!!   | □ 고가<br>□ 구입용이<br>□ 주문생산<br>가능 | □대형건축<br>진입부<br>□보행결절부          |
| 판 석                 | 정방형,<br>장방형,<br>이형 등         | □색상이 다양<br>□모양이<br>특이한 패턴   | 강함                 | □넓은 지역에 일괄포장 가능 □일반적으로 건물진입부 등, 한정된 곳에 사용 □이형 포장시 지연적인 분위기 연출 □고가이나 수명이 영구적                        | □고가<br>□주문생산                   | □소공원<br>□쌈지공원<br>진입부            |
| 자 갈                 | 0 형                          | □보행에 불편<br>□몰탈 마모<br>우려     | 강 함                | □보행차단, 완화필요시 사용<br>□수목과의 조화, 모자이크 패턴 가능  | □기격저렴<br>□구득용이                 | -                               |
| 잔 디                 | -                            | □열, 습기,<br>먼지흡수             | -                  | □답압에 약하므로 포장연결 요소로 작용  | □기격저렴<br>□ <del>기득용</del> 이    | -                               |

# 제13조 (조성방식)

- ① 가로는 일반포장 구간과 특별포장 구간으로 구분하여 가로의 일정 공간 단위별로 특화 포장하고 휴먼스케일을 고려한 일정 모듈을 개발하여 조성한다.
- ② 가로위계별, 장소별 특화를 도모하기 위하여 전통문양, 새, 꽃 등의 기본패턴과 3-4 종의 변형패턴을 조합하도록 한다.
- ③ 보차공존 구간은 보행자의 안전이 요구되는 지점에는 거친 재질을 이용하여 질감을 다르게 조성한다.
- ④ 보도와 차도가 교차되는 보차혼용통로의 입구 및 주차장 출입구 전면의 보도포장은 견고하고 식별성이 용이한 유색 포장 재료의 사용을 권장하며, 차도보다는 보도의 연속성이 강조되어야 한다.

# 제14조 (패턴 및 질감의 적용)

- ① 포장의 폭과 줄눈의 반복, 재료의 질감을 통해 보행자의 통행속도 및 리듬감을 조절하다.
- ② 격자형 패턴은 중립적이고 방향성이 없는 곳에 사용을 유도하고 공간의 확산을 표현하기 위해서는 원형의 패턴을 사용한다.
- ③ 포장패턴은 건축물 및 부지내 요소들과 조화되어야 하며 요철포장은 완화와 정체를 표현할 수 있으며 차량속도를 제어할 수 있어 보행의 안전 유도에 적절하게 사용한다.
- ④ 공간을 상호간으로 대비 시키고자 할 때에는 직선과 곡선의 반복 이용 및 이중질감을 이용하여 표현한다.
- ⑤ 단위 줄눈의 크기가 작고 방향성이 없는 포장패턴은 안정감이 있으므로 휴식·기다 림의 공간에 사용을 유도한다.
- ⑥ 이동성이 활발하게 나타날 수 있는 지역의 포장 패턴은 율동적이고 운동감이 강조되는 포장 패턴을 사용한다.

# 제15조 (보도 포장기준)


#### O 기정

- ① 본 지구단위계획구역의 해당 가로에 관련하여 포장재의 형태 및 규격은 가로 전체의 통일성과 주변 시설물들과의 조화를 유도한다.
- ② 공공부문의 포장원칙은 통일성과 조화의 유도와 민간부문의 포장을 선도하기 위하여 제시하며 민간부문의 개별 포장 기준보다는 우선순위를 둔다.
- ③ 보행자우선도로, 보행자전용도로
  - 1. 보행자우선도로의 포장은 보행부분과 차량부분으로 분류하여 서로 다른 포장재 질을 사용하여 포장한다.
  - 2. 보행자부분은 소형고압블럭을 이용하여 구간전체가 하나의 이미지를 표현하는 슈퍼그래픽을 갖게 포장한다.
  - 3. 차량부분은 칼라 투수 콘크리트를 사용하여 시각적인 효과를 얻게하고, 차량운전

자에게 보행우선도로를 인식시킬 수 있는 문양을 일정 간격마다 넣는다.


④ 되도록 전면 재시공은 피하고 기존 보도 블럭을 이용하여 부분적 변형을 통한 구 간별 장소별 인지도를 부각하고 전체적 통일감과 이미지 제고를 유도한다.

#### ■ 포장 패턴의 예시도



#### 변경

- ① 본 지구단위계획구역의 해당 가로에 관련하여 포장재의 형태 및 규격은 가로 전체의 통일성과 주변 시설물들과의 조화를 유도한다.
- ② 공공부문의 포장원칙은 통일성과 조화의 유도와 민간부문의 포장을 선도하기 위하여 제시하며 민간부문의 개별 포장 기준보다는 우선순위를 둔다.
- ③ 보행자우선도로, 보행자전용도로
  - 1. 보행자우선도로의 포장은 보행부분과 차량부분으로 분류하여 서로 다른 포장재 질을 사용하여 포장한다.
  - 2. 보행자부분은 잔디블럭, 투수성 포장을 이용하여 구간전체가 하나의 이미지를 표현하는 슈퍼그래픽을 갖게 포장한다.
  - 3. 차량부분은 칼라 투수 콘크리트를 사용하여 시각적인 효과를 얻게하고, 차량운전 자에게 보행우선도로를 인식시킬 수 있는 문양을 일정 간격마다 넣는다.
- ④ 되도록 전면 재시공은 피하고 기존 보도 블럭을 이용하여 부분적 변형을 통한 구 간별 장소별 인지도를 부각하고 전체적 통일감과 이미지 제고를 유도한다.
- ⑤ 시행지침에 별도로 언급되지 않은 사항은 목포시 공공디자인 기본계획 및 가로시 설물 표준디자인 계획을 따른다.
- ⑥ 보도블록 포장 기준은 원색과 다양한 패턴을 지양하고 포장면의 평탄성을 확보하 도록 포장한다.
  - 포장 패턴의 예시도(변경)



# 제16조 (사후관리)

- ① 민간·공공 등 타부문의 공사 시행으로 인한 포장 훼손시 공사 완료 후 필히 당초대로 원상복귀를 원칙으로 한다.
- ② 공사 완료 후 공사시행자는 일체의 공공시설물을 원상복귀 했음을 해당기관에 통보하여야 한다.

(통보시 첨부자료 : 공사시행 전/후 현황사진)

## 제3절 도시안내 표지시설

# 제17조 (적용범위)

- ① 본 절은 도로, 공공시설 및 주요지점 등에 설치되는 가로정보체계에 관한 것으로 지침에서 언급되지 않은 사항은 도로법, 도로표지규칙, 도로교통법, 교통안전시설 실무편람(경찰청), 도로안전시설 설치 및 관리지침(국토해양부)등 관련법규에 따른다.
- ② 차량 및 보행 결절부와 주요 시설물의 입구에 배치하는 것을 원칙으로 다른 환경 조형물과 적절한 통합배치를 유도한다.
- ③ 장소, 위치, 성격별로 특성을 부여하고 거리를 감안하여 적절하게 배치한다.

## 제18조 (조성방식)

- ① 일괄설계 및 통합 배치를 통한 형태적 통일성을 기하여 효과적으로 정보를 전달할 수 있어야 한다.
- ② 안내표지판의 높이, 크기, 형태, 색채, 재질 등 식별성을 최대한 확보하고 주행 및 보행속도를 고려하여 합리적으로 설계, 배치하여야 한다.
- ③ 안내표지판은 지역의 특성을 살리고 유사형태의 안내표지판을 통일하여 일관성을 유지하고 안내판의 크기는 단계를 두어 신축성 있게 규격화하여야 한다.
- ④ 식별성과 지역이미지를 높이기 위해 심볼, 로고 등 그래픽 요소를 개발 활용하도록 한다.

# 제19조 (설치 위치)

- ① 보행 결절점이나 교통 결절점에 종합 안내시설을 배치하여 지구 전체에 대한 정보와 안내 역할을 할 수 있도록 종합안내판으로 계획하고, 해당 지역 외 주요 도로 및 시 설, 대중교통수단 이용 등에 관한 정보도 수록한다.
- ② 연속적인 안내 체계가 이루어지도록 주요 시설물 주변의 결절점 및 교차점에 방향 안내판을 설치한다.
- ③ 버스 정류장에 설치되는 안내판은 전체 버스 노선과 인접한 주요시설의 안내가 이루어질 수 있도록 한다.

#### 제20조 (시설 표지)

시설안내 표지판의 난립으로 인한 식별성 및 경관불량을 해소하기 위하여 도로표지규칙에 의거, 규격·표기방법 등을 통일하여 동일 성격의 표지판을 한곳에 집중 설치토록하다.

제21조 (차량 안내체계)

- ① 표지판에 표기될 안내지명은 누구나 알 수 있는 지명도가 높은 것으로 설정한다.
- ② 명명 체계는 명명 단위 우선 순위를 지역명-시설명-도로명-구역명 순으로 교차로 위계별로 단계적 안내가 이루어지도록 해야 한다.
- ③ 구역 내 일방통행체계를 구축할 경우 일방통행로 진입부에 차량 안내기둥(색채·조형 고려)을 설치한다.

# 제4절 가로 장치물

## 제22조 (설계기준)

- ① 가로에 배치되는 각종 가로 장치물 간의 형태적 부조화를 방지하고, 가로변 이미지의 제고를 위해 가로 장치물의 형태, 재료, 색상을 통합·조절하는 가로장치물 개발 전략 프로그램을 구축하고 이를 가로장치물 설계에 반영토록 한다.
- ② 가로별 특화를 위해 가로의 성격에 따라 특정 가로 단위로 작성하여 가로별 재료, 형태의 동질화가 이루어져야 한다.
- ③ 상호 보완적 가로 장치물은 가급적 통합 설치하여 보도 구간 내에 각종 장치물의 난 립을 방지한다.
- ④ 주요시설 입구, 대중교통수단 승·하차 지점, 횡단보도 등 주요 집분산 지점에 가로 장치물을 집중 설치하여 집약적 효과를 도모하도록 한다.

### ■ 위치별 통합가로 시설물


| 구 분     | A | В | С | D |
|---------|---|---|---|---|
| 휴 지 통   | • | • | • | • |
| 벤 치     | • | • | • | • |
| 공중전화    | 0 | 0 | • | • |
| 음수대     |   | 0 | • | 0 |
| 플 랜 터   | • | 0 | 0 | 0 |
| 볼라드     |   | 0 |   |   |
| 파고라, 쉘터 |   | 0 |   | • |
| 가로 판매대  |   | • | 0 |   |
| 자전거보관대  |   |   |   | 0 |
| 시 계 탑   |   |   | 0 | 0 |
| 버스 정치대  |   | • |   |   |
| 문 주     |   |   |   | • |

#### 주) ● 필수시설 ○ 권장시설

A: 쌈지공원 및 도로변형, B: 버스정류장형, C: 보행결절점형, D: 광장형

# 제23조 (볼라드)

- ① 보행자도로, 보도 등의 진입부 및 막다른 도로의 회차 지점 등에 설치하여 차량의 무단진입으로부터 보행자 공간의 안전을 확보한다.
- ② 비상 차량의 출입 또는 관리 목적의 통행이 필요한 경우에는 이동식 볼라드를 사용하다.
  - 조명등을 겸한 고정식 볼라드
- 화분형태의 이동식 볼라드



# 제5절 가로 시설물

제24조 (가로수의 수종 선정)

- ① 본 구역의 가로식재는 기 식재된 수종을 선정하여 우선으로 준용하며, 부득이한 경우 해당 기관과 혐의하여 선정한다.
- ② 가로의 특성 및 가로환경 조건에 부합하는 수종을 선정한다.
- ③ 이식이 용이하고 성장속도가 빠르며, 병충해에 강해 관리가 편한 수종을 선정한다.
- ④ 꽃가루 등에 의해 인체에 알레르기 질환 등의 피해를 유발하는 수종은 배제한다. 제25조 (식재방법)
- ① 도로폭 12m 이상, 보도폭 3m 이상(건축한계선 지정으로 확보되는 부분을 포함)인 도로에는 가로수를 식재하는 것을 원칙으로 하되, 도로의 여건에 따라 융통성 있게 조정할 수 있다.
- ② 가로조명과 교통안내표지판, 가로장치물 등이 가려지지 않도록 식재 및 사후관리를 해야 하다.
- ③ 도로의 교차 부분에는 운전자와 보행자가 도로 변화를 쉽게 인지할 수 있도록 수목 식재를 배제하여 시야를 개방한다.
- ④ 가로변 식재는 6~8m를 유지하되, 버스정차장 주위에는 이용객 및 운전자의 시야 확보를 위해
  - 일정 거리를 후퇴하여 식재한다.
- ⑤ 가로의 특성 및 식별성 구현을 위해 일정구간을 기본단위로 수종선택 및 배식기법의 다양화를 기할 수 있다.
- ⑥ 보행밀도가 높은 곳의 가로수는 생육 환경을 유지하기 위해 수목보호대를 폭 1~2m 이하로 설치하고 수목보호대를 이용한 다용도 휴게·벤치 공간(공공조경)을 조성한다.



# ■ 식재방법

| 구 분   | 예 시 도          |
|---|----------------|
| □정형규칙 식재<br>- 가로변 등 공간이 선적인 장소 및 울타리를 조성하기 위한 외주부<br>- 공간의 연속성 확보가 필요한 장소                           | <del>000</del> |
| 고립식재 - 광장 등 상징성과 경관을 필요로 하는 곳 - 다른 지역에 비해 독특한 수목을 가진 장소 (대형수목, 천연기념물, 소령목 등)                        |                |
| 마녹음식재<br>- 휴식공간, 공원 등 비교적 넓은 곳  |                |
| □PLANTER에 의한 화초류 식재 - 색채, 계절별 다양한 경관 연출을 위한 초화류, 관목 식재 - Open 된 장소에서 공간의 확보가 필요한 장소                 |                |
| □밀식식재 - 경관상 불량하다고 판단되는 장소(주치장, 급경시지 등) - 공간의 분할이 필요한 장소 - 인전성 확보가 필요한 장소(도로, 어린이놀이터 등) - 방음이 필요한 장소 | <u> </u>       |

# 제26조 (식재기준)

# ■ 보행공간 특성에 따른 식재계획

| 구 분                  | 식재의 특성                        | 주 요 수 종 |                                  |                                  |  |  |
|----------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 E                  |                               | 성 상     | 상 록                              | 낙 엽                              |  |  |
|                      | 정형 규칙 식재를 하여<br>상징성 있는 나무를 식재 | 관목      | 마반송, 향, 회양목, 시철 등                | □철쭉류, 모란, 개니리 등                  |  |  |
| 도 시 적<br>공 간         |                               | 교목      | □형니무, 소니무, 측백 등                  | □은행, 느티, 지작, 침엽수,<br>단풍류, 백합 등   |  |  |
|                      |                               | 지미류     | □잰기 등                            |                                  |  |  |
|                      | 낙엽 및 꽃 등 특징 있는<br>나무로 식재      | 관목      | 마시철, 눈향, 쥐똥나무 등                  | n개나리, 철쭉, 장미류, 무궁화 등             |  |  |
| 주거중심의<br>근린생활<br>공 간 |                               | 교목      | □주목, 전나무, 잣나무, 소나무, 히말라야<br>시다 등 | □단풍, 벗니무, 라일락, 은행,<br>느티, 자귀 등   |  |  |
|                      |                               | 지미류     | □잔디, 맥문동 등                       |                                  |  |  |
|                      | 기존녹지와 일체감 있는<br>나무로 식재        | 관목      | □인동덩굴, 회양목, 시철니무 등               | □등나무, 으름덩굴, 철쭉류 등                |  |  |
| 자 연 적<br>공 간         |                               | 교목      | □측백, 편백, 전니무, 잣니무,<br>향니무류 등     | □은행, 단풍류, 낙우송, 수양버들, 플라타<br>너스 등 |  |  |
|                      |                               | 지피류     | □잔디, 1-2년생 <del>초본류</del> , 회훼류  |                                  |  |  |

# 제6절 조명

제27조 (가로등의 설치방식)

- ① 가로등 시설은 도로의 성격, 기능, 폭원에 따라 적합한 광원, 조도, 배치방식, 간격, 높이 등을 결정하여 설치한다.
- ② 구역 내 이면도로의 가로등은 중간높이의 자연색조 등을 사용하여 가로변 가로등만 설치하되 조명보강 부분은 보행 등을 보완하여 설치한다.

# 제28조 (가로등의 설치기준)

- ① 조명시설은 한국공업규격 도로조명기준(KSA3701)에서 정한 규정에 따라 설치한다.
- ② 가로변에는 일정 간격으로 설치하며 교차로, 곡선부 로타리, 횡단보도 등 도로 구조 가 변화하는 곳과 교통 안전시설이 집중 설치되는 지점 및 사고다발 예상지점에는 밝은 조명을 설치하여야 한다.
- ③ 보도의 보행자용 가로등은 상호 교호 형식으로 배치하고 조명이 발산하는 색감은 가로 특성에 알맞게 유도·조정한다.

#### 제29조 (야간조명 강화)

- ① 도로변의 야간조명은 독특하게 설계하여 주변 환경과 조화를 이룰 수 있도록 하며 야간에도 쉽게 장소성을 느낄 수 있도록 한다.
- ② 야간 보행밀도가 많은 공공보행통로 주변 차도 측으로 보행등 겸 벤치·볼라드를 설 치하여 야간 보행자의 안전과 휴게 편익을 도모한다.
- ③ 기존의 상부 조명 일변도에서 탈피하여 야간경관 증진을 위해 하부 조명의 상향 및 측향식 조명을 강화하여 야간의 가로환경 및 인지도를 부각시킨다.
- ④ 공공은 건물 신축 시 건물 외벽 및 주변 환경(조형물, 수목, 보도 바닥)에 조명을 투사하여 야간경관을 제고할 수 있도록 민간의 적극적인 조명시설 설치를 선도한다.

#### ■ 하부조명 강화

| 조 명     | 해당용도                            | 높 이       | 간 격  | 광 원      | 조명 방식                    |
|---------|---------------------------------|-----------|------|----------|--------------------------|
| 볼라드형보행등 | 보행자 전용도로, 소광장, 주치장<br>입구        | 0.8m~1.5m | 2~4m | 백열등,나트륨등 | 측향/히향<br>간접/직접조명         |
| 접지형 조명등 | 주요 조형물 또는 식재, 건물의<br>외벽, 보도의 비닥 | 접지형       | 불규칙  | 백열등,나트륨등 | 상 <i>행</i> 측행<br>하향 간접조명 |

## 제3장 지구단위계획 운용

제30조 (설계도서의 작성)

지구단위계획구역 내의 공공부문을 조성하고자 하는 자는 지구단위계획의 공공부문 지침 및 예시를 기초로 하여 부문별로 면밀한 여건 분석과 계획, 설계 등의 상세 도서를 작성 한 후 집행하여야 한다.

제31조 (지구단위계획 내용의 해석)

① 본 지구단위계획 시행지침에서 규정된 사항 중 향후 관련지침 및 법령의 개정ㆍ제정

및 변경으로 시행지침 내용이 부적합할 경우는 지구단위계획 변경절차를 거쳐 변경하여야 한다.

② 본 지구단위계획의 내용(건축계획 포함)은 차후 지역 여건이나 대지의 환경이 변화되어 적용함이 부적당하다고 판단될 경우에는 지구단위계획 변경 절차를 거쳐 변경할수 있다.

## 제32조 (지구단위계획 변경)

## O 기정

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조〈도시관리계획 결정〉 제4항에 의거 지구단위계획수립지침을 준용하다.
- ② 지구단위계획은 원칙적으로 5년 이내의 변경을 금한다. 다만 관계 법령, 조례의 제· 개정, 도시관리계획 및 도시계획사업의 변경, 기타 당해 지역 또는 인근지역의 여건 변화로 인하여 필요한 경우에는 지구단위계획 변경 절차를 거쳐 변경할 수 있다.
- ③ 지구단위계획의 변경은 도시관리계획의 변경 절차를 적용하되 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조〈도시관리계획 결정〉 제4항에 해당되는 경우 경미한 변경으로 국토해양부장관 협의, 전라남도 도시계획공동위원회의 심의를 생략할 수 있다.

### O 변경

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조〈도시관리계획 결정〉 제4항에 의거 지구단위계획수립지침을 준용한다.
- ② 지구단위계획은 관계 법령, 조례의 제·개정, 도시관리계획 및 도시계획사업의 변경, 기타 당해 지역 또는 인근지역의 여건 변화로 인하여 필요한 경우에는 지구단위계획 변경 절차를 거쳐 변경할 수 있다.
- ③ 지구단위계획의 변경은 도시관리계획의 변경 절차를 적용하되 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조〈도시관리계획 결정〉 제4항에 해당되는 경우 경미한 변경으로 관계행정기관의 장과의 협의, 목포시 도시·건축공동위원회 심의를 생략할수 있다.